


Je commande direct





OÙ NOUS TROUVER





ALIMENTATION MINÉRALE



CONSULTEZ NOS NUTRITIONNISTES
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE

POUR LES DÉPARTEMENTS 03-23-43 NORD-58 SUD-63-71 OUEST - GRÉGORY BEAUNE (1) 06 46 35 54 36

GENEFORM vous propose une large gamme de minéraux : sacs, big-bags, seaux et blocs à lécher, aliments d'allaitement, asséchants litière et matières premières (bicarbonate de sodium, carbonate de calcium, argile bentonite etc...)

Spécialistes du minéral à la carte, n'hésitez pas à contacter nos nutritionnistes pour votre ration minérale. des analyses complémentaires (fourrage, lait, sang) pourront vous être proposés afin d'optimiser les performances, la production et la reproduction du troupeau.





ALIMENITATION

Vos Techniciens :

Secteur Auvergne
Grégory BEAUNE
06 46 35 54 36
gregory.beaune@elvanovia.fr

Secteur Bourgogne
Jean-Marie PAULAY
06 29 27 54 73
jean-marie.paulay@elvanovia.fr

SOMMAIRE





NOUVEAU

PROT'OLIGO CLEAN JUNIOR Ref. 52 140 020

BIO

Confort digestif des veaux, agneaux, chevreaux.

Apport d'oligo-éléments et plantes sur 180 j.

Utilisation lors de risque de présence de protozoaires.

Bolus 14 gr.

1 bolus/veau < 6 mois ou ovin, caprin adulte

2 bolus/veau > 6 mois

Boîte de 20 Bolus





NOUVEAU

ASSIMIVO EP Ref. 53 214 005

Facilite la digestion et l'assimilation du lait. Améliore le confort respiratoire et digestif du veau, de l'agneau ou du chevreau.

Mode d'emploi:

- 25 g/j/veau pendant les 3 premières semaines de vie. A diluer dans le lait ou au pistolet drogueur. 1 seau ≈ 10 veaux
- 5 g/agneau ou chevreau pendant 3 s. 1 seau ≈ 50 agneaux/chevreaux

Poudre lactodispersible - Seau de 5 kg



LES PROBLÉMATIQUES PULMONAIRES

GRIVAL Réf. 54 201 020

Atténue les effets du stress pendant l'hiver.

Mode d'emploi :

Bovins: 50 à 100 g /j pendant 10 jours consécutifs, puis 50 g une

Ovins/Caprins: 20 g/j une semaine par mois

Composition:

Lithothamme, Extraits de plantes, Extraits de raisin (Nor-Grape)



Vitamine E	400 mg
Vitamine C	120 000 mg
Bentonite	400 000 mg
Kaolinite	100 000 mg

TRÈS RICHE EN VITAMINE C!

PULMOFORM Réf. 50 104 015

Gagnez en confort respiratoire. Idéal pour jeunes veaux et taurillons

En temps normal, (à renouveler si besoin 2 à 3 fois l'hiver): Bovins: 17 g par 100 kg de poids vif. Chèvres, brebis laitières et veaux : 20 g par 100 kg de poids vif. En cas de problèmes :

Bovins: $2\bar{5}$ g par 100 kg de poids vif. **Chèvres, brebis** laitières et veaux : 30 g par 100 kg de poids vif.



Additifs au Kg :	:
Vitamine C (protégée)	50 000 mg
Vitamine E	10 000 mg
Sélénium (Sélénite de sodium)	30 mg
Sélénium organique	20 mg
Argiles	17 %
Noyau d'antioxydants	
Extraits de raisin sec	660 mg



Seau de 15 kg

CALFESSENTIELLES Réf. 51 519 001

Mélange d'huiles essentielles pour le confort respiratoire des animaux. Utilisable en agriculture biologique.

Mode d'emploi : à mettre sur le dos de l'animal. Bovins adultes: 30 mL 2 fois par jour à 12 heures

Veaux / Ovins / Caprins: 10 mL 2 fois par jour à 12 heures d'intervalle.

Bidon de 1 L.



ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES DIÉTÉTIQUES EN GRANULÉS



DUVELLE FORMULE ANTIOXYDANTS

GENESELEN Réf. 50 101 025

Pour les rations déficitaires en vitamine E et sélénium

Objectif: Un colostrum plus riche en anti-corps. Renforcement de l'immunité.

Veaux vigoureux à la naissance. Meilleure délivrance.

Se distribue : avant vêlage, période de stress. Mode d'emploi : 30 g / jour / vache pendant 30 jours, soit environ 1 kg / mois / vache.

Additifs au Kg :		
lode (iodate de calcium)	200 mg	
Sélénium (sélénite de sodium)	170 mg	
Sélémium organique (sur levures mortes)	50 mg	
Sélénium By-Pass	30 mg	
Vitamine E	10 000 mg	



TOP DES VENTES

LE CONSEIL PRO

GENESELEN

En vache allaitante ou vache laitière, GENESELEN avant vêlage contribue à améliorer la vigueur du veau à la naissance, la qualité du colostrum, la délivrance, métrites...



MAGFORM Réf. 40 307 025

Objectif: meilleure préparation au vêlage, dilatation du col et de la vulve. TONICITE des muscles aux vêlages. Meilleure délivrance.

Mode d'emploi :

100 g / jour / vache pendant 10 jours minimum dans le dernier mois de gestation.

Composition			
Phosphore	0 %		
Calcium	6 %		
Magnésium	30 %		
Cuivre	1 200 mg/kg		
Zinc	3 000 mg/kg		
Manganèse	4 000 mg/kg		



Granulés Sac de 25 kg



LE CONSEIL PRO

Une association performante pour des veaux en pleine forme avec le GENESELEN!

GENEZINC Réf. 50 105 015

Couvrir les besoins en zinc

Granulés Seau de 15 kg



iode

GENEIODE Réf. 50 102 015

Couvrir les rations déficitaires en

Granulés Seau de 15 kg



Se distribue : aux périodes critiques de la mise à la reproduction et du vêlage sur 2 mois.

Mode d'emploi : à distribuer à raison de 100 g / jour pendant 10 jours pour les vaches laitières et allaitantes, à renouveler 1 mois après.

Additifs au Kg :	
lode (iodate de calcium)	500 mg

GENECUIVRE Réf. 50 106 015 Couvrir les besoins en cuivre



Se distribue:

à tout moment avec des rations pauvres en oligo-éléments.

Mode d'emploi : 100 g / jour pendant 10 à 12 j.

Additifs au Kg	
Cuivre (chélates HMTBa)	2 500 mg

en oligo-éléments. Mode d'emploi : • Bovins: 100 g / jour pendant 10 à 12 jours.

• Ovins : 20 g / jour pendant 8 jours.

Additifs au Kg: Zinc (chélates HMTBa) 7 000 mg

GENEFERTIL

Idéal pour la mise en reproduction

• Bovins: 100 g / j / vache pendant 5 jours

• Caprins: 10 g / j / chèvre pendant 10 jours

AV	ec b	eta	ca	ro	te	ne	
		_					

Vitamine A >	2 000 000 UI
Vitamine D3 >	70 000 UI
Vitamine E >	5 000 mg
Vitamine B1 >	3 000 mg
Beta carotène >	750 mg

Additifs au kg			
Zinc (sulfate) >	5 000 mg		
Zinc (chélates HMTBa) >	5 000 mg		
Cuivre (sulfate) >	3 000 mg		
Cuivre (chélates HMTBa) >	2 500 mg		
Manganèse (oxyde) >	5 000 mg		
lode (iodate de calcium) >	500 mg		
Sélénium (sélénite de sodium) >	50 mg		
Sélénium By-Pass >	25 mg		
Cobalt (acétate) >	10 mg		



Granulés Sac de 25 kg Réf. 50 201 025





LES APPORTS OLIGO-VITAMINIQUES

POUR AGIR NATURELLEMENT

TONIC

Pour préparation à l'oestrus, sevrage, phase critique de croissance, velage...


• Vaches laitières : 100 g / jour pendant 10 jours.

• Vaches allaitantes: 70 g / jour pendant 10 jours.

• Génisses d'élevage : 50 à 70 g / jour pendant 5 à 10 jours.

• Chèvres laitières : 20g / jour pendant 5 jours.

Granulés Sac de 25 kg Réf. 50 203 025



TOP DES VENTES

Minéraux, oligo-éléments, vitamines, plantes apéritives et digestives (fucus, laminaire, dolomite, anis vert, coriandre, fenouil, fenugrec, réglisse, prêle).

Constituants analytiques		
Phosphore	8%	
Calcium	12%	
Magnésium	3%	
Sodium	2%	

Vitamines au kg		
Vitamine A	2 000 000 U.I.	
Vitamine D3	70 000 U.I.	
Vitamine E	2 000 mg	
Vitamine B1	100 mg	

Additifs au kg en Oligo-éléments		
Zinc (sulfate et 10% de chélates HMTBa)	7 340 mg	
Manganèse (oxyde)	5 500 mg	
Cuivre (sulfate et 10% de chélates HMTBa)	1 500 mg	
lode (iodate)	150 mg	
Cobalt (acétate)	50 mg	
Sélénium (sélénite)	40 mg	
Sélénium organique	10 mg	

B'OVIBIOLE Réf. 50 202 020

Préparation vêlage et reproduction en granulé

Mode d'emploi :

Vaches 70g/j. pendant 10 j ou une fois/semaine Ovins / caprins 15g/j pendant 10 j

Granulés - Seau de 20 kg



Additifs au Kg			
Phosphore	9 %		
Calcium	12 %		
Magnésium	5 %		
Vit A	2 500 000 UI		
Vit D3	400 000 UI		
Vit E	5200 UI		

Additifs au Kg				
Manganèse (oxyde)	15 000 mg			
Zinc (oxyde)	15 000 mg			
lode (iodate)	500 mg			
Cobalt (carbonate)	100 mg			
Sélénium (sélénite)	36 mg			
Sélénométhionine	24 mg			



LES HEPATOPROTECTEURS

GENESORBINE Réf. 50 302 015

Assiste la fonction hépatique

Se distribue : aux animaux à haut niveau de production. Particulièrement recommandé en périodes délicate; préparation à la mise-bas, début de lactation, engraissement, mise à l'herbe.

Mode d'emploi :

vaches: 100 g / vache / jour pendant 5 jours
bovins viandes: 20 g / 100 kg de poids vif / jourpendant 5 jours

• brebis et chèvres : 20 g / animal / jour pendant 5 jours

Additifs au kg	
Méthionine 60% ruminoprotégé	11 700 mg
Choline 60% ruminoprotégé	40 000 mg
Bétaïne	1 500 mg
Vitamine B1	3000 mg
+ Sorbitol, Phosphore, Calcium	
Niacine	12 000 mg

Granulés Seau de 15 kg



RUMINOPROTÉGÉ

PROFORM Réf. 50 303 015

Assiste la fonction hépatique.

Se distribue : régimes hivernaux, début de lactation, rations énergétiques. 1 fois / mois Mode d'emploi:

• Vache: 50 g / jour / vache pendant 10 jours

• brebis et chèvres : 20 g / jour / animal pendant 5 jours

Additifs au kg	
Méthionine	25 000 mg
Choline	25 000 mg
Vitamine A	900 000 U.I.
Vitamine D3	200 000 U.I.
Vitamine E	4 000 mg

+ Sorbitol, Phosphore, Calcium, Magnésium, Manganèse, Zinc, Iode, Cobalt, Sélénium...



Granulés Seau de 15 kg

HEPAPLANTES MAX Réf. 50 304 015

Mélange de plantes à effets cholérétique, lipotrope, détoxifiant et antioxydant

Mode d'emploi :

• vaches: 150 à 200 g/j pendant 5 j • brebis et chèvres : 30 à 40 g/j pendant 5 j • bovins engrais: 35 g/100 Kg PV pendant 5 j

Δa	diti	fe.	211	Va.
Au	CIII	шэ	au	WA.

Lithothamne - levures de bière

Plantes: artichaut, boldo, chardon Marie, romarin, radis noir, curcuma, fumeterre, verge d'or...



Granulés Seau de 20 kg

TONILISAT Réf. 54 201 025

Hépato-protecteur en poudre.

Se distribue : régimes hivernaux, début de lactation, rations énergétiques. 1 fois / mois

Mode d'emploi : À répandre sur l'ensilage ou à incorporer dans le concentré. Vaches laitière : 100 à 200 g /j, 5 jours par mois ou 20 g/j en continu incorporé dans le concentré

de production. Taurillons : 20 à 25 g/100 kg de poids vif, 5 jours par mois. Brebis et chèvres en lactation : 20 g/j, 5 jours par mois.

Poudre - Sac de 25 kg

Constituants analytiques	
Lysine	1 %
Méthionine	10 %
Sorbitol	5 %

Additifs au Kg		
Vitamine A	900 000 U	
Vitamine D3	100 000 UI	
Vitamine E	500 U	
Choline	30 000 mg	
Bétaïne	4 000 mg	
L-Carnitine	1 200 mg	





Les précurseurs de glucose.

A distribuer des le vélage jusqu'à l'IA pour limiter l'amaigrissement des vaches laitières et optimiser les performances de reproduction.

ENERGYDAC Réf. 50 403 020

Complément énergétique granulats pour vaches, brebis et chèvres laitières

Mode d'emploi : distribuer sur la ration ou au DAC. 125 q à 200 g/j de 5 j avant mise bas jusqu'à 6 semaines après. Sur une période courte de 5 à 10 j : 500 à 600 g/j/VL

Sac de 20 kg

Composition

Glucoformateurs (a base de Monopropylène glycol) : 360 g / kg,

Supports végétaux, Substances arômatiques



ADELE RS Réf. 50 402 020

Précurseurs de glucose naturels. Glucoformateurs à indice glycémique très élevé.

Mode d'emploi

Vaches : 500 g à 1 kg/j. de 15 j. avant vêlage à 3 semaines après. Brebis/chêvre: 40 g / j. de 3 semaines avant mise bas à 15 j. après En raison de sa forte concentration en matière active, il est nécessaire de distribuer progressivement (par exemple 150 gr/ vache les 1ers jours).

Granulés - Sac de 20 Kg

SUR COMMANDE



PROPYLACT Réf. 51 401 010

Apport d'énergie très rapidement assimilable au vêlage.

Mode d'emploi : répandre sur l'aliment ou en drogage. Vaches laitières : 250 ml à 400 ml par jour pendant 5 à 8 jours. Ovins et caprins adultes : 20 ml à 30 ml par jour pendant 5 à 10 jours.

Préparation à la mise à bas. Distribuer PROPYLACT 4 jours avant et 4 jours après

la mise à bas. Bidon de 10 l



Composition:				
Propylène glycol	650 g/L			
Sorbitol	170 g/L			
Propionate	20 g/L			

vitamines et provitamines	
3a890 Chlorure de choline	27 000 mg/l
3a925 Hydrochlorhydrate de bétaïne	10 000 mg/l
3a910 L-Carnitine	1 000 mg/l
Acides aminés, leurs sels et produ	its analogues
3c307 Méthionine (hydroxy-ana- logue de la méthionine)	15 000 mg/l

Additifs

GLUCOPHYT



Précurseurs de glucose naturels utilisables en Agriculture Biologique.

Mode d'emploi

Vache : 200 à 300 ml / j de 15 j avant vêlage à 3 semaines après. Brebis/chêvre : 30 à 40 ml / j de 3 semaines avant mise bas à 2 semaines après.

Bidon 20 Kg

Réf. 51 209 020

Fût 210 Kg Réf. 51 209 210



Difagri

GLUCONAT

Précurseurs de glucose naturels. Glucoformateurs avec indice glycémique trés élevé.

Mode d'emploi

Vache : 150 à 250 ml / j de 15 j avant vêlage jusqu'à 8 semaines après Brebis/chêvre: 30 à 40 ml/j. de 3 semaines avant mise bas à 2 semaines après. IBC 1200 Kg

Fût 240 Kg

Réf. 51 210 200

NOUS CONSULTER.

TOP DES VENTES

ENERGLYCEMIE

Solution énergétique appétante, mélange très concentré en glucoformateurs sous forme de propylène glycol et de mélasse d'isomaltulose (sucres à dégradation lente très appétante).

Mode d'emploi : Répandre sur l'aliment ou par voie orale.

Vaches laitières : 250 ml/jour pendant 5 jours avant la mise bas et 15 jours après ou 180 à 200 ml/jour pendant 4 à 6 semaines après la mise bas.

Chèvres et brebis laitières : 40 ml/jour pendant 2 à 3 semaines avant la mise bas et 15 jours après.

Composition

Propylène glycol Mélasse d'isomaltulose 425 g/L

Fût de 210 kg Réf. 51 405 210

IBC 1000 L

NOUS CONSULTER.





ENERGYLACT XL

Corrige l'alimentation en cas de déséquilibre glucidique. Contient de l'Appétaline® pour faciliter l'ingestion par les animaux.

Mode d'emploi : Répandre sur l'aliment ou par voie orale. Vaches laitières: 130 ml/jour pendant 5 semaines. Brebis/ chèvres: 20 ml/jour pendant 5 semaines

 			~~	
 ош	pos	ш	OII	

Composition		
Propylène glycol	830 g/L	
Sorbitol	100 g/L	
Sirop d'isomaltulos	e 80 g/L	

Fût de 60 kg Réf. 51 404 060

Fût de 210 kg Réf. 51 404 210

IBC 1000 L

NOUS CONSULTER.

NRJ CLEAN Réf. 52 127 006

Réduit le risque de cétose chez les gros ruminants

Mode d'emploi : 1 bolus juste après le vêlage

Bolus de 60 g

Composition

Niacine 24 000 mg/kg - E282 Propionate de calcium - Substances aromatiques et apéritives







LE CONSEIL PRO

- perte de poids fortement diminuée
- meilleur démarrage en lait
- meilleure réussite en 1ère (A)
- moins de stress thermique



LES BOLUS SPÉCIFIQUES

Distribution Mode d'emploi

Composition



TARIE-CLEAN UAB Réf. 52 136 014 Coupure de la sécrétion lactée, repos et involution de la mamelle.

• 1 bolus/vache au tarissement. Délitement 0 à 3 jours.

Bolus de 90 g

Plantes



ALLIMAX SANS ODEUR Réf. 52 130 005 Contribue à améliorer la qualité du lait.

• 1 bolus/vache dès les premiers signes d'infection mammaire. Action 4 semaines.

BOÎTE DE 5

Allicine stabilisée



ALLIMAX EXTRA-FORT Réf. 52 129 005 Contribue à améliorer la qualité du lait.

• 1 bolus/vache dès les premiers signes d'infection mammaire. Action 1 semaine.

BOÎTE DE 5

Allicine stabilisée



NOUVEAU

ALLIMAX N25 Ref. 52 141 005 Contribue à améliorer la qualité du lait • 1 bolus par vache dès les premiers signes d'infection

Action 3 semaines

Bolus de 80 g

Bolus de 100 g

Bolus 90 gr



BOÎTE DE 5 Allicine stabilisée



LANCE-BOLUS ALLIMAX Réf. 140 068



HUILE ALLIMAX Ref. 51 112 001

Contribue à améliorer la santé des ruminants

• vaches : 50 à 100 ml

• Veaux: 2 fois 5ml pendant 5 jours.

Allicine stabilisée







LES BOLUS D'OLIGO ÉLÉMENTS VITAMINES

-10 % par 5 boîtes -15 % par 8 boîtes -20 % par 12 boîtes -20 % + 1 lance bolus par 18 boîtes



Distribution Mode d'emploi Composition Additifs au Kg

Composition au Bolus



BOLUS OLIGO-VIT 8 MOIS

Réf. 52 138 012

Apport prolongé en oligo-éléments et vitamines 1 Bolus / vache - délitement 8 mois Bolus de 120 g

lode	25 420 mg/kg
Cobalt	4 160 mg/kg
Cuivre	125 250mg/kg
Manganèse	31 000 mg/kg
Zinc	251 600 mg/kg
Sélénium	4 830 mg/kg
Vitamine A	4 600 000 UI/kg
Vitamine D3	900 000 UI/kg
Vitamine E	17 500 UI/ka

lode	3 050,40 mg
Cobalt	499,20 mg
Cuivre	15 030 mg
Manganèse	3 720 mg
Zinc	30 192 mg
Sélénium	5 796 mg
Vitamine A	552 000 mg
Vitamine D3	108 000 ma

Vitamine E

2 100 mg



FORMOLIGO GA Réf. 52 103 012

Réduction de la déficience en oligo-éléments

A tout moment. Permet de couvrir une période de 6 mois environ. **Bolus de 75 g**

- 1 bolus / bovin 200-400 kg
- 2 bolus / bovin 400 kg et +.

Zinc	262 g
Cuivre	69 g
Manganèse	86 g
lode	7 g
Cobalt	7,9 g
Sélénium	334

338 g

200 g

4,6 g

Zinc

Cuivre

Sélénium

Zinc	19 650 mg
Cuivre	5175 mg
Manganèse	6 450 mg
lode	225 mg
Cobalt	593 mg
Sélénium	248 mr

BOÎTE DE 12



FORMOLIGO CU-ZN-SE Réf. 52 104 012

Couvrir les besoins en cuivre, zinc et sélénium. Mise à l'herbe ou rentrée à l'étable, délitement 5 à 6 mois. **Bolus de 75 g**

- , o. a. s a. c , c g
- 1 bolus / bovin 200-400 kg
- 2 bolus / bovin 400 kg et +.

_	
_	BOÎTE
	DE 12
.	DE 12





Riches en sélénium - ASSOCIATION PERFORMANTE!



FORMOLIGO I-CO-SE Réf. 52 107 012

Couvrir les besoins en iode, cobalt et sélénium.

Tous les 6 mois. Bolus de 75 g

- 1 bolus / bovin 200-400 kg
- 2 bolus / bovin 400 kg et +, vaches laitières et allaitantes.

lode	40 g
Cobalt	8 g
Cálánium	1 6 a



lode	3000 mg
Cobalt	600 mg
Sélénium	345 mg



FORMOLIGO MG Réf. 52 105 012

Apport de magnésium aux phases critiques.

Avant la mise à l'herbe et avant vêlage. **Bolus de 70 g**

- 1 bolus / bovin 200-400 kg
- 2 bolus / bovin 400 kg et +.



Magnésium 45% (oxyde, sulfate, stéarate)



TARIFORM TOTAL

TARIFORM BOLUS AB

Réf. 52 101 012

Renforcer les apports en zinc, sélénium, vitamine E et magnésium avant vêlage.

Au tarissement. Délitement 2 mois. **Bolus de 100 g**

• 1 bolus / vache





Vitamines au kg	
Vitamine A	8 000 000 UI
Vitamine E	80 000 mg
Magnésium	9%



Spécial Reproduction

REPROFORM BOLUS
Réf. 52 106 012
Améliore les
performances de
reproduction.

- 1 bolus / bovin 1 mois avant la période d'insémination souhaitée.
- Délitement : 2 mois

Bolus de 75 g








LANCE-BOLUS







APPORTS EN VITAMINES

TOP DES VENTES

VIT'AD3E Réf. 51 103 005

Vitamines A, D3, et E liquide.

Se distribue : dans l'eau de boisson au droguage. **Mode d'emploi :** Vaches 20 ml pendant 5 à 10j,

1 fois / trimestre

Bidon de 5 l





LA MINÉRALISATION LIQUIDE

DILUPHOS-OLIGO Réf. 51 204 010

Favorise le retour à un état physiologique normal. Les ingrédients utilisés ont été sélectionnés pour leurs facteurs d'assimilation et permettent d'intervenir sur les déficits en minéraux majeurs.

Mode d'emploi : à diluer dans l'eau de boisson, dans la nourriture ou PAR VOIE ORALE AVEC UN VOLUME EGAL D'EAU. Bovins adultes : 100 à 150 ml par jour, jeunes bovins :

20 ml par 100 kg PV par jour.

Bidon de 10 l

Constituants analytiques :	
Phosphore	75 000 mg/L
Calcium	20 000 mg/L
Magnésium	20 000 mg/L
Sodium	12 mg/L
Cuivre, Zinc, Manganèse, sélénium	



APPORTS EN OLIGO-ÉLÉMENTS

MAXIVITOL

Vitamines + oligos

Se distribue : dans l'eau de boisson pendant 5 à 10 j. **Vaches laitières :** 15 ml/j. **Vaches allaitantes :** 10 ml/j. **Ovins :** 3 ml/j.

> Bidon 1 L Réf. 51 105 001 Bidon 5 L Réf. 51 105 005



Auditiis au	
Vitamine A	11 000 000 UI
Vitamine D3	2 000 000 UI
Vitamine E	10 000 mg
Vitamine B1	1 500 mg
Vitamine B2	200 mg
Biotine	122 mg
Vitamine B6	375 mg
Manganèse (chélate)	560 mg
Cuivre (chélate)	321 mg
Zinc (chélate)	312 mg
lode	40 mg
Sélénium (organique)	20 mg
Méthionine	880 mg
Lysine	790 mg

ACTION HÉPATIQUE

SORBITONIC Réf. 51 304 005

Soutien la fonction hépatique

Mode d'emploi : à diluer dans 4 à 5 fois son volume d'eau avant de le donner à la bouteille, au pistolet doseur ou de le mélanger à l'eau de boisson. Distribuer pendant 3 à 6 jours.

Bovins adultes: 50 ml par jour, Jeunes bovins: 30 ml par jour, Veaux de boucherie: 5 à 8 ml par repas. Ovins et caprins adultes: 20 ml par jour, Agneaux et chevreaux: 3 ml par jour

Composition : Sorbitol 510 gr /litre

Bidon de 5 l

Additifs :	
Vitamine 3a890 Chlorure de choline	50 000 mg
Vitamine 3a910 L-Carnitine	15 000 mg
Acides aminés 3.2.3 L-Lysine	20 000 mg
Mélanges de substances aromatiques	



BIO

VELA MG® + Réf. 51 205 010



Aide à la délivrance, réduction du risque de tétanie (Hypomagnésémie)

Mode d'emploi : Mise à l'herbe bovins, ovins et caprins (Réduction du risque de tétanie). Distribuer à raison de 1 litre à 1,5 litres pour 500 litres d'eau de boisson pendant 3 semaines. Atténuation des réactions au stress, mise bas difficile.

Bovins adultes : 100 ml par animal et par jour / Ovins et

Bovins adultes: 100 ml par animal et par jour / Ovins et caprins adultes: 20 ml par animal et par jour. Au vêlage, aide à la délivrance: 300 ml par animal en une seule prise.

Bidon de 10 l

Constituants analytiques

Chlorure de magnésium : 103 g/L. VELA Mg* apporte du magnésium obtenu par concentration naturelle de l'eau de mer sur un marais salant. Substances aromatiques



SÉLIOVIT E Réf. 51 206 005

Soutien aux déficiences nutritionnelles lors de transition alimentaire.

Mode d'emploi : à diluer dans l'eau de boisson Préparation vêlage : pendant le dernier mois de gestation 15 ml/j pendant 2 j. chaque semaine. En lactation : 15 ml/j pendant 3 j renouvelable. Veaux : 1 ml/j pendant 2 j

Bidon de 5 l

Vitamines, provitamines	
3a700 Vitamines E	96 300 mg/l
(Acétate d'alpha-tocophéryle totaleme	nt racémique)
Oligo-éléments	-
E8 Sélénium (sélénite de sodium)	250 mg/l
lode	2 500 mg/l



La qualité de sel idéale pour chaque animal! Blocs de 10 et 25 kg Sac de 25 kg

LE CONSEIL PRO

Pour un bon déroulement du vêlage et renforcer la santé du veau, associer OELA MG et SELIONT E pendant le dernier mois de gestation.



DRENCHFORM Réf. 51 511 004

Drenchage auto buvable à donner aux vaches après vêlage pour relancer l'activité du rumen.

Se distribue : dans le quart d'heure qui suit le vêlage Mode d'emploi : diluer 1 Kg dans 30 litres d'eau tiède (37°C), bien mélanger à l'aide d'un fouet et à faire boire à la vache. Composition: Lactoserum, dextrose, chlorure de sodium, bicarbonate de sodium, fleur de soufre, lactate de calcium, vitamines, oligo-éléments, substances aromatiques.





MAMATAR FLASH Réf. 51 104 250

Cocktail de plantes Accompagnement du tarissement.

Mode d'emploi : faire avaler un flacon le iour du tarissement.

flacons de 250 ml

après vêlage.

flacons de 350 ml



VELFORM K+ Réf. 51 501 005

Réduction du risque de fièvre vitulaire. Coup de fouet au vêlage

Se distribue : dès les premiers signes du vêlage. Mode d'emploi : dans la gueule 500 ml avant et après vêlage, renouveler à 12 et 24 h.

Composition : Chélate de Calcium, L. Pidolate de Calcium, chlorure de Magnésium, Chlorure de potassium, Propylène glycol...

Bidon de 5 l



BIOCHOC Réf. 51 502 500

Complément en Calcium, énergie et Magnésium buvable pour vaches au vêlage.

Mode d'emploi : 4 flacons a distribuer la veille du vêlage, au vêlage, 12 et 24 h après vêlage. On peut également l'utiliser après une perfusion pour limiter les rechutes. 1 flacon après le lever et 12 h plus tard.

flacons de 500 ml







DIF'ACTIV CALCIUM BOLUS Réf. 52 133 030

PACK DE 6

Complément en calcium, énergie et magnésium

CALFORM PLUS Réf. 51 509 350

buvable pour vaches au vêlage.

Mode d'emploi : 4 flacons à distribuer la veille du vêlage, au vêlage, 12 et 24 h

Bayer HealthCare Animal Health

Réduction du risque de fièvre vitulaire.

Mode d'emploi : Par voie orale avec un lance-bolus : 2 bolus au vêlage + 2 bolus 6h après

Bolus de 100 q



Constituants analytiques :	
Phosphore	6%
Calcium	25%
Magnésium	1%
Additifs au	kg:
Vitamine D3	125 000 UI
Formiate de Calcium	340 000 ma



BIOVEPHOS Réf. 51 504 500

Gel oral de Phosphore et de Calcium pour vache laitière.

Mode d'emploi : vache laitière : verser directement dans la gueule un flacon après l'administration parentérale de calcium. A renouveler 8 à 10 heures après.

Flacon de 500 ml

CETO B12 Réf. 51 307 005

Aliment complémentaire pour vache laitière H.P.

Stimule la production laitière. Relance le rumen et la fonction hépatique.

Mode d'emploi : 500 ml/vache sur 2 jours d'affilés.

Bidon de 5 L

Additifs au	kg:
Chlorure de Choline	30 000 mg
Vitamine B12	3 mg
Methionine	50 000 mg





OH CATADOSI

B CAROTÈNE **CATADOSE** Ref.51 521 001

Soutien à l'oestrus et à la reproduction

Apport choc de vitamines, B carotène, acides aminés.

Mode d'emploi :

- Bovin : 100 ml le jour de l'IA ou saillie
- 1 bouteille = 10 vaches
- Caprin: 20 ml 1 bouteille ≈ 50 chèvres

S'utilise aussi en accompagnement des protocoles de synchronisation de chaleur et transfert d'embryon

Bouteille 1 L



HUILE DE FOIE DE MORUE

Source de vitamines A, D, E, oméga 3

Bovins: 50 à 100 ml sur 5 jours d'affilés par mois. Ovins/Caprins: 15 à 25 ml sur 5 jours d'affilés par mois.



Fût de 200 kg Réf. 45 204 200











TAURICALM Réf. 54 201 010

Aliment complémentaire à base de plantes. Contribue au calme des animaux pendant la période d'engraissement.

Se distribue : 10 jours / mois pendant l'engraissement à raison de 50 g de TAURICALM / animal / jour quel que soit son poids. A mélanger à la ration et distribuer en 2 fois

Poudre- Sac de 10 kg



LEVUFLOR Réf. 46 111 025

Pour une meilleur efficacité alimentaire.

Valorisation des rations, réduction du risque d'acidose et de stress alimentaire

Mode d'emploi : Vache laitière : 50 g /j

Bovins d'engraissement : 7 g/100 kg par jour

Chèvres, brebis, veaux: 10 g/j

Composition : Levures vivantes, levures mortes, bicarbonate, oxyde de magnésium, vitamine B1

LEVUCAPT Réf. 46 114 025

chez le ruminant.

Mode d'emploi : - Vaches laitières : 50 à 100 g/j

Engraissement : 7 à 14 g / 100 kg PV

Ovins/caprins/veaux:

Poudre - sac de 25 kg

parois de levures

Composition: levures vivantes,

Efficacité alimentaire et intégrité digestive.

Protection du microbiote ruminal et intestinal

Granulés - Sac de 25 kg

NOUVEAU



DELTAVIT-Co

Les Cubes Deltavit, pour les moments clés de la vie de votre troupeau



MENTHOLYX: la pastille mentholée des veaux
GESTYX AXION: le Cube des vaches en gestation
THERMOLYX: le Cube du confort thermique



PROCREATIO INEA Réf. 41 413 025

Préparation vêlage.

Objectif:

améliorer la préparation des vaches au vêlage pour une bonne délivrance et un meilleur démarrage en lait (+2 à 3 l/j). Évite les fièvres de lait, stimule l'appétit, protège le foie.

Composition : Sels anioniques, choline, bétaïne, sorbitol, vitamines et oligo-éléments.

Mode d'emploi :

200 à 400 g / vache 20 jours avant vêlage / en préparation vêlage.

150 à 200 g si distribution pendant toute la durée du tarissement (plus de 20 jours).

Granulés - Sac de 25 Kg





procréatio

énéform

BIO

DIGEXINE + Réf. 50 110 025

Aide à la digestion et assimilation des fourrages récoltés ou conservés en conditions difficiles.

Mode d'emploi : Vache laitière : 50 g /j Chèvres, ovins: 10 g/j

Composition : Paroi de levures, argiles, plantes.

Poudre - Sac de 25 kg





REPROASIS Réf. 46 113 025

Lutte contre le stress thermique

Objectif :

Reproasis apporte les électrolytes nécessaires aux animaux en situation de stress thermique (K, Na, Mg, plantes drainantes...).

Reproasis soutient ainsi les fonctions de reproduction et de production (lait, taux, GMQ) pendant les périodes de stress thermique.

Composition : Carbonate de Potassium, bicarbonate de sodium, oxyde de magnésium, complexe de plantes.

Valeurs nutrionnelles : K 11,2 %, Mg 4,3 %, Na 21,3 %, Ca 1,9 %, P 0,2 %, BACA 9575 meq/kg

Utilisation : 100 à 200 g/j. en complément de la ration habituelle.

Poudre - Sac de 25 kg





VEAUX-VÊLAGE

Vos Techniciens :

Frédéric ROUSSON 04 73 14 60 61

frederic.rousson@elvanovia.fr

Claude CHAZELLE
04 73 14 60 69
claude.chazelle@elvanovia.fr

SOMMAIRE

Suppléments nutritionnels pour les veaux p.16

Matériel pour le vêlage et les veaux p.21



LE REFRACTOMETRE OPTIQUE

Réf. 103 022

Donne des informations plus précises et plus fiables que le pèse colustrum, grâce à l'échelle visuelle 0-32% BRIX et la compensation automatique de la température permettant d'utiliser les colostrums directement sortis de la mamelle.



LES COLOSTRO-REMPLACEURS

COLOFORM

TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

A base de Colostrum naturel IBR NEGATIF en substitution d'un Colostrum maternel déficient.

Mode d'emploi sachet :

• Veaux : 1 sachet / veau, le plus tôt possible après la naissance (dilué dans 1/4 l d'eau ou de lait,

à renouveler 6 h plus tard.)

• Agneaux, chevreaux : 1 sachet / 3 animaux.

• Porcelets: 1 sachet / 10 animaux.

Le sachet de 100 g Réf. 53 001 100

Mode d'emploi pâte orale :

- veaux: 1 injecteur dans les 6 premières heures..
- agneaux / chevreaux : 1/3 d'injecteur (20 ml), idem.
- porcelets: 5 ml idem. Seringues de 60 ml

Boîte de 5 Réf. 53 004 006





COLOSTIMEL + ENERGIE Réf. 53 003 008

Apport d'immunoglobulines, de bactéries lactiques protectrices de la muqueuse intestinale, d'énergie (dextrose) et de complexe oligo-vitaminique.

Mode d'emploi:

- Veaux : 1 sachet dans les 5 premières heures de vie
- Agneaux, chevreaux: 1 sachet / 5 animaux. Sachets de 200g

BIOCOLOST Réf. 53 002 100







Lactosérum de colostrum liquide recommandé pour compenser d'éventuelles défaillances immunitaires. Particulièrement riche en gammaglobulines (> 12g / 100 ml).

- veaux : 1 flacon de 100 ml dans les 6 premières heures
- agneaux / chevreaux : 10 ml dans les 6 premières heures

Flacon 100 ml



COLOSTRO START Réf. 102 085

Permet un stockage de vos colostrums de qualité en poche alu (4 litres). Facile à remplir Peuvent être pasteurisées, congelées et réchauffées.

Fonctionnement : Vérifier la qualité du colostrum à l'aide d'un réfractomètre et la noter sur la poche. Pasteuriser le colostrum (60 min à 60°C) et le mettre à congeler. Décongeler le colostrum 40 min à 40°C dans un bain marie et l'administrer à l'aide de la tétine ou la sonde de drenchage.

Colostro start 10:

- 10 poches







TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

GELFORM VEAU Réf. 53 101 010

Recharge en vitamines et oligo éléments chélatés du veau à la naissance et dans les phases critiques. Apporte aussi des prébiotiques et probiotiques

Mode d'emploi : Administrer un injecteur directement dans la gueule à la naissance et renouveler 8 jours plus tard si necessaire.

Seringues de 30 ml



4	
Constituants analytiques	à la seringue
Vitamine A	48 750 U.I.
Vitamine D3	12 420 U.I.
Vitamine E	360 mg
+ Vitamines B1, B2 et B5	
+ Oligo-éléments dont 0,39mg sélénium	
+ Enterococcus faecium	

FORTAN VO SELENIUM Réf. 53 106 005

Mode d'emploi : une injecteur par veau dès la naissance.

Redonne tonus, vigueur et viabilité aux jeunes veaux affaiblis ou carencés



IPALIGO VEAU

Recharge en vitamines, oligo-éléments et acides aminés essentiels au veau à la naissance.

Mode d'emploi : Administrer par voie orale dès la naissance et renouveler 3 semaines plus tard.

Seringues de 14 g





Boîte de 16

Réf. 53 104 016

Boîte de 48

Réf. 53 104 048

Constituants analytiques à la seringue		
Vitamine A	1 000 000 UI	
Vitamine E	300 mg	
Vitamine D3	2 800 UI	
Oligo-éléments dont 0,3mg Sélénium		
Acides aminés		

TEST DIARRHÉE POUR VEAU Réf. 103 025

Si vous souhaitez savoir si vos jeunes veaux souffrent d'E. coli, de rotavirus, clostridium ou de cryptosporidium, le test vous permettra d'y voir plus clair.

Utilisation:

- prendre un échantillon d'excréments et le mélanger avec le liquide réactif fourni.
- placer ensuite le mélange dans la cassette d'essai
- les agents pathogènes peuvent être rapidement identifiés après environ 10 minutes permettant ainsi de définir les premières mesures comme une désinfection intensive



vetoquinoL

MARRE D'ÊTRE SUIVI À LA TRACE ?







Aliment complémentaire diététique destiné aux veaux en cas de troubles digestifs, stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau afin de faciliter la digestion physiologique





CARBOGEL Réf. 53 105 015

Aliment complé mentaire pour veaux et agneaux

Objectif : régulation des troubles digestifs, amplification des traitements parallèles mis en œuvre et réparation rapide des muqueuses intestinales.

Composition : fibres, pectines, charbon végétal, poudre d'algues séchées, Na, Mg, huiles essentielles d'Origan, vitamines C, Zn

Mode d'emploi : administrer un tube (pour les veaux, un demi pour les agneaux) par jour pendant 3 jours.

Durée maximale d'utilisation : 7 jours

Seringues de 15 ml





DYSPEPTIL Réf. 53 303 001

Formule originale favorisant le transit et la digestion du lait des jeunes veaux, Ovins, Caprins, Porcs.

Mode d'emploi : A donner par voie orale pur individuellement après chaque buvée, et directement dans la bouche.

Veaux : 2 à 3 cuillères à soupe (30 à 60 ml) pour diminuer les risques d'apparition de trouble digestif ; 4 à 5 cuillères en cas de troubles installés.

Durée maximale d'utilisation : 7 jours.

Bidon de 1 litre

STIMULYNE Réf. 53 305 001

Aliment complémentaire pour veaux pour un bon équilibre de la flore digestive.

Objectif: sur veaux naissants ou affaiblis, colonisation ou restauration de la flore intestinale et apport de vitalité.

Composition : Enterococcus faecium NCIMB 10415, acides aminés et complexe de vitamine (A, D3, E, B, C, K3), Biotine.

Utilisation: diluer un sachet pour un litre d'eau, lait ou lactoremplaceur à environ 38°C.

Sachet de 40 g





Dès les 1ers signes de diarrhée Pour mes veaux ALLAITANTS & LAITIERS REPAS ALIMENT COMPLÉMENTAIRE DIÉTÉTIQUE POUR VEAUX Dès les 1ers signes de diarrhée Pour mes veaux ALLAITANTS & LAITIERS Soluble instantanément dans le lait ou dans l'eau Appétent et efficace Avec pompes doseuses POUR VEAUX

DIARSANYL Réf. 55 105 060

est la première Montmorillonite sous forme de pâte. Cette forme galénique lui confère un pouvoir couvrant et absorbant important.

DIARSANYL est conditionné dans une **seringue de 60 ml** à piston cranté.

Prête â l'emploi. Une seringue = 1 traitement pour un veau soit un cran 10ml matin et soir pendant 3 jours









LES AUTRES LACTO-REMPLACEURS

	Caractéristiques	Dose et durée d'utilisation	
PECTOLIT PRO BIO PECTOLIT GREEN Ref. 53 308 003	Très appétent, à utiliser en cas de diarrhées. Réhydratant et énergétique.	EN CAS DE TROUBLES : 100g dans 2 litres d'eau 2 à 3 fois par jour, puis 50 g dans 2 litres de lait. EN PRÉVENTIF : 25 g par buvée dès le 2ème colostrum, pendant 1 à 3 semaines.	SEAU DE 3kg Réf. 53 307 003 SEAU DE 9kg Réf. 53 307 009
Virbac ENERLYTE+ Réf. 53 211 024	Riche en énergie et en électrolytes + bactéries lactiques, Vit. E et Selenium.	1 sachet / 2 l. d'eau, 3 fois à 12 h d'intervalle	Sachet de poudre effervescent 100 g le sachet
Vetoquinol CALF LYTE PLUS	Le nouvel aliment complémentaire en cas de troubles digestifs du veau. Correction importante de la déshydratation, de l'acidose. Apport d'énergie. Compatible avec le régime lacté. Correction des troubles de la flore digestive.	1 sachet dans 2 litres d'eau 2 fois par jour pendant 1 à 3 jours.	Poudre à diluer- 90 gle sachet Boîte de 24 Réf. 53 211 124 Seau 2,7 kg Réf. 53 211 127
REHYDION GEL+	Compatible à 100 % avec le lait. Garantit la formation du caillé. Corrige encore plus l'acidose.	2 bouchons (40 ml) / 2 l de lait ou d'eau 2 fois / jour pendant 2 jours.	Gel oral à diluer dans le lait ou l'eau Flacon de 320 ml Réf. 53 205 320 Flacon de 960 ml Réf. 53 205 960
Elanco REHYCALB	Antidiarrhéique (pectines). Préparation facile. Très appétent.	1 sachet / 2 l d'eau, matin et soir pendant 2 à 3 fois sur 1 journée seulement,	Poudre à diluer - 70 g le sachet Boîte de 28 Réf. 53 203 028 Seau 2,5 kg Réf. 53 203 025
Biove BOVIFERM PLUS SID Réf. 53 204 001	5 en 1 : réhydratant, énergétique, antiacidose, antidiarrhéique (Montmorillonite) et reconstituant de flore (bactéries lactiques)	1 sachet / 2 l d'eau 2 fois / jour, pendant 2 à 3 jours.	TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ L'UNITÉ Sachet de poudre à diluer 115 g le sachet
Virbac DIAPROOF PRO Réf. 53 209 003	Régulateur du transit intestinal, apports hydriques, énergétiques et nutritionnels. Compatible avec le lait.	50 g / l. d'eau, 2 repas à12 h d'intervalle, 3e repas, moitié lait, moitié eau.	SEAU 3 KG Poudre à diluer
HYDRAVO FRV 100 Réf. 53 208 028	Bien dosé en énergie et en électrolytes. Facile à préparer et appétent.	2 comprimés / 2 l d'eau, matin et soir pendant 2 à 3 jours.	BOÎTE DE 28 Galet effervescent de 50 g



LES ALIMENTS DIÉTÉTIQUES GENEFORM POUR TROUBLES DIGESTIFS

Dose et durée Caractéristiques TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ **VEAU FORM** Réf. 53 302 001 FORM 1 sachet / 2 I d'eau, Sachet repas matin et soir A utiliser en cas de diarrhée pendant 2 jours, soit 4 sachets / veau L'UNITÉ alimentaire. Sachet repas pour remplacer le lait. Sachet de poudre de 100 gr TAÏNE ET VITAMINE C **PECTI FORM** A utiliser en cas de diarrhées. Réf. 53 304 003 Avec pectine de pomme. 100 g / 2 l d'eau, matin et soir Sachet repas Réhydratant et énergétique. pendant 2 jours Très appétent. (goût vanille) Goût vanille. Remplace le lait. Durée du relargage : 2 mois Bolus Poly-oligo-éléments spécifique pour le démarrage des jeunes veaux et les phases de Iode (Iodate de Ca Anhydre) 89 900 1 capsule / veau de 2 à 6 mois Cobalt (Carbonate de Co monohydraté) 17 990 **CAPS FORM** lance Bolus réf 140 064 page 37. 150 000 Cuivre (oxyde) croissances importantes. Manganèse (oxyde) 186 000 Réf. 53 401 025 Présentation en capsules. Zinc (oxyde) 155 844 CAPSFORM Sélénium (sélénite de Na) **Bolus encapsulé** Utilisable en veau de boucherie 4 500 capsule de 9,5 q Cuivre (chélate cuivreux de glycine hydraté) 58 420 (sans fer) Zinc (chélate zingué de glycine hydraté 172 500 Sélénium (Sélénite de Na sur support protéique) 840 **RESPIFORM VO** Bolus à utiliser pour améliorer RESPIFORMVO E 1 bolus par veau à distribuer à Réf. 53 402 025 l'intégrité intestinale et la sphère partir de 15 à 21 jours d'âge respiratoire des veaux Bolus de 10 g **Bolus** Cocktails de plantes et antioxydants Argile très appétente avec levures et hépato. Sac de 15 kg **SERVALITE EXTRA** Contribue au confort digestif 1 sac = 30 yeaux ou 120 Réf. 53 202 015 Argiles bentonite montmorillonite, des veaux, agneaux, chevreaux. Distribution libre service ou dans agneaux / chevreaux. argiles kaolinite, sorbitol, levures **Argile** mortes, gomme de guar, arômes. la buvée 20 g/l de lait.



LE VELAGE

BLOUSES / GANTS



Blouse verte en polyéthylène avec manches.





En polyéthylène. Longueur 156 cm.

GANTS DE VELAGE

Réf. 101 002



GANTS VET top Réf. 145 001

Avec protection épaule. Long.: 120cm. Verts, épaisseur 25 microns.



AUTRE MATÉRIEL



BANDAGE DE PROLAPSUS Réf. 101 001

Pour bovin, sangles nylon, facile pour la pose et l'entretien.

L'HYGIENE AU VELAGE

VAGIZAN Réf. 101 007

Mousse adoucissante à usage externe chez toutes les espèces. Extrait glycérine de calendula. Aérosol de 200 ml



ISTOGEL Réf. 101 005

Gel aqueux parfumé, au sorbitol et aux extraits d'algues marines. Permet de lubrifier le tractus génital.

Flacon de 1100 g. avec pompe doseuse

GEL LUBRIFIANT

(non spermicide)

Flacon de 1 l Réf. 102 046

Bidon de 5 l Réf. 102 047



CLEANOMBYL

Assèche et désinfecte les cordons grâce au phénoxyéthanol, l'éosine, l'héxaméthylène et protège de manière durable grâce à un agent filmogène et du Bitrex®

Spray de 500 ml Réf. 101 009

Bidon de 1 litre + gobelet AR

Réf. 101 010



TEINTURE D'IODE

Réf. 148 008

Solution alcoolique d'iode officinal. Flacon de 1 litre pour la désinfection du cordon ombilical.

NOMBRILUS

Réf. 101 008

Produit asséchant et filmogène pour une hygiène optimale du cordon ombilical.

Flacon de 500 ml



VELEUSES ET ACCESSOIRES

VELEUSE VINK TA800

Réf. 100 004

Entièrement en acier inox. Vêlage facilité grâce au fait que l'opérateur a les 2 mains

libres. Traction alternée des pattes. Modèle renforcé pour vêlage vaches de 800 à 900 kg



VELEUSE HK 2020 Réf. 100 000

Tube acier rond galvanisé. Longueur 1,75 m, démontable. Traction simultanée ou alternée possible.

APPUI FLEXI HK

Réf. 100 019

S'adapte sur veleuse HK





LAC DE VELAGE

Réf. 100 007

En nylon, Longueur 2 m pour vêlages manuels.



POIGNEE DE VELAGE Réf. 100 024

En nylon.

PATE A VEAU COTON Réf. 100 006

En coton.



Réf. 100 005

MATÉRIEL POST NAISSANCE

RÉANIMATEUR VEAU Réf. 103 026



Un instrument clé pour sauver la vie de bon nombre de veaux à la naissance. Ce réanimateur est muni d'un masque d'aspiration pour aspirer le mucus et dégager les poumons et d'un masque de réanimation permettant d'insuffler de l'air dans les poumons. De plus, et c'est le seul produit à l'intégrer, le relief spécifique de la valve évite tout excès d'air en cas de pompage excessif.

MANTEAU VEAU

Réf. 103 013

Ce manteau est idéal pour animaux malades (diarrhées, bronchites, etc.) ou bien portant (gain de croissance de 10 à 15%) Se pose rapidement, entièrement réglable. Utilisable sur veaux iusqu'à 3 semaines d'âge.



LAMPE INFRA-ROUGE

Lampe infra-rouge

150W Réf. 103 017

250W -Réf. 103 018



PROTECTEUR LAMPE INFRA-ROUGE Réf. 103 020



BOMBE D'ADOPTION

Bombe aérosol. Pulvériser le veau ou l'agneau à faire adopter et également celui qui est déià avec la mère pour qu'ils aient la même odeur.





TRUSTI TUBER Réf. 102 086

Le drenchage sans stress CONCEPTION UNIQUE **ET FACILITE D'USAGE**

- Développé par un vétérinaire, le Trusti Tuber réduit significativement le stress et l'inconfort du
- Embout rigide qui se maintient d'une seule main
- Capacité importante de 4 litres
- Poignée ergonomique, parfaite pour mains larges ou petites
- valve performante, pour un débit rapide même avec du colostrum épais.



BIBERON VEAU

Réf. 102 004

En plastique demi-circulaire avec Livré sans tétine.





Latex Réf. 102 010 SACHET DE 2

Caoutchouc Réf. 102 002

SEAU A TETINE

Réf. 102 021

Contenance 8 I. Clapet antiretour incorporé et tétine veau caoutchouc. Renforts latéraux et à la base du seau.





SEAU 18 L À L'UNITÉ **GRADUE** Réf. 103 009

SEAU 16 L **GRADUE**

Réf. 103 016

Diamètre inférieur 255 mm Diamètre supérieur 370 mm Hauteur 220 mm



TETINE RECHANGE



Réf. 102 023

SACHET DE 5

Rouge Réf. 102 112

TETINES DAL





Réf. 102 081

BIBERON SPEEDY FEEDER

3 vitesses. Clapet pour régler l'arrivée d'air



Biberon 2.5 I Réf. 102 017

Biberon 4 I Réf. 102 019

TETINE RECHANGE POUR BIBERON SPEEDY

Réf. 102 018





TÉTINE SEULE SPEEDY

Réf. 102 110

Tétine seule pour biberon Speedy Feeder.

SPEEDY DRENCHER

Longueur de sonde : 48 cm

2,5 I

Réf. 102 044

4 I

Réf. 102 073

SONDE AVEC COUVERCLE **POUR SPEEDY DRENCHER**

Réf. 102 043



SONDE D'ALLAITEMENT

Réf. 102 001

Pour faire absorber du colostrum ou un réhydratant à un veau. Sonde flexible, tuyau souple et réservoir de 2 litres.

EMBOUT FLEXIBLE SEUL Réf. 102 020

TETINE PLONGEANTE

Réf. 102 005

ACHE Socle alu, avec tétine DE 2



TETINE RECHANGE

Réf. 102 006

Pour tétine plongeante sur socle alu.



THERMOMETRE A LAIT Réf. 133 032

Thermomètre pour surveiller la température du lait pendant sa conservation. Protection avec cuve cage plastique

TETIBLUE

Socles atoxiques, tétines en caoutchouc naturel sans nitrosamines

SOCLE PLONGEANT LOURD

Réf. 102 038

Ø 75 mm / H : 130 mm



SOCLE FLOTTANT MOYEN

Réf. 102 039

Ø 80 mm / H : 130 mm



SOCLE FLOTTANT PETIT

Réf. 102 074

Ø 74 mm / H : 130 mm



TÉTINE DE RECHANGE

Réf. 102 040

Ø 43 mm / H : 92 mm. Pour socles 102 038, 102 039 et 102 074



SOCLE FLOTTANT INSUBMERSIBLE

Réf. 102 050

Ø 120 mm / H: 130 mm



TETINE RECHANGE

Réf. 102 067

Socle 102 050 Ø 46 mm / H: 120 mm



FOUET A LAIT Réf. 103 011

Fil et manche inox Longueur 40 cm.





MUSELIERE Réf. 103 003

Pour empêcher les veaux de manger ou téter, en plastique.



LES NOURRISSEURS POUR VEAUX

BIBERON MILK BAR MB4OY

Réf. 102 054

3 litres. Poignée robuste. Peut être équipé de tétine Colostrum. Idéal pour distribuer le colostrum les 2 premiers jours. Livré avec une tétine colostrum.



NOURRISSEUR 1 TETINE MBA20K

Réf. 102 055

3 litres. Parfait pour des veaux dans une niche individuelle. Des crochets qui s'accommodent à des rails de 25 mm. Poignée à usage facile. Vendu avec 1 tétine.



NOURRISSEUR 1 TETINE MBA20A

Réf. 102 102

4 litres. Crochets moulés 25mm. Loquet autobloquant. Nouveau système de clipsage de la tétine pour faciliter son changement. Vendu avec 1 tétine.



NOURRISSEUR 1 TETINE MB37B

Réf. 102 056

8 litres. Crochets réversibles pour être placé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une case individuelle. Vendu avec 1 tétine.



NOURRISSEUR 2 TETINES MB18

Réf. 102 057

Comprend 2 compartiments de 2,5 litres. Equipé de 2 crochets de fixation. Vendu avec 2 tétines



KIT VISSERIE MB

Réf. 102 076

Kit vis ressort + écrou de rechange.





KIT CROCHET **MILKBAR**

Réf. 102 061



Seule la Tétine



assure une tétée naturelle.

La salivation abondante réduit les diarrhées alimentaires, les pneumonies et évite les succions

NOURRISSEUR 6 TETINES MB26

Réf. 102 058

Contient jusqu'à 35 litres. Idéal et adapté à la distribution de lait yaourt et acide, lait en poudre ou entier.

Vendu avec 6 tétines



NOURRISSEUR 10 TETINES MB22

Réf. 102 059

Contient jusqu'à 60 litres Vendu avec 10 tétines.



TETINE COLOSTRUM

Réf. 102 113

A utiliser pour les 5-6 premières alimentations seulement.



TETINES MILK BAR

Stimulent une alimentation lente et naturelle dont le veau a besoin pour une digestion correcte.



Réf. 102 052

Réf. 102 111



BOUCHON MILK BAR

Réf. 102 053

Permet de remplacer 1 ou plusieurs tétines



CHAUFFE LAIT



REVÊTEMENT TEFLON



Appareil électrique d'une puissance de 2300 W, haut. 800 mm, Ø 160 mm, Etanche. Equipé d'un thermostat régulateur de température.

Réf. 103 006

LOUVES

1 tétine / 6 l Réf. 102 029



3 tétines / 10 l

Réf. 102 028



5 tétines / 30 l

Réf. 102 033



TÉTINE RECHANGE À L'UNITÉ

Rose Réf. 102 031 Noire Réf. 102 032



Réf. 102 049

TÉTINE «SMB» DE RECHANGE ACHE DE 2

AGNEAU/CHEVREAU

TÉTINE MILK BAR



Jaune Réf. 193 052

Noire Réf. 193 053

BIBERON 500 ML Réf. 193 034

TÉTINE DE RECHANGE Réf. 193 035



MULTIBIBERON

Livré avec 6 tétines et clapets



TÉTINES DE RECHANGE Réf. 193 011

SACHET DE 6



MANCHONS





COMPATIBLES

DELAVAL	MAN

Réf. Généform	Réf. du manchon
120 000	960000/01 ou 906800/80 Ø 24 108LAM
120 001	960001/01 Ø 27 241
120 002	960016/01 ou 906801/80 Ø 24 236
120 003	960017/01 Ø 27 247
120 004	960036/01 ou 906802/80 Ø 24 325
120 005	999009/01 ou 906804/80 Ø 20 444
120 062	999007/01 ou 906803/80 Ø 20 599
120 069	906836/01 ou 990666/01 Ø 22 672
120 011	906837/01 ou 990777/01 Ø 24 675
120 073	CLOVER 869407/01 Ø 20

WESTFALIA

716

Réf. du manchon	Réf. Généform
70222725150 Ø 24 153WK	120 054
70212725110 Ø 23 169	120 055

MANUS

Réf. du manchon	Réf. Généform
955390/01 Ø 24 - 243	120 016
955897/01 Ø 23 - 505	120 018
957706/01 Ø 25 - 142	120 019
958123/01 Ø 25 - 174	120 022
955507/01 Ø 24 - 352	120 023
901029/01 Ø 24 - 642	120 026

MELOTTE

Réf. du manchon	Réf. Généform
T381169 ou T54C Ø 28 147	120 041
T381319 ou T381416 Ø 24,5 148	120 042

Divers

Réf. Généform	Réf. du manchon	
120 037	GASCOIGNE MK2H ou F 300430 Ø 27,5 587	
120 013	CHRISTIENSEN 15010 Ø 22 306	
120 040	LORRAINE 209011 Ø 23 191	
120 031	FULLWOOD 20215 Ø 24 479-1	
120 014	BOUMATIC DK1X Ø 23 561	

ORIGINE

DELAVAL

. du manchon	Réf. Généform	
60 000-02/81 u 906 800-80 Ø 24	121 001	
60 016-01/83 u 906 801-80 Ø 24	121 003	
60 017-01/83 Ø 27	121 004	
60 036-03/82 u 906 802-80 Ø 24	121 005	
60 037-01/80 Ø 27	121006	
99 007-03/83 u 906 803-80 Ø 20	121 007	
99 009-01/82 u 906 804-80 Ø 20	121 008	
06 836-01/80 990666-01/80 Ø 22	121 067	
06 837-01/80 990777-01/80 Ø 24	121 071	
CLOVER 69407-01/80 Ø 20	121 072	
WESTEALIA		

WESTFALIA

Réf. du manchon	Réf. Généform
7022 2725 150 Ø 25	121 042
7021 2725 230 Ø 23	121 043
Classic Pro Vert 7029 2725 010 - Ø 23	121 048
Silicone IQ Pro 7025 2725 000 - Ø 22	121 070

MANUS

Réf. du manchon	Réf. Généform
955 390-01/80 Ø 24 ou 891 240/80	121 014
955 897-01/80 Ø 24 ou 891 239/80	121 016

MELOTTE

Réf. du manchon	Réf. Généform
381416 Ø 24	121 031
381995 Ø 24	121 035

Divers

Divers		
Réf. du manchon	Réf. Généform	
STIMULOR M23 70272725010 Ø 23	121 046	
GASCOIGNE F300430 Ø 27	121 029	
BOUMATIC DK1X 8 501 194 Ø 23	121 059	

Sur demande :

- manchons DELAUAL Robot OMS
- Autres références :

Nous consulter: 04 73 14 60 61

LE POSTE DE TRAITE CHÈVRE

POSTE CHÈVRE COMPLET SILICONE Réf. 114 009

Avec manchons silicone et gobelets plastiques, coupe-vide automatiques complets, Y en plastique et tuyaux courts caoutchouc.



GOBELET PLASTIQUE Réf. 114 012

Léger (poids 50 g) H130 mm. Pour manchons silicone ou caoutchouc.

COUPE-VIDE AUTOMATIQUE

Réf. 114 010

Ce système est en fait une mini griffe pour chaque manchon trayeur avec une coupure du vide automatique grâce à un clapet inox. Vendu complet.



MTA CHEVRES CAOUTCHOUC COURTS Réf. 122 001





MTA WESTFALIA 27525010 Réf. 122 005











LA PULSATION

LES PULSATEURS ITP

PULSATEUR ITP LL9O

Réf. 110 001

Pneumatique, avec un filtre interchangeable, s'adapte sur toutes les installations, livré avec notice et clé de réglage. 2 sorties (vendu sans attache).



LES ATTACHES PULSATEURS

Pour adaptation de pulsateur L80, LL90 et L02.

POUR TRANSFERT ALFA ET DIABOLO. **FIXATION BAÏONNETTE** Réf. 110 006



POUR POT ALFA ET DIABOLO Réf. 110 007

POUR POT WESTFALIA QUART DE TOUR

Réf. 110 011



POUR POT ALFA Réf. 110 005



L'ENTRETIEN DE VOS PULSATEURS

KIT MAINTENANCE PULSATEUR LL90 Réf. 110 003

Kit pour remplacement pièces d'usure de pulsateur LL90 comprenant : 1 filtre, 2 membranes principales, 2 membranes inversio, 1 tiroir principal, 4 joints toriques





Nettoyage et changement des pièces d'usure (sur pulsateurs Interpuls uniquement). Prévoir délai d'intervention. NOUS CONSULTER.

FILTRE PULSATEUR LL90 Réf. 110 004

Filtre de rechange (à changer tous les 3 à 6 mois).

ACCESSOIRES DECROCHAGE

CORDE DÉCRO Ø4 BLANCHE

Réf. 115 063



MOUSQUETON PVC Réf. 115 155



CORDE DÉCRO Ø4 NOIRE Réf. 115 154

Bobine de 200 m



MOUSQUETON INOX Réf. 115 143

Ø 6 x 60 mm

PIÈCES DÉTACHÉES

BOBINES EP 100

Noire 12 V. Ad.997532-80 Réf. 110 141

Rouge 24 V. Ad. 998614-80 Réf. 110 143

Bleue 24 V. Ad.997531-80 Réf. 110 142



KIT SAV EP 100 Réf. 110 139

Kit 4000 M



LE VIDE

REGULATEUR SERVAC 3 500 Réf. 110 025

Capacité 3 500 l/mn. S'adapte sur toute installation. Filetage 26/34





KIT D'ENTRETIEN SERVAC 3 500

Réf. 110 046

Comprenant: 1 filtre principal, 1 membrane principale, 1 membrane valve pilote, 1 mousse

PIECES AD. ORION 1500

Cartouche filtre Réf. 110 092

Filtre mousse Ø 90 x 120 mm Réf. 110 091





FILTRE TYPE BOUVAC Réf. 110 085

170-80







PIECES VRS

Filtre mousse ad. 967989 Réf. 110 112

FILTRE MOUSSE ADAPT. VACUREX Réf. 110 140

115 X 57 X 15 MM



TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

HUILE SPECIALE MACHINE A TRAIRE Réf. 110 024

IGOL MILKER 10W30. Conforme à la directive 91-155/CEE NTF 01-102. Bidon 5 I





VACUOMETRE Réf. 110 026

Ø 80 mm. Ajustable Filetage: 15/21

LE POSTE DE TRAITE



BOLS DE GRIFFES



BOL TYPE ALFA 180 CC

Réf. 112 004



BOL TYPE FULLWOOD 350 CM³

Coupure biseauté Réf. 112 012



BOL ORBITER 240 CM³

Réf. 112 052



BOL TYPE FULLWOOD 350 CM³

Coupure droite

Réf. 112 019



BOL ORBITER 350 CM³

Réf. 112 006

Réf. 112 075



sans valve Réf. 112 100



PIÈCES DÉTACHÉES





Kit sav flostar avec valv Réf. 112 121





Kit valve + ressort ad. Flostar Réf. 112 014







BOL TYPE OPTIMUM 350 CM³



BOLTYPE WEST 200 CM³

Réf. 112 131

BASE GRIFFE BLANCHE FLOSTAR

Avec trou

Réf. 112 127

Sans trou Réf. 112 126





BOL TYPE MANUS 350 CM³

BOLTYPE HARMONY TF 360

Réf. 112 009

Réf. 112 076

ACCESSOIRES

ROBINET A LAIT PLASTIQUE

Sortie 16/18. Livré avec joints

pour tube Ø40

Réf. 115 036

pour tube Ø51 Réf. 115 080



PRISE A LAIT INOX Réf. 115 017

Coudée sortie 16/18. S'adapte sur robinet à lait plastique.



BOUCHON A CRANS Réf. 115 016

Pour boucher les manchons lors des opérations de vérification de la machine à traire.



BOLTYPE BOUMATIC FLOSTAR

Modèle haut : 7 cm Réf. 112 041



BOL TYPE BOUMATIC FLOSTAR

Modèle standard : 5 cm

Réf. 112 048

GRIFFE JETTER

PLASTIQUE Réf. 126 025

En Y avec 4 sorties pour adapter les jetters. Sortie 6/9 côté jetter, 13/18 côté tuyau eau.





LE POSTE DE TRAITE

LES TUYAUX CAOUTCHOUC QUALITÉ SUPÉRIEURE



Ø 14 x 25	Ø 16 x 28
Réf. 123 010	Réf. 123 011

Ø 07 x 13 jumelé	Ø 08 x 16 jumelé
Réf. 123 013	Réf. 123 001

TUYAU UNIFLEX BLEU

fabriqué à partir d'une formulation entièrement exclusive de thermoplastique, composé élastomère







Ø7+13J1 jumelé Réf. 124 043



LES TUYAUX VINYL TRANSPARENTS





Ø 07 x 13 jumelé	Ø 16 x 26	
Réf. 124 035	Réf. 124 003	

TUYAU SILICONE ECO





TRANSPARENT	BLEU	
Ø 16 x 28 qualité économique	Ø 16 x 28 qualité économique	
Réf. 124 007	Réf. 124 014	



NOUVEAU!

QUALITÉ SUPÉRIEURE - PRIX MINI

- excellente longévité

- flexible et léger
 ne se détache pas des griffes
 reprend sa forme d'origine suite aux écrasements et plis







Possibilité d'obtenir des tuyaux « SILICONE », « SPIRABEĽ » ou « TRICOCLAIR » qualité alimentaire sur commande. Nous consulter: 04 73 14 60 61

SOUPAPE A CRANS Réf. 112 016

Pour fermeture des griffes à lait (2 crans type Alfa).

et 14/25



PINCE Réf. 115 009 pour tuyaux 16/27

ÉCROU PLASTIQUE POUR COUVERCLE Réf. 115 012

Pour fixer le pulsateur sur le couvercle (type



ANNEAU JUMELAGE Ø 28 Réf. 115 010

LES TUYAUX COURTS AIR ET LAIT ADAPTABLES

Renforcés verts Melotte	Paquet de 4 Réf. 125 006
Tuyaux courts DELAVAL 15,5 cm	Paquet de 4
Type Harmony	Réf. 125 011

Ø 07 x 13 long. x 23 cm	L'unité
	Réf. 125 001
Conique type Westfalia 14 cm	L'unité
Ø 10	Réf. 125 003
onique type Westfalia 18 cm	L'unité
Ø 10	Réf. 125 004
droit type Westfalia 16 cm	L'unité
0 Ø 10	Réf. 125 012

ACCESSOIRES DU TRAYEUR



CONTENTION DE TRAITE

ENTRAVE FLANC Réf. 146 023

Télescopique, en acier chromé,



KIT ENTRAVE FLANC

Réf. 146 024

2 embouts caoutchouc et 2 ressorts.

RESSORTS ENTRAVE TÉLESCOPIQUE

Réf. 146 175

Embout 9 mm



ENTRAVE FLANC INOX Réf. 146 105

En acier inoxydable, cette entrave peut être détendue, même lorsque la vache change de position pendant la traite. 3 cm plus longue que l'autre modèle

existant Qualité +

KIT ENTRAVE FLANC INOX Réf. 146 112

2 embouts caoutchouc et 2 ressorts.

TOP DES VENTES

GANTS DE TRAITE NOIRS

En nitrile non poudré, texture antidérapante,

bonne résistance mécanique et chimique. Longueur 240 mm.

7-8 Taille M Réf. 132 012 8-9 Taille L Réf. 132 013 9-10 Taille X

BOÎTE DE 100 Réf. 132 014

GANTS NOIRS LONGS

300 mm - En Nitrile.

Taille M Réf. 132 019 Taille L Réf. 132 024 Taille XL Réf. 132 022

BOÎTE DE 50 Taille XXL Réf. 132 027

MANCHETTES OXFORD

Réf. 132 001

des deux côtés, en 40 cm de longueur.



MANCHETTES LAVABLES BLEUES

Réf. 132 005 Enduction polyréthane -1 face - longueur 50 cm.



MANCHETTES NÉOPRENE

En néoprène de Taille L 3 mm d'épaisseur Réf. 132 025 Taille XL Réf. 132 026

TOP SATISFACTION

MANCHETTES CONFORT + BLEUES Réf. 132 018

En polyuréthane sur support polyamide.

Serrage poignet en néoprène.



GANTS DE TRAITE

Gants doublés textile coton en latex naturel assurant une bonne isolation chaud et froid.

Taille 5 (femme) Réf. 132 000 Taille 8 (homme) Réf. 132 009 Taille 10 (homme) Réf. 132 011



TABLIER BLEU Réf. 132 004

En PVC, taille unique (grande), très résistant. Non fendu.



Blanc, en nylon et PVC sur la face avant. Taille unique



TABLIER AVEC MANCHETTES Réf. 132 015

En pli, tablier incorporant une paire de manchettes avec élastique.

TABLIER CONFORT + BLEU Réf. 132 017

En polyuréthane sur support polyamide-Epaisseur: 400 u Grammage: 170 g/m2 Taille unique



DOUCHETTE

DOUCHETTE PISTOLET

Réf. 133 013 Douchette alliage léger, poignée caoutchouc, intérieur laiton à buse réglable



DOUCHETTE GILMOUR

Réf. 133 073

Douchette plastique, intérieur laiton, branchement facile



PISTOLET DE LAVAGE Réf. 133 076

Intérieur en laiton. Température d'eau jusqu'à 50°C. Pression maxi de 12 bars. Débit d'eau de 50L/min. Jet réglable Filetage femelle de 1/2" tournant

DOUCHETTE LANCE GROS VOLUME

Réf. 133 014

Douchette très robuste. Corps en laiton avec protection en caoutchouc au niveau de la tête. Tête tournante pour différentes positions de lavage, ø connection tuyau : 20.



LE POSTE DE TRAITE

PICHET 2 L Réf. 133 057

En plastique résistant avec poignée et bec verseur gradué



POT DE CONTROLE 30 L Réf. 113 016

En polycarbonate transparent. Fond bleu, gradué, anse en aluminium, très léger. Permet d'estimer la production d'une vache ou de détourner du lait impropre à la distribution. Livré sans couvercle.



COUVERCLE DE CONTROLE

Réf. 113 008

Pour dévier la production d'une vache ou d'un quartier de mamelle. Livré sans joint. Ø ext. 200 mm. Ø int. 120 mm



JOINT SEUL Réf. 113 023

Pour couvercle de contrôle. Ø ext. 208 mm. Ø int. 115 mm

PICHET 5L Réf. 133 056

Pichet doseur plastique avec bec verseur gradué



POT DE TRAITE À POIGNÉE

Réf. 113 051

Pot de traite en PP bleu 30 L avec poignée.



JOINT SEUL Réf. 113 003

Pour couvercle transparent. Ø ext. 205 mm, Ø int. 172 mm.

POT DE TRANSPORT PLASTIQUE

NE PAS METTRE SOUS VIDE



Blanc avec couvercle à visser

10 I. Réf. 113 025 25 I. Réf. 113 021 20 I. Réf. 113 026 50 I. Réf. 113 022



POT DE CONTROLE INOX 30 L Réf. 113 020

Tout inox, bord renforcé. Muni d'une anse et d'une poignée. Permet d'estimer la production d'une vache ou de détourner le lait impropre à la distribution. Livré sans couvercle.

COUVERCLE CONTROLE INOX

Réf. 113 006

Livré sans joint.

2 entrées coudées 18 mm. Ø 195 mm. Livré avec joint.



JOINT SEUL Réf. 113 018

EVIER DE LAITERIE

Ø ext. 195 mm. Ø int. 110 mm.

BAC 100 LITRES SEUL

Réf. 133 109

Dim. 100 x 62 x 28 cm Livré sans support.

en polyethylène. Résistant aux

températures de -65° C à + 85 °C.

BOL DE TRAITE Réf. 113 009

En plastique avec une coupelle noire, pour la détection des laits mammiteux.



JOINTS ADAPTABLES POUR POTS TRAYEURS

MELOTTE (VERT)

Ø 200 x 160



Réf. 126 004



ALFA DIABOLO Réf. 126 001

Ø 203 x 160



SUPPORT TABLE POUR EVIER 100 L

Réf. 133 110



SUPPORT MURAL POUR EVIER 100 L Réf. 133 111

POT SÉPARATEUR DE TRAITE Réf. 113 007

Attention!: il permet de dévier la production d'un quartier malade ou accidenté. Pour un lait de qualité, l'ensemble de la production d'une vache atteinte d'une mammite doit être écartée du tank à lait.



DIABOLO MANUS Réf. 126 003

Ø 203 x 157



WESTFALIA Réf. 126 002

Ø 195 x 162

HYGIÈNE DE LA TRAITE

MANCHONS FILTRES A LAIT COUSUS

BOITES DE 250 FILTRES. 75 GR/M²

250/58

adaptables Gea, Fullwood

Réf. 133 104

320/58

adaptables Alfa, Manus, Melotte

Réf. 133 023

455/58

adaptables Westfalia

Réf. 133 024

620/58

adaptables Alfa, Manus, Melotte

Réf. 133 025

BOITES DE 200 FILTRES 75 GR/M²

455/78

adaptable Gea, Sac

Réf. 133 063

820/78

Réf. 133 080

adaptable Gea, Boumatic

BOITES DE 100 FILTRES

Réf. 133 125

850/124 - adaptable Boumatic

nodèles de filtres robot (NOUS CONSULTER t ou autre :

FILTRES A LAIT RONDS

Pour couloir à lait, sachets de 200 filtres.



Ø 170 Réf. 133 029 Ø 200

Réf. 133 030

Ø 230 Réf. 133 031

GOBELET A QUEUE

Réf. 133 033

En aluminium, Ø 11 cm, contenance 1 l. environ



BROSSE NYLON LAITERIE

Réf. 133 034

Pour le nettoyage des tanks à lait et des accessoires de traite



BALAIS BROSSE

Réf. 133 002

largeur 26 cm. Poils en nylon alimentaire. Livré sans manche



BROSSE BOULE


Réf. 133 035

Brosse en nylon pour le lavage des tanks. Filetage femelle Ø 21 mm (livrée sans manche)



BROSSE BOULE VERTE Réf. 133 059

Brosse en nylon pour le lavage des tanks à lait et des accessoires de traite. Conforme aux normes d'hygiène en vigueur. Filtrage femelle Ø 21 mm. (livrée sans manche)



BROSSE MANIVELLE Réf. 133 039

Brosse longue à trois étages en nylon. Manche en bois. Pour le lavage des manchons



BROSSE ECOUVILLON Réf. 133 040

Ø 13 pour nettoyage tuyaux et manchons en nylon

BROSSE ECOU-VILLON LONGUE

Réf. 133 041

Ø 16, longueur totale 110 cm pour nettoyage des tuyaux



BROSSE AVEC MANCHE

Réf. 133 052

Longueur 40 cm.



EBOUSETTE Réf. 133 061

Pour racler les déjections sur le quai de traite. Largeur 35 cm. Lame de caoutchouc réversible et remplaçable. (livrée sans manche)



RACLEAU Réf. 133 060

Largeur 53 cm. Lame en PVC pour racler les eaux de lavage sur carrelage (livré sans manche)



LA SERVANTE **DE TRAITE**

Réf. 133 045

Chariot roulant équipé de différents bacs. Accessoires indispensables pour desservir les lavettes ainsi que les produits d'hygiène et de soins. Seau à lavettes en résine résistant aux détergents et eau chaude



MATÉRIEL DE PRÉ ET POST TRAITE



GOBELET MOUSSEUR Réf. 133 074

Pour l'application des produits moussants de pré-trempage (ex. easy mousse, oxy. Foam).

GOBELET BLEU ANTI-RETOUR Réf. 133 019

avec système anti-reflux permettant une meilleure hygiène.



GOBELET ANTI-RETOUR (PRODUITS ÉPAIS)

Réf. 133 050

Pour l'application des produits sur le trayon avec système anti-reflux et 2 tuyaux d'alimentation. Convient pour produits épais (ex. IOSHIELD, CAP'IODINE)



GOBELET DE TREMPAGE Réf. 133 020

Pour l'application des produits sur le trayon



PULVERISATEUR Réf. 133 022

Manuel, pour les trayons, buse inox



SOINS DES MAMELLES

NOUVEAU

GRAISSE A TRAIRE EUTRA

Composition: paraffinum liquidum, petrolatum, paraffin. Facilite la traite et maintient les trayons sains.

> Pot de 1 l Réf. 131 099

Pot de 5 l Réf. 131 103



PANSEMENT TRAYON

Réf. 131 065

En mousse auto-adhésive. Ne colle ni à la peau, ni à la plaie. Largeur: 6 cm. Rouleau de 5 mètres



SOINS DES MAMELLES

EUTRA GRAISSE A TRAIRE BIO Réf. 131 093

Nouvelle formule issue à 100% d'ingrédients naturels et BIO (Cire d'abeille BIO, huile de tournesol BIO), qui favorise le bien-être animal. Idéal pour les élevages BIO

Pot de 500 MI



KERBAMINT TOP DES VENTES

Composé de 35% d'huile de menthe pure, stimule la circulation sanguine et réduit inflammations et oedèmes. Ce produit est entièrement naturel et ne laisse aucun résidu dans le lait.

Tube de 500 ml Réf. 131 006

Pot de 2,5 l. Réf. 131 007

VETEBIOL Réf. 131 003

Pommade aux extraits de plantes, agit sur l'épiderme de l'animal, en améliorant l'élasticité et la souplesse. Décongestionnant et adoucissant de la mamelle. Ne laisse pas de résidus dans le lait.

Pot de 400 gr



MAMIBEL CREME

Réf. 131 047

Crème aux extraits de plantes, lanoline, glycènne, Vita. Adoucit la peau et les trayons, évite crevasses et gerçures, soulage les coups de soleil.

Tube de 150 ml



DETECTION ET PREVENTION MAMMITES

SONDE TRAYEUSE PLASTIQUE

En plastique. Après désinfection du bout du trayon, intro-

duire le dilatateur-sonde à pointe ouverte (après l'avoir extrait

BOYHVET

de la couverture). Pour traire, enlever seulement le bouchon

BOVI-VET Réf. 134 002

TEST REACTIF Réf. 134 004

Bidon de 1 litre permet de faire le test à 125 vaches.



KIT TEST

Pochette contenant 1 plateau, 1 flacon doseur et 5 tableaux de résultats.

Pochette

Réf. 134 005 Flacon doseur seul Réf. 134 006

TESTEUR MAMMITE

tester 15 vaches. Livré sans réactif.

COMPLET Réf. 134 009

Grâce à son réservoir contenant le réactif, une dose équi-

valente peut être injectée sur chaque compartiment d'une

le mélange du test et du lait. Un réservoir plein permet de

simple pression de la main. Une rotation du poignet permet



CATHETERS A TRAYON EN

BOÎTE DE 10

rouge.

Réf. 134 019

SILICONE

Obturateur doux en silicone biocompatible pour trayon. Souple et stérile 20 pièces par boîte



MECHES DILATATRICES VETOQUINOL

Réf. 134 000





PAPIER INDICATEUR Réf. 134 003

Papiers pour contrôler l'acidité du lait de chaque quartier et indiquer ainsi la présence de mammite.





SONDE TRAYEUSE Réf. 134 001

En inox.

UDDERCOMFORT

Traitement sans antibiotiques des mammites déclarées ou subcliniques. Après chaque traite, appliquer 10 ml de produit sur tout le quartier infecté et masser pour une bonne pénétration. Répéter l'opération pendant 4 à 5 jours.





Réf. 131 004

Réf. 131 005

UBERA DRY Réf. 131 060

Constitue une barrière externe biodégradable de la pointe des trayons, qui empêche l'entrée de bactéries et aide à prévenir les fuites de lait.

Mode d'emploi : tremper le trayon aux ¾ dans le liquide, puis retirer lentement le gobelet en donnant ¼ de tour. L'égouttement s'arrête dans les 20 secondes. Un flacon permet de protéger les trayons de 30 à 40 vaches.

Flacon de 250 mL

FILTRE A MAMMITES Réf. 134 007

Facilite la détection des mammites Ø 16 mm. Le filtre peut être retiré et nettoyé facilement.





HYGIÈNE DE LA MACHINE À TRAIRE



LACTALIN CHLORE



Alcalin chloré (7,06%), non moussant, haut de gamme



- Pour le nettoyage et désinfection du matériel de traite et robots, à la température de lavage de 40°C.
- Faire circuler après rinçage à l'eau chaude, une solution à 0,5%, pendant 7 à 15 min, puis rinçage à l'eau froide
- S'utilise en alternance avec EKOCID ou LACTACID.

Bidon de 24 kg Réf.130 000 Fût de 72 kg Réf.130 002

BASE'ACTIV PLUS



Alcalin non chloré non moussant, très concentré à fort pouvoir nettoyant et désincrustant



- Pour le nettoyage et la détergence du matériel de traite utilisable en fabrication fromagère
- S'utilise à 0,5% jusqu'à 70°Cpour salle de traite et > à 75° pour tank et robot
- A utiliser en alternance avec LACTACID ou EKOCID

Bidon de 24 kg Réf.130 023 Fût de 72 kg Réf.130 024

SNOLLUTIONS

EKOCID



Complexe acide, non moussant (phosphorique et nitrique)



- Pour le nettoyage et détartrage du matériel de traite et robots, à la température de lavage entre 50 et 60°C.
- Après rinçage à froid, faire circuler une solution à 0.5%pendant 15 min, puis rincage à l'eau froide
- A utiliser en alternance avec LACTALIN ou BASE'ACTIV PLUS

Bidon de 25 kg Réf.130 001 Fût de 72 kg

Réf.130 003

LACTACID



Acide concentré (majoritairement phosphorique), non moussant





- Pour le nettoyage et détartrage du matériel de traite et robots, à la température de lavage entre 50 et 60°C.
- Après rinçage à l'eau froide, faire circuler une solution à 0,5% 15 minutes, puis rinçage à l'eau froide
- A utiliser en alternance avec BASE'ACTIV PLUS ou LACTALIN CHLORE

Bidon de 24 kg Réf.130 010 Fût de 72 kg

Réf.130 004

EXTRAIT DE JAVE

WINATION DES DÉCONTA FAISCEAUX **PAYEURS**

EAU DE JAVEL 12,6% CHLORE (48°) **CHLOROMETRIQUE**



- Pour la désinfection du matériel de traite dans la méthode concentrée dite « américaine ».
- Pour la désinfection des locaux : 40 ml/5 litres d'eau

Bidon de 20 litres Réf.133 001

PERFO GRIF



Prévention des contaminations croisées pendant la traite de manière rapide



- Trempage des griffes : 50 ml dans 10 litres d'eau froide. Laisser tremper 1 mn
- Pulvérisation: doser à 3% avec pulvérisateur manuel ou automate. Utilisation possible en robot de traite

Bidon de 22 kg Réf.133 091

NOUVEAU

SAVON NOIR Réf. 154 164

Multi-emploi. Nettoie. Dégraisse. Biodégradable à 100%. Utilisable en agriculture biologique. Bidon de 20 L







LES POMPES DE REPRISES (S'ADAPTE SUR LA GAMME HYDRACHIM)

POUR FÛT DE 72 KG Réf. 133 011

Capacité 100 ml



POUR BIDON DE 20 KG Réf. 133 012

Capacité 25 ml



POUR FÛT DE 72 KG

Réf. 133 051

Capacité 30 ml



ROBINET Réf. 133 053



HYPRA' ZUR SEAU Réf. 133 079

Poudre pour le nettoyage, la désinfection et le blanchiment des lavettes entre les traites. HYPRA 'ZUR agit par libération d'oxygène actif, comprend

un renforçateur de blancheur.





NOUVELLE FORMULE

SAPHIR PLUS Réf. 133 085

Nettoyage et désinfection des lavettes générant de l'acide péracétique au fort pouvoir décontaminant

- Trempage, nettoyage et désinfection des lavettes entre 2 traites.
- Nettoyage des lavettes en machine

Très économique. (125 traites) Seau de 10 kg



LESSIVE ATOMISEE DESINFECTANTE Réf. 133 068

Norme EN 1276 à 40°C à la dose de 20 g / l. Temps de contact de 15 minutes.

(200 machines ménagères). Sac de 20 kg





HYGIÈNE DU TRAYON AVANT LA TRAITE



AGROCLEAN Réf. 131 020

Laine de bois naturelle, écologique, sans germes, poussières, éclats et produits chimiques. Très économique. Utilisation : après le tirage des premiers jets, nettoyer avec une poignée d'Agroclean (environ 7 grammes) et bien presser les trayons et la base du pis.

Molécule

Balle de 12 kg



	de produit	Nom	désinfectante	Particularité Particularité
	Savon Nettoyant	HYDRANET Réf. 131 011 HYDRACHÍM		Savon adoucissant. Pour le nettoyage des trayons avant traite. Mode d'emploi : diluer à 0,5%, 1/2 verre dans 10 l d'eau tiède. 20 kg
	Savons	HYDRABIONET Réf. 131 034 HYDRACHÍM®	Triamines (39,00 g/litre)	Savon pour la désinfection des trayons et la décontamination des lavettes. Mode d'emploi : Pour le nettoyage de la mamelle, diluer de 0,5 % (soit 50 ml / 10 litres d'eau tiède) Pour la décontamination des lavettes, après rinçage à l'eau, diluer à 1 % (soit 100 ml/ 10 litres d'eau) et laisser tremper les lavettes jusqu'à la traite suivante. 20 kg
	Nettoyants Déconta-minants	DERMISAN + Réf. 131 010	Triamines (15,00 g/litre)	Nettoyage des trayons et décontamination des lavettes. Mode d'emploi : s'utilise avec lavettes alvéolées (type ELVAX) à 0,5%, soit 50 ml pour 10 l d'eau tiède. 20 kg
	Mousses actives	EASY MOUSSE Réf. 131 028 HYDRACHÍM°	Triamines (20,80 g/litre)	Mousse active de pré-trempage très onctueuse, à très fort pouvoir nettoyant, décontaminant et cosmétique. Sans allergènes. Mode d'emploi : s'utilise pur avec gobelet mousseur. 20 kg
		IODINE FOAM Réf. 131 086 HYDRACHÍM®	PVPi 29 g/Kg	Mousse active de pré-trempage, très onctueuses à fort pouvoir nettoyant et décontaminant. Mode d'emploi : s'utilise pur avec gobelet mousseur. 20 kg
		OXY FOAM - D Réf. 131 036 ECELAB®	Acide lactique (14,90 g/litre)	Mousse active pour l'hygiène des trayons avant traite. Mode d'emploi : s'utilise pur avec gobelet mousseur. 20 kg

NOUVEAU

Lavettes pré-imbibées



Lavettes nettoyantes et désinfectantes TP3 spécialement concues pour les trayons. Bactéricide selon norme EN 1656 et levuricide selon la norme EN 1657. Parfun chèvrefeuille sans allergènes.

1200 lavettes par présentation.


Seau

Réf. 131 018

Recharge

Réf. 131 019

TOP DES VENTES



2 PLIS ELVAX Réf. 133 101

100% pure pate de cellulose Format 23 x 35 cm. 2x23gr/m² Bobines de 877 feuilles





LAVETTE ELVAX

Lavettes très résistantes et absorbantes. Il est recommandé de les laisser tremper dans une solution adoucissante et désinfectante entre 2 traites. Ne pas désinfecter avec du chlore. Formats de 37 x 50 cm.



Jaune Réf. 133 066 Bleu Réf. 133 065 Blanche Réf. 133 067

TOP SATISFACTION LAVETTE MICROFIBRE Réf. 133 108

85% polyester, 15% polyamide. Format 30 x 30 cm. Bleues.



TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

LAVETTE TISSÉE LISSE Réf. 133 096

37 x 40 cm. 330g/m². Tissée avec plus de 70% de coton. Cousue des 4 cotés. Pour le nettoyage des trayons.





HYGIÈNE DU TRAYON APRÈS LA TRAITE



La gamme

HYDRACHIM®

LE meilleur rapport qualité/prix





HYDRAPIS LIQUIDE

Chlorhexidine

20 kg Réf. 131 081 60 kg Réf. 131 082





SORBILAC Réf. 131 027

Acide lactique

20 kg





DIP MINT Réf. 131 031

« Effet freeze tonic »

Acide lactique + huiles essentielles menthe Arvensis





CAP'LACTI Réf. 131 067

Le filmant « capote » à base d'acide lactique très cosmétique Acide lactique

20 kg





DIP PURPLE Réf. 131 104

Le trempage épais cicatrisant au PH neutre

Chlorhexidine + gel d'aloé vera et essence de citronelle 20 ka





HYDRA-IODE LIQUIDE

PVPL

20 kg Réf. 131 051 60 kg Réf. 131 083





HYDRA-IODE ÉPAIS Réf. 131 022 Un excellent rapport qualité/prix

20 kg





DIP CARE IODINE Réf. 131 077

L'iode hyper cosmétique

20 kg







CAP'IODINE Réf. 131 046

La nouvelle génération de filmant "capote" iodée désinfectant PVPL

20 kg



NOUVEAU

CAP PURPLE Réf. 131 105

Le filmant "Capote" cosmétique au PH neutre

Chlorhexidine + gel d'aloé véra et essence de citronelle 20 kg





HYPRED QUICK SPRAY

22 kg Réf. 131 040

60 kg Réf. 131 048



HM VIR FILM

22 kg Réf. 131 030

60 kg Réf. 131 035



PREFOAM +

20 kg Réf. 131 050

60 kg Réf. 131 073



DIP-IO 5000

22 kg Réf. 131 064





IOSHIELD - D

20 kg Réf. 131 033 60 kg Réf. 131 043



VELOUCID - D

20 kg Réf. 131 014

60 kg Réf. 131 017



SOINS AUX ANIMAUX

TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

AIMANT STOMACAL Réf. 140 051

Pour la récupération des corps étrangers en métal.



AIMANT CAGE Réf. 140 052

Pour la récupération des corps étrangers en métal, évite les risques de perforation grâce à la cage.



LANCE BOLUS MONOBLOC DOUBLE Réf. 140 057

En acier inoxydable. Embout en caoutchouc résistant

Longueur totale : 800 mm. Longueur chambre : 180 mm Ø maxi cuve : 28,5 mm. Ø sortie embout : 22 mm



LANCE POUR BOVINS À POIGNÉE

Réf. 140 063

En acier inoxydable. Embout caoutchouc résistant. Longueur totale : 710 mm. Longueur chambre :

90 mm. Ø maxi cuve : 35,6 mm. Ø sortie embout : 30 mm. Pour bolus Tariform, boluvertmix et oligovit.



LANCE BOLUS À POIGNÉE Réf. 140 060

En acier inoxydable
Embout en caoutchouc résistant
Longueur totale : 610 mm
Longueur chambre : 90 mm
Ø cuve : 29 mm. Ø sortie embout : 24



LANCE POUR VEAUX À POIGNÉE

Réf. 140 061

En acier inoxydable Embout en caoutchouc résistant Longueur totale : 300 mm Longueur chambre : 50 mm Ø maxi cuve : 17,5 mm. Ø sortie embout : 12 mm Pour bolus caps form



LANCE BOLUS MONOBLOC SIMPLE Réf. 140 059

En acier inoxydable Embout en caoutchouc résistant

Embout en caoutchouc résistan Longueur totale : 760 mm Longueur chambre : 120 mm

Ø maxi cuve : 40,5 mm. Ø sortie embout : 28 mm

Pour aimants cage et bolus calcium

PISTOLETS DROGUEURS

PISTOLET GENIA AUTOMATIQUE

Entièrement démontable, volume réglable, poignée en plastique incassable. Livré avec 1,50 m de tuyau

20 ml

Réf. 140 007

70 ml

Réf. 140 000



PISTOLET GENIA MANUEL

Poignée en plastique incassable, pistolet entièrement démontable.

70 ml

Réf. 140 004

150 ml

Réf. 140 009

250 ml

Réf. 140 040



SERINGUE GENIA DROGUEUSE

Modèle plastique

300 ml Réf. 140 028 450 ml Réf. 140 043

Modèle plexi

300 ml Réf. 140 045



PISTOLET

Poignée plastique en "V", incassable, entièrement démontable, entretien du joint avec huile silicone.

200 ml

Réf. 140 011 300 ml

Réf. 140 014



NOUVEAU

DRENCHER VACHE MANUEL

Réf. 102 072

Pour réhydrater une vache rapidement et en toute sécurité. Réservoir de 25 L à poignée intégrée. Tube plastique rigide de 48.50 cm. Pompe mécanique. Tuyau souple renforcé de 3.8 m. Pince mouchette bovin.





SOINS / INJECTIONS

AIGUILLES UU A embout luer, emballage stérile.





Taille en mm. Longueur/ø	BOÎTE DE 100
HYPOJET	
20 x 15 Réf. 141 075	
30 x 15 Réf. 141 077	
30 x 20 Réf. 141 076	
38 x 20 Réf. 141 091	
60 x 20 Réf. 141 061	





RANGEMENTS



ARMOIRE A PHARMACIE



Armoire très pratique et étanche. Double fermeture (possibilité verrouillage cadenas). Armoire en résine, résistante aux détergents. Fixation murale et non à même le sol. Équipement intérieur prévu pour ranger tous types de conditionne-ments. Équipements de porte : tableau effaçable à seç et support d'ordonnances, support pour seringues et petits flacons. Dimensions : ht : 80 cm, larg. : 60 cm, prof. : 52 cm

SERVANTE DE SOINS A POIGNEE

Réf. 154 034

Long. 400 mm. Larg. 260 mm. Haut. 10 mm. Couleur verte. Résine polyéthylène très résistant.



ARMOIRE MOYENNE Réf. 154 040

Coffre en polyéthylène, une étagère réglable inoxydable, un range documents, fermeture à clé. Dim 550 x 350 x 609 mm.



CONTAINER 50 L Réf. 154 033

Pour déchets médicaux

GENEFORM vous propose ce container qu'il suffit de nous rapporter une fois rempli. Nous nous chargeons de sa prise en charge pour destruction. Le tarif tient compte de cette opération.

SHARP-CONTAINER 4,6 L Réf. 154 032

Récipient à usage unique pour déchets médicaux (aiguilles, cathéters, lames de bistouris) avec couvercle inviolable. Matériau conçu pour faciliter l'incinération en réduisant les vapeurs toxiques.



CONSEIL : Pour votre sécurité et une bonne hygiène en évitant toute contamination : utlisez une aiguille jetable pour une injection et jetez-la dans un container spécialement conçu pour les déchets médicaux. Détruisons nos déchets

SOINS / INJECTIONS



SERINGUES

	VILLETTE PRO	METALPLEX	SERINGUE PLASTIQUE	SERINGUE USAGE UNIQUE 3 pièces avec piston caoutchouc		SERINGUE À RALLONGE	
	- Anniparion	Harris III	1	- 10 S			
Graduation	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Disponible	Réf.	
5 ml	Réf. 141 000	Réf. 141 005	Réf. 141 086	Réf. 141 066 L'unité	LOT DE 100	Réf. 141 092	
10 ml	Réf. 141 001	Réf. 141 006	Réf. 141 087	Réf. 141 067 L'unité	LOT DE 100	Réf. 141 082	
20 ml	Réf. 141 002	Réf. 141 007	Réf. 141 088	Réf. 141 068 L'unité	LOT DE 50	Réf. 140 026	
30 ml	Réf. 141 003	Réf. 141 008	Réf. 141 089	Réf. 141 074 L'unité	LOT DE 50	Réf. 140 025	
50 ml	Réf. 141 004	Réf. 141 009	Réf. 141 090	Réf. 141 069 L'unité	LOT DE 30	Réf. 140 027	

SERINGUES AUTOMATIQUES

INJECTMASTER 5ML Réf. 141 109

Seringue auto en plastique moulé. Réglage de la dose rapide. Porte-flacon à l'arrière. Embout Luer Lock plastique.



SERINGUE FLAMATIC 5 ML PORTE FLACON Réf. 141 063

Porte flacon à l'arrière pour un meilleur appui. Porte flacon pouvant recevoir 3 diamêtres de goulots. Embout métal Luer Lock.



SERINGUE ROUX 50 ML

Réf. 141 048

En laiton chromé. Dosage de 1,2,3,4 ou 5 ml. **Embout Luer Lock**



NJ PHILLIPS 50 ML

Réf. 141 038

Seringue semi-automatique en plastique. Réglage des doses de 1 à 5 ml.



HUILE SILICONE Réf. 140 031

Flacon de 30 ml, lubrifiant pour matériel de drogage, d'injection et de tonte.



THERMOMETRE DIGIFLASH®

Réf. 148 011

Digital. De 32 à 43°C, 15,5 cm. Embout flexible. Prise de température en 5 secondes environ.





CICATRISANT

CICABOM Réf. 148 025

Baume à base d'onguent noir permettant une cicatrisation rapide des plaies.

Pot de 200 ml

Digital





INSÉMINATION BOVINE / FÉCONDITÉ

Pour la mise en froid, contactez votre coopérative d'insémination

INSEMINATION BOVINE

RECIPIENT CRYOGENIQUE

Capacité en azote liquide : 35,5 L - Poids vide : 12,90 Kg -Poids plein : 44 Kg - Equipés de 6 canisters Autonomie statique: 333 jours*

Autonomie dynamique: 180 jours*



* L'autonomie est donnée à titre indicatif et peut être affectée par l'environnement de travail. (T° ambiante, conditions atmosphériques etc...)

DECONGELATEUR CITO

Réf.145 058

Appareil électrique permettant de décongeler les paillettes à la température optimale. Modèle mixte 12 V - 220 V.



PISTOLET KOMBICOLOR

Réf.145 039

Fixation simplifiée de la gaine. Chambre mixte pour paillettes fines et moyennes. S'utilise avec des gaines non fendues et gaines Alpha. 5 couleurs au choix (rouge, bleu, blanc, jaune ou vert)



PINCE BRUCELLE

Pince en acier inox avec bout spécial

pour sortir les paillettes des canisters

Réf.145 048

GAINES UNIVERSELLES

Gaine plastique qui recouvre le pistolet au moment de l'insémination pour garantir une bonne hygiène. Utiliser 1 gaine / insémination. **DE 50**

Modèle non fendu embout bleu Réf.145 107

Modèle fendu embout vert Réf.145 043

GANT D'INSEMINATION

Réf.145 117

Long.920 mm. Epaisseur: 24 microns Orange.





DÉTECTION DES CHALEURS

DETECTEUR DE CHEVAUCHEMENTS AUTOADHESIF ALERT

Autoadhésif - pas besoin d'une colle - Mise en place facile, retirer et appliquer simplement - Meilleure adhérence grâce à sa grande surface - Détecteur pourvu d'une capsule sensible à la pression et signale visuel - Temporisation de la capsule incorporée aux détecteurs : il faut que la vache soit chevauchée 3 secondes minimum pour déclenchement. A poser 25 jours après le vêlage.

Sur bêtes non tondues

Boîte de 10 Réf. 145 015





INDICATEUR DE CHALEUR KAMAR

Réf. 145 003

Indicateur coloré qui s'applique rapidement sur le sacrum de la vache et qui vire au rouge quand la vache est chevauchée plus de 3 secondes.



AI TAGS

Etiquettes de détection de chaleurs. Fort pouvoir adhésif, précis. Entreposer à l'ombre. Utiliser sur poils secs et propres. Avant utilisation, garder l'étiquette à environ 37°C.

Rouge

Réf. 145 119

Vert

Réf. 145 120

Jaune Réf. 145 121

Réf. 145 122



PEINTURE EN BOUTEILLE

avec applicateur pour détection des chaleurs. Peinture à l'eau, bouteille de 500ml (4 coloris). Contient des pigments fluorescents. Haute tenue, sèche rapidement, se nettoie facilement. Permet de marquer environ 40-50 animaux.

Bleu Réf. 145 017 Jaune

Réf. 145 018

Rouge Réf. 145 019 Vert

Réf. 145 020









En nylon, pour les animaux de détection : taureaux et taureaux vasectomisés. Vendu sans bloc marqueur.

LICOL MARQUEUR Réf. 145 004



BLOC MARQUEUR POUR LICOL

Rouge - Réf. 145 005 Bleu - Réf. 145 006 Vert - Réf. 145 007

HARNAIS MARQUEUR OVIN

Réf.193 001

Nylon avec attache pour fermeture. Livré sans bloc marqueur

SOINS

PRODUITS DÉSINFECTANTS

CHINOSEPTAN

Réf. 148 021

Spray oxyde de zinc.

Pommade spray pour aider la régénération de la peau chez les animaux.

Bombe de 200 ml



CHINOSEPTAN

Réf. 148 019

Spray-poudre

Aérosol pour la désinfection des parties devant rester sèche. Bactéricide, virucide, fongicide, asséchant les ulcères et infections dues à des blessures suintantes (exsudation, omphalite, etc.).

Bombe de 400 ml



ALOXAN® Réf. 148 024

Spray-argent

Spray formant un film protecteur aluminé, hydrofuge et perméable à l'air. S'applique sur tout type de coupures ou petites déchirures même au niveau du pis et des trayons.

Bombe de 200 ml



CONTRE LE STRESS

ZEN'NAT Réf. 148 037

Solution liquide calmante pour les animaux en stress (transport, parage, écornage, césarienne, ...). Mélange de substances aromatiques. À pulvériser sur les animaux chanfrein, épi du garrot).

Flacon pulvérisateur 500 ml



NOUVEAU

BLUE SPRAY Réf. 143 117

Soin de la peau et onglons des animaux d'élevage **Aérosol de 400 ml**



TOP SATISFACTION

HOOF-FIT REPIDERMA

Réf. 143 054

Il est très efficace sur différentes plaies ouvertes ou fermées. Il traite les endroits difficiles, tels les dermatites digitées. Il s'applique sur les nombrils des veaux, après l'écornage des jeunes. Il est excellent dans la lutte contre le piétin du mouton.

Spray sans antibiotique. Utilisable sur tous types d'animaux.

Aérosol de 200 ml



PEDILUVES

PEDILUVES MODULABLES LA GEE

Réf. 143 045

Fabriqués en résine de polyéthylène. Emboîtement aisé dans le sens vertical et parfaite stabilité. Fond antidérapant. Longueur adaptable au troupeau. Permet au préalable le prélavage des sabots pour une meilleure efficacité des solutions dans les modules suivants. Installation minimum conseillée : 3 pédiluves. Dim. : Long.1245 x Larg.800 x Haut. 160 mm



PEDILUVE OVIN 3 M LA GEE Réf.143 046

Dim. : Long. 3000 x Larg. 450 x Haut. 200 mm

PEDILUVES BOVIN CLEANFOOT LA BUVETTE

Pédiluve en polyéthylène haute densité. H 160 mm. Le tracé intérieur en losanges profond permet de bien ouvrir les onglons, ce qui facilite la pénétration du produit de traitement.



2 m x 0,85 m Réf. 143 042 3 m x 1 m Réf. 143 044

TOP DES VENTES

PRODUITS PÉDILUVE

HOOF-FIT PÉDILUVE

Produit liquide à utiliser de façon préventive dans le pédiluve.

Mode d'emploi : Diluer à 5%.

Pour Bovins : 1er Bain à J1, 2ème bain à J10 et 3ème bain à J14 dans les cas graves. 1 pédiluve pour 200 passages.

Bidon de 10 l Réf. 143 056

Bidon de 20 l Réf. 143 051



PEDILUVE ANTI-BOUSES LA BUVETTE Réf. 143 070

Bac PEHD rotomoulé avec une arche au milieu permettant d'économiser du produit. Dim. : 1,60m x 0,85m - hauteur de bac 0,17m - hauteur arche 0,30m - Volume 120 litres environ **Notre conseil :** placer deux pédiluves l'un derrière l'autre pour faire un rinçage des onglons à l'eau claire puis un trempage avec du produit (remplir environ 12cm de solution).



NOUVEAU

BLOCKIT BLUEMIX

Réf. 143 108

Produit concentré pour nettoyer et durcir la corne des onglons. A utiliser comme additif dans un pédiluve. En fonction du degré de salissure, la concentration d'utilisation doit être ajustée à 1-5%

Bidon de 25 Kg





SOINS DES ONGLONS

GOUDRON VEGETAL DE HÊTRE

Onguent pour sabot, mettre en application avec un pinceau.





1 kg Réf. 143 013

5 kg Réf. 143 014

DEMOTEC

Chaussure orthopédique. Placée sur l'onglon sain, elle soulage le sabot endommagé du poids de la vache, facilitant ainsi la cicatrisation et réduisant la douleur.



Semelle Demotec Droite



Réf. 143 065

Réf. 143 041



Réf. 143 039

Semelle Demotec Gauche Réf. 143 071



TECHNOVIT - II - BOND EXPRESSLa colle PU rapide à 2 composants.



KIT COMPLET 10 TRAITEMENTS AVEC PISTOLET Réf. 143 075

KIT DE RECHARGE 10 TRAITEMENTS SANS PISTOLET Réf. 143 076

CARTOUCHE DE COLLE SEULE Réf. 143 077

160 ml

CANULES Réf. 143 078



GOUDRON DE NORVEGE, AEROSOL Réf. 143 012

Le goudron de Norvège est un cicatrisant, antiseptique pour les sabots. Enduit protecteur. Aérosol 650 ml.



SEMELLE BOIS SEULE

Réf. 143 038



PANSEMENT ADHESIF

Réf.143 018

Pour bovins, largeur 5 cm x 50 m, bande adhésive pour pansement de pied.



TECHNOVIT SEMELLE BOIS

Coffret avec résine autopolymérisante pour traitement sabots et onglons.







Réf. 143 016

Réf. 143 017

NOUVELLE GAMME AGRIVET





BLOCKIT STARSET Réf. 143 112

Kit de démarrage pour 24 traitements. Comprend : 2 colles polyuréthane 210 ml, 24 canules mélangeuses, 24 talonnettes bois, 1 pistolet doseur et 1 paire de gants de travail

BLOCKIT RECHARGE Réf. 143 118

Pour 20 traitements. Comprend: 20 talonnettes bois, 20 canules et 2 cartouches de colle.

SOINS DES ONGLONS



HOOF-FIT LIQUIDE Réf. 143 052

Préparez une solution de 50% de Hoof-Fit liquide et 50% d'eau froide.

Bidon de 10 l



HOOF FIT SPRAY Réf. 143 062

- Prêt à pulvériser (sans dilution, précision du dosage)
- Forte adhésion (même sur sabots mouillés)
- Contact longue durée
- Viscosité optimale pour éviter les obstructions de l'applicateur

Bidon de 20 litres



HOOF FIT TUBE

Réf. 143 080

formulation en pâte qui a des propriétés adhésives uniques. Couvrir avec un bandage (3-4 jours maximum). S'utilise avec n'importe quel pistolet à colle. Un tube pour 40 pattes.

TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

HOOF-FIT BANDE Réf. 143 053



TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

ECO-TAPE Réf. 143 107

La seule bande cohésive biodégradable pour les ruminants!
1 bande = 3/4 pansements

Rouleau de 10 cm x 5 m



PULVÉRISATEUR MATABI

Intra

Réf. 143 081

5 litres. Spécialement adapté pour la gamme Hoof Fit avec buse inox



L'UNITÉ

BLOCKIT COLLE 210 ML Réf. 143 113

Colle polyuréthane pour 10 à 12 traitements

LOT **DE 10**

BLOCKIT CANULE 210 ML Réf. 143 114

BLOCKIT PISTOLET 210 ML Réf. 143 115

TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

BLOCKIT BANDAGE Réf.143 116

Bandage auto-adhésif flexible vert foncé. 10 cm de large, 4,5 m de long



NOUVEAU

BLOCKIT BLUE TOP Réf. 143 109

Formulation liquide concentrée à base de minéraux chélatés, de calendula, de la propolis, de l'huile de théier, glycérine et de l'extrait d'hamamélis. Nettoyer les onglons à traiter.

Préventif: 200 ml de produit dans 800 ml d'eau

Traitement: 500 ml de produit dans 500 ml d'eau

Bidon de 10 L



BLOCKIT BLUEGEL

A base de minéraux chélatés, de calendula, de la propolis, de l'huile de théier et de l'extrait d'hamamélis



Flacon doseur de 500 ml Réf. 143 110





PARAGE



Lame acier, manche en bois.

RENETTE DOUBLE TRANCHANT

Réf.143 005

Lame acier suédois, manche en bois. **Double tranchant**

RENETTE QUALITE VETERINAIRE

Simple tranchant.

Droite

Réf.143 003

Gauche

Réf.143 004

RENETTE QUALITE PRO

Simple tranchant.

Droite

Réf.143 031



PIERRE A AFFUTER

LES RENETTES Réf.143 001



En nylon, longueur 60 cm, 1 anneau à chaque extrémité, largeur 25 mm.



DISQUE ABRASIF / 2

Réf.143 008

Diamètre 115, s'adapte sur tous les types de meuleuses






DISQUE ABRASIF PHILIPSEN 115 MM

Réf.143 009

Disque recouvert d'une couche de granulés de tungstène sur une seule face. La taille des onglons se fera sans poussières et sans échauffement du sabot. Ø 115 mm. S'adapte sur tous les types de meuleuses.



DISQUE ALUMINIUM 6 COUTEAUX

Réf.143 058

Diam. 120 mm. Corps de base de la lame en aluminium. Lames interchangeables et utilisables recto verso.

JEU DE 3 LAMES DE RECHANGE

Réf.143 055



CISAILLE FELCO POIGNÉE ROTATIVE

Réf.193 036

Réf. 146 039

Pour ovins. Améliorent sensiblement les conditions de travail de l'éleveur.



Long. 1,50 m - Larg. 120 mm. Résistance : 3 tonnes Équipée de 2 triangles galvanisés



CAGES DE PARAGE

CAGE POUR CORNADIS

Réf. 230 023

Pour un parage effectué au cornadis, ce travail répond aux besoins de première nécessité dans les élevages laitiers. Equipé d'origine de deux roues et de deux treuils autofreinés pour patte arrière et sangles sous ventrières. Livré en kit





CAGE POUR TRAVAIL STANDARD

Réf. 230 022

Excellent rapport qualité prix.
Equipé d'origine d'un système
de parage complet avec une
sangle sous ventrière,
un fond anti-dérapant, un système
d'encolure avant.





ÉCORNAGE

BUDDEX GAZ Réf. 142 026

t°C de service d'environ 650°C atteinte en 3 minutes environ. Temps de travail 2-3 heures - livré complet avec 2 cartouches embout de 20 mm



ÉCORNEUR GAZ EXPRESS ARKOS Réf. 142 021

470 W T°C de chauffe de 600°C. Léger (550 gr) et compacte. Embout réversible Ø 17 et 20 mm. Allumage piezo intégré. Autonomie 1h30 environ

Livré complet avec 1 cartouche.

CARTOUCHE GAZ

Réf. 142 028

cartouche de rechange 110 ml pour écorneur gaz Buddex



RECHARGE DE GAZ EXPRESS

Réf. 142 022

Butane - Propane 26 % Propylène pour écorneur express



ÉCORNEURS COSMOS



CAUDECTOMIE

d'écornage de 10 secondes. Batterie permettant un écornage jusqu'à 40 animaux avant recharge.



Cycle d'écornage de 10 secondes

PINCE POUR ANNEAU DE GOMME

Réf. 193 005

Pour pose des anneaux de gomme



ANNEAUX DE GOMME Réf. 193 006

Pour castration ou amputation de la queue c hez les agneaux.





NOUVEAU

ECORNEUR ELECTRIQUE SAROS Réf. 142 053

Avec transformateur. Embout 17 mm. Rapide: < 5 minutes pour monter en température. Puissant : > 600 °C. Léger : poignée 360 g. Longueur de câble : 4 m. Basse tension : 24 V. Transformateur IP68: permet de travailler en zone humide. Garantie 2 ans.



CAOUTCHOUC GARROT ECORNAGE Réf. 142 005

Ø 5 mm. Rouleau de 10 m/ pour 20 animaux environ.



GEL A ÉCORNER SH+ Réf. 142 002

Application unique sur veaux de 8 à 21 jours. Un applicateur pour 30 yeaux environ



PÂTE À ÉCORNER NETHORN Réf. 142 027

Utilisable pour écorner les veaux de 8 à 20 jours. PRODUIT CORROSIF. UTILISER LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS.



CRAYON ÉCORNEUR BRAUN

Réf. 142 001

Utilisation : frotter l'emplacement des cornes intensément une fois pendant 1 à 2 minutes



SCIE-FIL

Réf. 142 003

En acier. Longueur 12 m



POIGNEES SCIE-FIL

Réf. 142 004





CAGE À ÉCORNER

Tarifs, nous consulter.



CAGE À ECORNER PASDELOU Réf. 233 006

Fond en tôle larmée, portillon cornadis sur porte ouvrante, avec blocage de tête et de museau réglable. Porte arrière, poignées télescopiques. Dimensions intérieures : L 1 000 mm / I 375 mm / H 1 000 mm.

CAGE À ECORNER MAZERON

Réf. 233 001

Pour veaux de 2 à 4 mois. Pour toutes interventions sur veaux. Système anti-recul : immobilisation parfaite de l'animal. 2 roues amovibles pour déplacement tête de contention autobloquante, équipé d'un anneau de contention pour l'écornage.



CONTENTION POUR L'ÉCORNAGE

ANNEAU DE CONTENTION VEAU

Réf. 142 006

En acier galvanisé. Se fixe à l'aide de 2 goupilles sur la tubulure verticale d'un cornadis veau. Consiste à immobiliser l'orientation de la tête du veau dont le mufle est engagé à l'intérieur de l'anneau



TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

LONGES 2,50 M



En sisal Ø 12 Réf.147 005





En sisal polypro Ø 12 Réf.147 007





En pptex Ø 12 mm Réf.147 021



TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

LONGES 4 M



En sisal Ø 14 Réf.147 026





En sisal polypro Ø 14 Réf.147 010





En pptex Ø 12 mm Réf.147 059



TETIERE TAUREAU

Pour maintenir l'anneau relevé.

> En cuir réglable Réf. 147 003

En nylon Réf. 147 004



CORDERIE

COLLIER D'ALIMENTATION AVEC FERMOIR BOUCLE PVC

Réf. 146 073

Nylon, largeur 40 mm, longueur 130 cm, vert.



COLLIER D'ALIMENTATION

En nylon, largeur 40 mm, longueur 135 cm.

Collier avec œillets

Réf. 146 072



CHIFFRE POUR **COLLIER DAC**

Réf. 146 070

Pour enfiler sur collier 40 mm, chiffre à préciser à la commande.



COLLIER A VEAU

Réf. 147 000

En nylon, sangle 35 mm de largeur. Résistance 3 tonnes, renforcé cuir, boucle ceinture et touret.



Rouge/noir 4 m Réf. 147 056

Bleu/noir 6 m Réf. 147 009



LASSO POLYAMIDE

Réf. 147 022

Lasso en polyamide, longueur 6 m, diamètre 18, avec anneau zingué. Ø 50.

ANNEAU SCORPION AVEC LONGE

Réf. 147 008

Anneau de sécurité pour libérer automatiquement le nœud en tiran la cordelette en nylon. Anneau monté sur une longe sisal de 4 mètres ; Ø 14.



MOUSQUETON Réf. 146 049

Zingué. Longueur: 140 mm épaisseur : 12 mm



Soins | 46

TETIERE TAUREAU CHAINE

Réf. 147 028

En chaine en acier zingué, Ø 6 mm. Anneaux de cornes en acier zingué 10 x 90 mm. Anneau nasal non inclus.




En acier zingué Ø 100 mm.





Réf. 147 011

Pour bovin, tressé sisal blanc polypropylène vert ; Ø 14



LICOL EN SANGLE JEUNE BOVIN

En nylon Trevira, réglable, renforcement cuir avec anneau et sangle de museau.



génisse

Réf. 147 015 Réf. 147 020

LICOL SIMPLE

Pour les vaches, en nylon, réglable en 2 points.



Réf. 147 014 Réf. 147 058

LICOL COMPLET NYLON CUIR

En nylon, sangle marron résistance 3 tonnes, réglable en 5 points, protection cuir sur le museau.

jeunes bovins Réf. 147 025

vaches et broutards Réf. 147 027



ANNEAUX

ANTITÊTEURS

AVEC PROTECTION EN CAOUTCHOUC

ANNEAUX ANTITETES METAL

Se posent avec la pince spéciale.





60, 1 J, 0-3 mois S'utilisent d'un jour à 3 mois Réf.146 004

> 60, P, 4 mois A partir de 4 mois.

Réf.146 005



60 A, 9 mois

S'emploient vers 9 mois, peuvent être conservés jusqu'au vêlage.

Réf.146 006

60 B, adultes

Pour les vaches adultes.

Réf.146 007

PINCE ANNEAUX **ANTITETES METAL** Réf. 146 003







TOP DES VENTES

COLLIER ATTACHE TYPE CANADIEN Réf. 146 036

Collier réglable 1,15 m, largeur 40 mm. Livré avec chaîne 50 cm + touret.



TOP DES VENTES

TYPE "MULLER"

En plastique incassable. Réglage aisé par une vis et la flexibilité du matériau.

Impossible à perdre.







pour veaux Réf.146 000

pour jeune bétail

Réf.146 001 pour adulte

Réf.146 002

pour veaux Réf.146 171

pour jeune bétail

Réf.146 172

pour adulte Réf.146 173

ANNEAUX TAUREAU

En acier nickelé.

Ø 50

Réf. 146 165

Ø 80

Réf. 146 176

Ø 100

Réf. 146 139



CHAÎNE ATTACHE **3 BRINS POUR VEAUX**

Réf. 146 030

Ø 4 mm - chaîne d'attache : 60 cm tour de cou : 80 cm



3 brins

Réf. 146 028

4 brins

Réf. 146 029



SANGLE HOLLANDAISE

Réf. 146 017

Sangle en nylon, résistance 3 tonnes, larg. 27 mm et chaînettes zinguées en bas et en haut. Longueur totale chaînettes comprises 1,78 m.



LÈVE-VACHE

Appareil permettant de lever facilement une vache ayant des difficultés pour se relever après un vêlage ou un accident, s'utilise sur un point d'appui en hauteur : poutre ou fourche de tracteur.

LEVE-VACHE VINK

Réf. 146 013

En acier galva très solide.



LEVE-VACHE DAISY LIFTER

Réf. 146 014

Pour relever et soutenir des bovins affaiblis. Entièrement réglable. Pour bovins jusqu'à 1 000 kg. Livré complet en sac de transport.



AIGUILLONS

HANDYSHOCK

Réf. 146 016

Livré avec 4 piles LR6



ANISHOCK PRO 2000

Réf. 146 015

Longueur totale: 98 cm Tension de sortie: 6 000 V Livré avec 4 piles LR14



ANISHOCK PRO 2500 AKKU

Réf. 146 181

Longueur totale : 98 cm. Tension minimale: 6000 V. BATTERIE Ni-Cl 1,8 Ah.



MENOTTES BOVINS Réf. 146 025

Entrave chevilles anti-écartement





REPÈRAGE/PRÉSENTATION

REPÉRAGE

TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

CRAYONS RAIDEX

Pour identification temporaire des animaux, étui plastique molette.

Rouge

Réf. 146 066

Vert Réf. 146 067

Bleu

Réf. 146 068

Noir

Réf. 146 069

Violet

Réf. 146 077



AEROSOL COULEURS BOVIN

Pour marquage temporaire, bombe 400 ml.

Rouge - Réf. 146 074

Bleu - Réf. 146 075

Vert - Réf. 146 076



AEROSOL OVIN 500 ML

Rouge

Réf. 193 020

Bleu

Réf. 193 021

Vert

Réf. 193 022



PINCE ALLFLEX Réf. 146 085



LE POINTEAU DE RECHANGE

Réf. 146 086

FEUTRE

ETRILLE

Réf. 147 034

Pour bovins, manche en plastique



BRACELETS DE REPÉRAGE

BRACELETS AGRIPAN

En tissu de40 x 4 cm attache velcro. Bandes.

Rouge Réf. 146 062 Bleu

Jaune



ACHET

Rouge Réf. 146 093 Bleu Réf. 146 094 Vert

Réf. 146 095

Jaune Réf. 146 096

L'UNITÉ

BRACELETS SECURIT'LAIT

Bracelets fluo munis d'une boucle pour une meilleure accroche.

Rose

Réf. 146 149

Jaune

Réf. 146 158

Vert

Réf. 146 157

Orange

Réf. 146 159

Bleu

Réf. 146 160



PRÉSENTATION CONCOURS

SHAMPOOING AMANDINE

Réf 147 046

Associe le lavage en profondeur et l'action adoucissante de l'amande. Bidon de 5 l



BRILLANTINE Réf. 147 040

Pour faire briller le poil des animaux de concours, application avec un vaporisateur.



Bidon de 1 l



FIXATEUR Réf. 147 038

COSMETIQUE

Pour la préparation des animaux de concours permet de fixer les poils. 1 tube



CARDE GRAND MODELE

Réf. 147 037

Pour la préparation des animaux de concours, manche en plastique, 12 x 17 cm.



BROSSE CHIENDENT

Réf. 147 033

Pour le pansage des animaux.



CARDE PETIT MODELE

Réf. 147 036

Pour la préparation des animaux de concours, manche en plastique, 6 x 10 cm.



ETRILLE REVERSIBLE

Réf. 147 031



PEIGNE RATEAU Réf. 147 032

En aluminium avec un manche en bois



LES TONDEUSES



TONDEUSES

TONDEUSE SANS FIL XPLORER BOVINS/CHEVAUX Réf. 144 055

Voltage accru: 10,8 volts lithium-Ion. Vitesse: 2450 oscillations / min - Poids : 990 g. Temps de charge : 2 heures - Autonomie : jusqu'à 120 mm. Livrée complète avec 1 batterie et 1 jeu de peigne 21/23



BATTERIE DE RECHANGE

Réf. 144 061

TONDEUSE XPERT 240V OVINS

Réf. 144 057

Puissance : 350 W (200 Watts*) Vitesse : 2500 oscillations / min - Poids : 1180 g. Livrée complète.

1 jeu de peigne 13/4



TONDEUSE XPLORER PRO

Réf. 144 104

2 batteries, batterie avec témoin de charge, nouveau système exclusif de témoin de serrage des peignes



TONDEUSE ELECTRIQUE HEINIGER 320 W TÊTE LARGE OVINS

Réf. 144 003

Environ 2400 cycles de va-et-vient par minute. Animal concerné : ovin et caprin. Livrée complète avec 1 jeu de peignes 13/4 dents



SAPHIR Réf. 144 063

TONDEUSE

Livré avec peignes 1.5 mm, de recharge, 2 batteries, huile, brosse et mode d'emploi. Animaux concernés : petits animaux et finitions sur chevaux et bovins. Puissance 35 W. Autonomie de la batterie : 60 min. Poids de la tondeuse seule: 440 g. Vitesse moteur 2 650 t/min. Garantie 2 ans.

TONDEUSE XPÉRIENCE 240 V

Puissance: 250 W - Vitesse: 2500 oscillations / min

Poids: 1240 g. Livrée complète avec

1 jeu de peigne 21/23

BOVINS/CHEVAUX Réf. 144 056



COUPE FINE Réf. 144 034

Pour chevaux ou bovins concours 31 et 15 dents. Jeu complet.



COUPE STANDARD Réf. 144 044

Pour chevaux souillés ou bovins laitiers. 21 et 23 dents. Jeu complet.



CHAROLAIS Réf. 144 020

Pour bovins viande souillés ou pour une tonte plus rapide. 18 et 15 dents. Jeu complet.



POUR BOVINS Réf. 144 054

Pour la tonte des veaux de boucherie. S'utilise sur la tondeuse mouton. 25 et 4 dents. Jeu complet.



PEIGNES OVIN Réf. 144 043

Tête large. 13 et 4 dents. Jeu complet.



HUILE SPECIALE TONDEUSE

Flacon de 100 ml Réf. 144 037

Flacon de 500 ml Réf. 144 038



TÊTE DE TONTE SAPHIR

Tête de tonte pour tondeuse SAPHIR.

> Modèle 10/1,5mm Réf. 144 093

Modèle 40/0,25mm Réf. 144 088

Modèle 15/1,2mm Réf. 144 064



NOUVEAU

ÉPILATEUR DANA ARTICULÉ

Réf. 144 099

Le tout nouvel épilateur thermique sans tuyau, orientable cornadis et salles de traite! Allumage Piezo. Livré avec une cartouche de gaz.



CARTOUCHE SUPPÉMENTAIRE Réf. 144 053

Capacité 600 mL.

SPRAY RAFRAÎCHISSANT 144 049

Pour tondeuses et peignes. Refroidit, lubrifie et nettoie. Spray de 500 ml.





HYGIENE

Vos Techniciens:

Claude CHAZELLE 0478146069

claude.chazelle@elvanovia.fr

Frédéric ROUSSON 0473146061

frederic.rousson@elvanovia.fr

SOMMAIRE

Hygiène	p.51
Désinsectisation	p.53
Rodenticides	p.54
Lutte Contre Les Nuisibles	n 55

HYGIÈNE ET PROTECTION



LES SAVONS MAINS

SAVON MICROBILLES Réf. 154 016

Savon microbilles sans solvant, à base de tensioactifs, de savons sélectionnés et d'huile essentielle d'orange (conforme à la norme NFT 73101). N'agresse pas les mains, biodégradable à 80 %. Parfum agrume.



SAVON MAIN NACREE Réf. 154 015

Crème main nacrée rose, douce. Parfum fleuri non irritant (ph proche 7).

SAVON DESINFECTANT Réf. 154 014

Crème main bactéricide (conforme à la norme NF en 1276). Parfum lavande Bidon de 5 litres



GEL HYDRO-ALCOOLIQUE GLYCERINE

Réf. 154 025

Recommandé pour la décontamination des mains en l'absence de point d'eau. Flacon de 500 ml.

LES PROTECTIONS JETABLES

GANTS LATEX

Long. : 24cm, ambidextres.



Taille M 7/8 Réf. 154 035 Taille L 8/9 Réf. 154 036 Taille XL 9/10 Réf. 154 128



GANTS VINYL

Long.: 24cm, sans latex ni poudre.



Taille M 7/8 Réf. 154 000 Taille L 8/9 Réf. 154 004 Taille XL 9/10 Réf. 154 005



GANTS NITRILE

Long.: 24cm, sans latex

Taille S **Réf.** 154 023

Taille L Réf. 154 020 Taille XL Réf. 154 021

Taille M Réf. 154 019 Taille XXL Réf. 154 022



BONNET ANTI-ODEURS

protège contre les odeurs d'étable, de gras, de fumée, contre le vent et la salissure.Respirant et coupe-vent. Confort maximal. 80% polyester, 20% polyuréthane



LAVE BOTTES

L'HABILLEMENT DE PROTECTION

GANTS POWERGRAB

Tricotage fin polyester / coton. Enrobés latex et «microfinish» pour une bonne préhension. Dos et doigts dégagés. Pouces totalement protégés. Lavés, protection contre les allergies au latex.

Réf. 154 041

Taille 8 à 11 à préciser

GANTS POWERGRAB THERMO

Caractéristiques identiques avec doublure hiver en acrylique en plus

Réf. 154 042

Taille 8 à 11 à préciser

BOTTES BEKINA AGRILITE

En polyuréthane. Très légères. Thermo-isolante Pointures 37 à 47 à préciser

Modèle classique

Réf. 154 062

Modèle sécurité

Réf. 154 063

BOTTES SECURITE TECHNOBOOTS Réf. 154 137

Polyuréthane avec semelle et coque en acier S5. Pointures 37 à 47 à préciser



Un délai peut-être à prévoir sur les bottes

SURBOTTES Réf. 154 003

A enfiler par-dessus chaussures ou bottes de tous les intervenants extérieurs de l'élevage.





CHAUSS'IN

La surchaussure pratique! Pour rentrer sans salir et sortir sans salir ses chaussures. Existe en 6 couleurs (Bleu / Jaune / Rouge / Vert / Noir / Orange).



Taille S/M Réf. 154 071 Taille L/XL Réf. 154 072

> Long1260 mm x larg 1080 mm x haut 115 mm



POUR L'ACCÈS AUX BÂTIMENTS

PEDILUVE POLYETHYLÈNE

Petit modèle Réf. 154 001 Dimensions: Long 720 mm x larg 510 mm x haut 115 mm Grand modèle Réf. 154 153 Dimensions:

Pour pose verticale au sol. Branchement 1/2". Stable et anti-dérapant. Complet avec 5 brosses de nettoyage et grille. Acier inoxydable. Nettoyage à l'eau. Avec dispositif de mélange de produits désinfectants ou de nettoyage.

5 BROSSES Réf. 154 013



SECHE BOTTES ELECTRIQUE





HYGIÈNE / SANITAIRES

NETTOYAGE-DÉTERGENCE DES SURFACES

ERACLEAN FOAM Réf. 150 060

Nettoyant alcalin. Moussant concentré

L'utilisation d'ERACLEAN FOAM, garantit une économie de temps, de travail, d'énergie et d'eau. Un nettoyage correct garantit une désinfection efficace, car pendant le nettoyage, jusqu'à 80% de la population microbienne présente est éliminée.

Application:

- Eliminer la saleté grossière
- Appliquer Eraclean Foam avec une lance à mousse à eau froide
- Concentration 2-5%
- Temps de contact : 30-60 minutes
- Rinçage à haute pression

Bidon de 22 Kg



DESINFECTION - BLANCHIMENT

ASSAINIBLANC Réf. 152 068

Désinfectant traditionnel à base de chaux vive liquide. double action : blanchiment et désinfection. Produit naturel sans risque de toxicité pour l'utilisateur. Action Bactéricide et Virucide. Produit classé biocide. Agrément en Agriculture Biologique.

Mode d'emploi : remuer le produit avant préparation. Rajouter 30% d'eau et bien mélanger. Appliquer au pulvérisateur basse pression avec buse plate. Bien nettoyer après chaque utilisation. 1 seau de 25 litres = 100 m² converts

Seau de 25 I



LE TRAITEMENT DE L'EAU **AVEC LES SOLUTIONS** • État des lieux sur analyse d'eau

- Mise en place d'un système de traitement avec pompe doseuse
- Un seul produit désinfectant contre virus, bactéries, moisissures et biofilm dans l'eau (PH entre 4 et 10) à base de dioxyde de chlore
- Utilisable en agriculture biologique, ne contenant aucune substance cancérigène. DK-DOX AGRAR 0,5%

Bidon 25 kg Réf. 150 044

Couplage possible avec nos solutions de minéralisation liquide

DESINFECTANT BIOCIDE TP3

ERAZER

Désinfectant. Large spectre concentré

Erazer est un agent bactéricide, virucide et fongicide pour l'agriculture et l'horticulture, l'industrie agro-alimentaire, les bâtiments, les équipements et les moyens de transport.

Bidon de 5 litres Réf.150 061

Bidon de 20 litres Réf.150 062



Type de désinfection. En élevage, temps de contact 30 min - tous micro-organismes (TP 3)	% (v/v)	Dosage (dans 10 L d'eau)			
Pulvérisation ou canon à mousse	0,50 %	50 ml			
Désinfection des bottes et des roues	1,00 %	100 ml			
Nébulisation / Thermonébulisation 10,00 % 1 L/500 m ³					
(Prévoir 0.3 L de solution / m² nour humidifier suffisamment les surfaces)					

COXILAC Réf. 150 063

désinfectant bactéricide, levuricide, fongicide et virucide pour les bâtiments d'élevage et les véhicules de transport.

Son action sur les parasites de la coccidiose et de la cryptosporidiose, fait de COXILAC un désinfectant complet et économique, sans glutaraldéhyde et sans ammonium quaternaire.

COXILAC est soutenu au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 (AMM FR-2022-0055).

Mode d'emploi :

- Appliquer en l'absence d'animaux, pendant le vide sanitaire. Les animaux doivent être tenus à l'écart des zones traitées jusqu'à ce que les surfaces soient sèches.
- Préparer une solution de COXILAC diluée de 1,4 à 3% (selon efficacité recherchée) dans une eau potable à 10°C. Sur une surface propre et rincée, pulvériser à raison de 0,2 l/m2. Laisser agir entre 30 et 120 minutes selon l'efficacité recherchée. Rincer à l'eau potable.

Bidon de 5 litres



BACS ÉQUARISSAGE

Cuve et couvercle en polyéthylène stabilisé aux UV et au gel, Châssis roulants galvanisés.

BAC AVEC COUVERCLE ET CHÂSSIS ROULANT

Réf. 154 046

Vendu avec palonnier



La GÉE

Pour les petits animaux (volailles, lapins) Vendu avec palonnier

Réf. 154 048



DÉSINSECTISATION



INSECTICIDES POUR BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE (ADULTICIDE) Caractéristiques dose d'utilisation Référence Seau de 5 kg (200 m² protégés) **MAGGOTS** Réf. 152 080 Dose pour 10 m^2 : 250 gr / 4 à 10 l d'eau tiède Molécule: Cyromazine 2%. AMM Répéter le traitement toutes les 8 semaines Sac de 25 kg (1000 m² protégés) Réf. 152 097 Seau de 5 kg (200 m² protégés) LARVENOL Dose pour 10 m²: 250 gr. Réf. 152 000 LARVEN OL Application à la volée en présence Molécule: S-Méthopréne 0,4%. Seau de 20 kg (800 m² protégés) des animaux. Rémanence : 8 semaines AMM: BTR0224. Réf. 152 001 NOUVEAU Epanchage à sec à raison de 3 kg/100 m² Seau de 15 kg (500 m² protégés) LARVAPYX Renouveler le traitement toutes les 2 à 4 semaines selon Réf. 152 113 Insecticide à base de pyrèthre végétal NOUVEAU Pulvérisation: **AURODIL** Diluer 50 ml de produit dans 5 L d'eau pour une surface de 100 m² Flacon de 500 ml (1000 m² protégés) Perméthrine : 250 ml/L **EVACUER LES ANIMAUX AVANT TRAITEMENT** Réf. 152 112 Pralléthine: 10g/L Bien aérer et attendre 2h avant de réoccuper les locaux PBO: 150 g/L Persistance d'action de 8 semaines. Contient du pétrole désaromatisé > 10% Badigeon: Diluer 250 gr de produit avec 250 ml d'eau tiède et peindre la préparation aux endroits où les **ALPHI MOUCHES** Seau de 4 sachets de 250 gr mouches se posent (surface non poreuse). Homologation BTR0283 (400 m² traités) Pulvérisation épaissse : Mélanger 250 gr dans 2 litres Poudre soluble dans l'eau à base de 10% Réf. 152 098 d'eau. Persistance d'action : 6 à 8 semaines. d'azametiphos. Utilisation possible en présence des animaux.

PIÈGES POUR INSECTES

TOP ÉFFICACITÉ

FLY TRAP Réf. 152 101

MOSCAREX

Tricosène (attractif)

l'emploi

Insecticide badigeon prêt à

Molécule : Clothianidine 26 g/l +

+ appât alimentaire - AMM - BTR 0104

Le Fly Trap Piège à mouches contient un attractif composé d'un ferment spécial qui va aussi digérer les mouches.

Mode d'emploi : Il suffit d'ajouter de l'eau pour faire fonctionner le piège. Fixer le piège à l'extérieur. Une fois le piège rempli, pousser l'entonnoir vers l'intérieur et jeter le piège à la poubelle.

Modèle pour 40 000 mouches



ORION Réf.152 014

Insecticide liquide concentré

Molécule : Pyrèthre 20 g/L -Formule sans PBO Association exclusive d'ingrédients 99,8% issus de végétaux Utilisable en agriculture biologique. Pulvériser sur toutes les parois du local à traiter à la dose de 250 ml dans 5 L d'eau pour 100 m². Le produit peut être appliqué en présence des animaux en évitant le contact direct.

Flacon de 1 l

Efficace jusqu'à 9 semaines sur supports non poreux,

manuel sur des petites surfaces non poreuses

Utilisation possible en présence d'animaux.

Application en badigeon, au pinceau ou au pulvérisateur



ORIC

Pot de 500 ml (400 m² traités)

Réf. 152 065

REPULSIF POUR ANIMAUX

GERAPYX RÉPULSIF (MOUCHES, POUX, TIQUES)

A utiliser sur les animaux. Application locale externe.

10 ml pour 100 kg de poids avec un maximum de 25ml/bête. Appliquer

1/4 de la dose sur le chignon.

Bidon de 2,5 litres (100 vaches) Réf.152 109

Pistolet GERAPYX Réf.152 110



MUSCADO Réf.152 107

Seau à mouches d'une contenance de 11L + 1 pot d'appât, pour le piégeage des mouches à l'extérieur des bâtiments d'élevage.

Permet de piéger jusqu'à 100 000 mouches! Il attire les mouches grâce à l'appât alimentaire. Il se suspend face à la lumière naturelle. Protection longue durée: jusqu'à 60 jours. Autorisé en élevages Bio.



RECHARGE MUSCADO Réf.152 108

Recharge pour seau MUSCADO, pot de 240 gr d'appât.

KIT FIL A MOUCHE Réf. 152 009

Bobine de 400m de cordon englué, vendue avec tout le nécessaire de fixation.



ROULEAU DEVIDOIR 9M Réf. 152 011

Rouleau dévidoir tue mouches. Écologique, propre et efficace.







Ces produits sont réservés à un usage professionnel agricole. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et le produits présentant le rique le plus faible pour la santé humaine et animale pour l'environnement.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

BIAGRO BLE TECH FRAP® GRAIN TECH®

AMM FR-2012-0504 - Diféthialone 25 mg/kg Blé qualité biscuitière turbo imprégné.

Seau de 6 kg Réf. 151 015





Sac de 10 kg Réf. 151 017

BIAGRO MULTI MIX FRAP® MULTI MIX

AMM FR-2016-0008 - Diféthialone 25 mg / Kg. Flocons d'avoine enrichis en tournesol et maïs. Formulation turbo-imprégnée

Seau de 5 kg avec bec verseur Réf. 151 018



BIAGR RATS ET SOURIS

Sac de 10 kg Réf. 151 019

BIAGRO PÂTE FRAP® PAT'

Réf. 151 014 AMM FR-2012-0500

Diféthialone 25 mg / Kg Pâte en sachet-dose de 10 g Seau de 5 kg



BIAGRO PATE BROMA SUPERCAID® PAT

Réf. 151 021

AMM FR-2018-0027 Bromadiolone 50 mg/Kg Pâte en sachet-dose de 10 g Seau de 5 kg



BIAGRO BLOC FRAP® BLOCK

Réf. 151 020

AMM FR - 2012 - 0499 Diféthialone 25 mg / Kg Idéal lieux humides



BIAGRO.FR

UNE MARQUE DE LIPHATECH

Utilisez les boites d'appâtage sécurisées BIAGRO®



comment les boîtes **d'appâtage ?** Voir la vidéo



APPÂTS HORS DE PORTÉE DES ANIMAUX D'ELEVAGE ET ESPÈCES NON CIBLES

LES 6 ÉTAPES CLÉS POUR UN

TRAITEMENT ANTI-RONGEURS EFFICACE ET SÉCURISÉ

DIAGNOSTIC



MISE EN PLACE **DU TRAITEMENT**



HYGIÈNE DU SITE



SUIVI RÉGULIER DU TRAITEMENT



CHOIX DU PRODUIT



SURVEILLANCE ET VIGILANCE



Pour les produits à base de diféthialone 25m/kg -classement : Toxicité spécifique pour certains organes cibles -Exposition répétée (catégorie 2), Danger pour le milieu aquatique -toxicité chronique (catégorie 3). Pour les produits à base de bromadiolone 50 mg/kg -classement : Toxicité pour la reproduction (catégorie 1B), Toxicité spécifique pour certains organes cibles -Exposition répétée (catégorie 1).

N° Agrément : AU 00266T



04 73 14 60 72 www.saphir-hygiene.fr Lutte contre les volatiles

Dératisation

Désinsectisation

Désinfection

Détaupage

Brumisation

Blanchiment

NOTRE MISSION:

Rendre votre cadre de vie plus sain et plus sécurisé!



L'équipe top hygiène

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES



Ces produits sont réservés à un usage professionnel agricole. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et le produits présentant le rique le plus faible pour la santé humaine et animale pour l'environnement.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

BLE CONCASSE Réf. 151 005

Difénacoum 0,005%. Appât sur grain, couleur rouge.

AVOINE DECORTIQUEE

Bromadiolone 0,005%. Avoine décortiquée de couleur verte. Polyvalent rats et souris.



AMM FR-2014-0181 Sac de 20 kg Réf. 151 027

TOP SATISFACTION

HALTODEGA Réf. 156 017

Éloigne corbeaux, sangliers, cervidés,

AMM FR-2014-0181 Seau de 5 kg Réf. 151 007

BLE ENTIER Réf. 151 006

Difenacoum 0,005% - Cibles : rats d'égouts, rats noirs et surmulots

AMM FR-2012-0032 Seau de 5 kg

Polyvalent rats et souris.

AMM FR-2012-0032

Seau de 5 kg



BLOC BROMA Réf. 151 008

Bromadiolone 0,005% - Mélange de céréales. Paraffine alimentaire sous forme de blocs verts de 30 gr.

AMM FR-2014-0137

Seau de 5 kg



PÂTE DIFE Réf. 151 004

Difénacoum 0,005% - Pâte fraîche appétante de couleur rouge en sachet de 10 grammes - Polyvalent rats et souris.

AMM FR-2012-0033 Seau de 5 kg



PÂTE BR Réf. 151 003

SAPHIR PASTA. Brodifacoum 0,004%. Pâte ensachée de couleur bleue en sachet de 10 grammes

AMM FR-2014-0142 Seau de 5 kg



BARRE DE CEREALES Réf. 151 033

JADE CLUSTER GRAIN. Bromadiolone 0,005% - Barre de céréales fraîche - Cibles : mulots, rats et souris. - Sans paraffine - Barres de 30 g emballées

AMM FR-2014-0113

Seau de 5 kg



Mode d'emploi :

1 - Contre les sangliers :

A pulvériser par temps humide à raison de 1 litre pour 10 ha dilué dans 2000 litres d'eau. Et faire une bande de tour de parcelle sur 5 m minimum.

2 - Contre les corbeaux :

Utilisation exclusive par enrobage à la bétonnière de la semence à raison de 1 litre pur pour 10 ha, à bien homogénéiser

Bidon de 1L

FORMULE POUR **ENCORE** PLUS DE EMANENCE!



LES PIÈGES POUR RONGEURS

PIÈGE ANTI-RATS & ANTI-SOURIS **GOODNATURE A24**

avec compteur numérique



Le piège anti-rats & anti-souris Goodnature® tue automatiquement jusqu'à 24 rats ou souris, les uns après les autres, sans devoir changer la cartouche de CO2 entre chaque percussion. Un appât non-toxique est utilisé pour attirer les rongeurs. Ce piège tue les rats sans les faire souffrir. Il est fourni avec un compteur numérique qui vous indique le nombre de nuisibles euthanasiés. Il est également fourni avec un support qui permet de le fixer facilement contre le tronc d'un arbre ou un piquet en bois. Si vous préférez poser le piège à même le sol, vous pouvez commander le support de piège disponible en option.

+ d'infos sur www.geneform.fr

PIÈGE A24 Réf. 151 034

CARTOUCHE CO2 Réf. 151 036

Pour 24 percussions

TAPETTE À SOURIS Réf. 151 023

Avec appât permanent. Utilisation immédiate Efficace et hygiénique. Très facile d'emploi



TAPETTE A RATS

Réf. 151 025

Pièges à fixer sur le lieu de passage des rongeurs. Avec appât permanent.



POSTE RAT SÉCURISÉ Réf. 151 031



PIÈGE À CAMPAGNOLS Réf. 153 010

Piège à campagnols. Rapide et facile d'utilisation. Ce piège fonctionne dans toutes les directions de sa galerie.



LUTTE CONTRE LES TAUPES

LE DETAUPEUR

Piège à taupe de type pyrotechnique. La taupe, en venant reboucher sa galerie, pousse un bouchon de terre faisant remonter le palpeur et déclenche le contact électrique qui provoque l'explosion à l'intérieur de la galerie et la tue.

Livré avec 4 pétards Réf. 153 000 Boîte de 20 pétards

Réf. 153 008



TUE TAUPE Réf. 153 005


La pression élevée délivrée par la cartouche tue instantanément l'animal. Fonctionne avec des cartouches à blanc de 9 x 17 mm. Livré sans cartouche **CARTOUCHES**

À BLANC

Réf. 153 009







CLÔTURE

Vos Techniciens :

Claude CHAZELLE 04 73 14 60 69

claude.chazelle@elvanovia.fr

Frédéric ROUSSON 04 73 14 60 61

frederic.rousson@elvanovia.fr

SOMMAIRE

Tout pour la Clôture	
High Tensile	p.57
Les Éléctrificateurs	
GALLAGHER	.p.58
Les Postes Généform	
CHAPRON	.p.59
Accessoires de Clôture	p.60
	60
Isolateurs	p.63

TOUT POUR LA CLÔTURE HIGH-TENSILE





FIL ACIER "HIGH TENSILE"

Enrichi en carbone. Résistance à la traction : 500 kg. Alliage de zinc et aluminium. Résistance 0,035 Ohm/m

Ø 2,5 mm.

Bobine de 625 m. Réf. 165 000

Ø 1,6 mm. Bobine de 1580 m Réf. 165 003



DEROULEUR FILS ACIER Réf. 163 047



LES BOULONS D'ASSEMBLAGE

Garantissent de bonnes connexions



Ronds:

Réf. 163 061

Réf. 163 062

Coudés :





Réf. 163 078

Réf. 163 063

PINCE GALLAGHER



Conseils, devis sur site, consultez nous au 04 73 14 60 60

RESSORT POUR FIL

fin de ligne.

En inox pour compenser la dilatation / rétractation du fil.

Pour fil de 2,5 mm Réf. 163 082

Pour fil de 1,6 mm (court) Réf. 163 094



ISOLATEUR DE COIN RENFORCÉ

Isolateur de traction renforcé en fibre de verre pour départ et

Réf. 162 041

Réf. 162 042

TENDEUR ROTATIF

Légèreté de l'aluminium.



Réf. 163 080



Réf. 163 081

MANIVELLE POUR TENDEUR **ROTATIF Réf. 163 083**



FINAL TENDEUR KIT Réf. 163 058

Kit pour tendre facilement avec une clé à douille, afin d'éviter les nouages de fils sur les départ de ligne





ISOLATEUR DE COIN NOIR

Isolateur de traction en plastique. N'est pas adapté pour le fil high Tensile 2,5 mm

Réf. 162 037

Réf. 162 025



ISOLATEUR DE SOUTIEN W

Spécial pour clôture permanente. Fixation par vis spéciales parafinées. Garantie 10 ans



Réf. 162 013

Réf. 162 039



VIS GALLAGHER Réf. 163 084

Vis Tork auto taraudeuse, paraffinée, avec tête cylindrique. Le wax ne demande pas de pré-perçage (comprend embout de visseuse)







ISOLATEUR TUBE Réf. 162 022

Rouleau de 12 m, ø int. 6 mm, ø ext. 10 mm.



ACCESSOIRES CLÔTURE PERMANENTE

PINCE MULTI-USAGE Réf. 165 025

Permet d'enfoncer clous et crampons, de couper le fil, de retirer les crampons.



CONNECTEURS GRIPPLE



PINCE Réf. 163 053



TENDEUR CABESTAN Réf. 163 006





Pour fil 2.00 à 3.25 mm Réf. 163 051



LES ELECTRIFICATEURS



Garantie 3 ans + 4 ans offerts après enregistrement sur www.gallagher.eu

E : Energie d'impulsion J

Superficie conseillée (ha)

Tension de sortie

LA GAMME SPÉCIALE ÉDITION EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

M550 Réf. 160 094

- Adapté pour les clôtures à plusieurs conducteur s jusqu'à 25 km
- doté d'un parafoudre
- simple d'utilisation

•

E:3,9 J 22 ha 9 200 V



M950 Réf. 160 095

- Adapté pour des clôtures jusqu'à 30 km
- doté d'un parafoudre et d'une barre à LED affichant la tension
- simple d'utilisation

E: 6,1 J ____ 38 ha ____ 7 700 V



CÂBLE DOUBLEMENT ISOLE

Pour raccordement électrificateur à la ligne et passage enterré sous portes. Noyau en câble galvanisé. Ø 2,5 mm

Rouleau de 25 m **Réf. 163 032** Rouleau de 50 m **Réf. 163 087** Rouleau de 100 m **Réf. 163 068**



avec collier de serrage galvanisé



M1400 Réf. 160 096

- Adapté pour des clôtures jusqu'à 38 km
- doté d'un parafoudre et d'une barre à LED affichant la tension

E:7,7J 56 ha 7 700 V



SÉRIE i : ELECTRIFICATEURS PUISSANTS ET INTELLIGENTS

MBS 2800 i Réf. 160 102

Avec 21 J d'énergie stockée adapté pour clôture jusqu'à 80 km Tous les accessoires de contôle du parcellaire sont compatibles avec ce modèle (non livré avec).

E: 14J 20 ha 7000 V



NOUVEAU

M5000 i Réf. 160 124

LA nouvelle hyper puissance sur le marché.

Avec 19 J de charge, une portée de 100km optimisée par le nouveau système Adaptive Control garantissant une tension continue avec une consommation ultra basse.

E: 15J 4 160 ha 9000 V



BENTONITE Réf. 163 088

Mélange conçu pour installer une prise de terre performante Multiplie par 10 la qualité d'un mètre de prise de terre. Recommandé pour les postes à forte puissance ou les terres pauvres en argile. Seau de 6,40 kg



LES ACCESSOIRES DE CONTRÔLE DE LA LIGNE

DÉTECTEUR DE PERTE Réf. 163 105

Voltemètre ampéremètre et localisateur de pertes.



TELECOMMANDE I-SÉRIE Réf. 160 050

Utilisable uniquement avec MBS1800i, MBS2800i et M5000i

ON/OFF à distance
 Voltemètre/Ampèremètre
 Détecteur de perte



TESTEUR DE CLÔTURE Réf. 163 009

Testeur de ligne 10 000 volts. Indique le niveau de tension. Contrôle : clôture, électrificateur, terre et isolateur.



A BATTERIE

LA PUISSANCE ET L'INTELLIGENCE

- Témoins contrôle de ligne et batterie
- Régulateur de puissance (pleine au ½)
- Régulateur d'impulsions / reconnaissance lumineuse.

L'appareil adapte automatiquement les impulsions en fonction du mode choisi (jour ou nuit), ceci afin d'économiser la batterie.



	B 100	B 200	B 300
Energie d'impulsion (J)	0,55	1,10	2,00
Tension de sortie (KV)	10	9	10
Longueur clôture (en km) (norme CEE)	30	60	90
Conso (mA/h)	35 à 60	40 à 120	71 à 200
	Réf. 160 055	Réf. 160 054	Réf. 160 047

KIT SOLAIRE

S16 Réf. 160 072

Poste solaire compacte, léger et très robuste. Consommation très réduite avec régulateur d'impulsion automatique nocturne pour préserver la charge batterie. Livré avec batterie 6 V 4 Ah. Idéal pour les clôtures courtes (< 1,5 Km).





A PILE

BA30 Réf. 160 127

Electrificateur à faible consommation pour un parcellaire d'environ 1 ha. Indicateur de niveau faible des accus.



3 Km Cons. : 34 mAh/h 9000 V

POSTES généform Chapron





POSTES BATTERIE/ **SOLAIRES**



G-ELEC 9 P Réf. 160 040

Alimentation pile 9 Volts (option 12 volts). Tension: 6 200 Volts. Autocompensateur de pertes. Contrôle visuel de l'état de la ligne. Energie par impulsion: 0,3 joules.

POSTES À PILE

Longueur électrifiée: 10 km. Protégé par fusible.

E 0,3 J — 10 Km Pile 9 V



GARANTIE

3 ANS

G-ELEC 12 B Réf. 160 041

Alimentation accu. 12 Volts 60 à 80 Ah non fourni avec variateur de puissance. Consommation 150 mA. Autocompensateur de pertes. Equipé du système ADVANCED qui permet de donner un choc double pour une puissance identique. Contrôle visuel de l'état de la ligne et de l'accu. Energie par impulsion : 3 joules. Variateur de puissance. Protégé par fusible. Poste seul

E:3J 40 Km Accu. 12 V 10 000 V

PANNEAU SOLAIRE SEUL Réf. 163 071

10 W. Livré avec support. Dim. : 42 x 27 cm

PILE ALCALINE GALLAGHER Réf. 163 037

Pile 9 volts. 175 ampères



MASTER 50 Réf. 160 070

Alimentation: accu 12 V - 80 AH non fourni. Consommation: 300 mA - Avec variateur de puissance. Équipé du système ADVANCED Energie max: 4,5 joules. Protégé par fusible. Autocompensateur de pertes. Poste seul



POSTES SUR SECTEUR



PANNEAU SOLAIRE SEUL

Réf. 163 112

30 W. Livré avec support trépieds et régulateur de charge. Dim.: 55 x 46 cm



EASY GARD Réf. 160 046

Le secteur "courte distance". Tension: 7 200 Volts. Boîtier ABS anti-UV. Consommation: 2,5 Watts. Energie normalisée: 0,8 joules. Longueur électrifiée: 8 km.

E 0,85 J 8 Km 7 200 V



BATTERIE 12 VOLTS

Livrée avec acide.



60 Ampères, s'adapte sur tous postes à batterie. Dim. 259 x 173 x 224 mm

Réf. 163 038

80 Ampères

Dim. 280 x 170 x 190 mm

Réf. 163 101

G-ELEC 230/10 Réf. 160 039

Tension: 10 000 Volts. Boîtier ABS anti-UV. Consommation: 12 Watts. Autocompensateur de pertes, grille les ronces. Contrôle visuel de l'état de la ligne. Energie normalisée par impulsion : 4,5 joules. Longueur électrifiée : 200 km. Protégé par fusible.

E4,5 J 200 Km 10 000 V



MODULES SOLAIRES COMPACTS

SC 25 Réf. 160 092

E 0,25 J 6 Km Accu 12 V - 7 Ah



SC 70 Réf. 160 093

E 0,70 J ____ 20 Km | Accu 12 V - 7 Ah | ____ 10 000 V





BATTERIE POUR SC 25 ET 70 Réf. 160 103

Attention, il est conseillé de bien dimensionner la prise de terre selon la puissance de l'électrificateur.

BUFFALO FENCE F15 Réf. 160 045

Le secteur grosse puissance pour les grandes longueurs Contrôle visuel ligne avec écran LED rétro éclairé (tensions, joules) autocompensation des pertes.







ACCESSOIRES DE CLÔTURE

LES FERMETURES



POIGNÉE P210 Réf. 163 007

Avec ressort inox

POIGNÉE DE PORTILON AVEC RESSORT Réf. 163 010

Kit complet comprenant : 1 poignée isolante à crochet, 1 ressort spécial (5 m), 2 isolateurs double ancrage.

RESSORT SEUL Réf. 163 024

Ø 23

POIGNÉE BI-MATIÈRE Réf. 163 085

Poignée à compression. Avec un large rebord pour une bonne isolation et prise en main.



ISOLATEUR D'ANCRAGE

Réf. 162 038

A tirefonner (à utiliser avec boulon d'assemblage)



ISOLATEUR D'ANCRAGE T


Réf. 162 043

Permet l'ancrage de poignées de porte. L'assurance de bonnes connexions (à utiliser avec boulons d'assemblage)



KIT BARRIERE RUBAN Réf. 163 054

12,5 mm, Blanc. La porte électrifiée multifils tout-en-un la plus complète et rapide à installer sur le marché.



LES FERMETURES AUTOMATIQUES

FLEXIGATE 7,50 M Réf. 163 049

La cordelette ø 6 mm est maintenue sous tension par un ressort puissant et est automatiquement enroulée. 3 positions différentes de montage.



ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC RUBAN 20 MM Réf. 163 153

ENROULEUR AUTOMATIQUE 65M Réf. 163 064

Système anti retour en cas de rupture du fil. L'alimentation électrique au centre de l'enrouleur évite les perturbations radioélectriques. Fixation murale ou tubulaire.



LES ENROULEURS

ENROULEUR EURO Réf. 163 014

Enrouleur tout plastique,

bobine fixée par goupille, capacité de 500 m de fil.



ENROULEUR C3 Réf. 163 015

Pour fil, câble et ruban. Prise en main ergonomique Traité UV. Blocage de

la bobine. Capacité 500m

ENROULEUR ECONO 500M Réf. 163 072

Très robuste avec armature

métallique



BOBINE

DE RECHANGE Réf. 163 022

ENROULEUR GRAND MODELE Réf. 163 013

Chassis métal zingué.

Avec poignée, frein pour 1500 m de câble environ.



BOBINE DE RECHANGE SEULE Réf. 163 075

Pour enrouleur Réf. 163 013 et 163 034





BOBINE DE RECHANGE SEULE Réf. 163 142

ENROULEUR DEMULTIPLIE GALLAGHER

Réf. 163 111

Pour du rembobinage rapide (démultiplication par 3). Capacité 500m



ISOLATEURS À RUBAN

CR 40 Réf. 162 023

Avec vis autoforeuse pour piquet bois spécial ruban jusqu'à 40 mm et corde jusqu'à 6mm. Triple système goutte d'eau.





SUR PIQUET

V 1540 Réf. 162 004

Universel fil et ruban. Se fixe sur piquets Ø 6 à 14 mm par système d'écrou.





SUR POTEAU

ELRUB Réf. 162 024

Spécial ruban jusqu'à 40 mm. Se fixe par vis ou clou.





ACCESSOIRES DE CLÔTURE



CORDELETTES ET CORDONS



TOP LINE PLUS Réf. 161 016

Longueur 200 m

Conducteurs: 6 tricond de 0,30mm

Couleur: blanc

Résistance: 0,311 OHMS/m* charge de rupture : 100 kgs



SECLOS BLUE Réf. 161 005

Longueur 500 m

Conducteurs: 6 inox de 0,20mm Résistance: 4,4 OHMS/m* charge de rupture : 92 kgs



STAR HPC

Conducteurs: 9 hpc de 0,30 mm Couleur: marron / blanc

Résistance: 0,078 OHMS/m* charge de rupture : 92 kgs

Longueur 400 m Réf. 161 047

Longueur 1 000 m Réf. 161 052



VIDOFLEX 6 Réf. 161 027

6 fils inox 0,20 mm; Résistance 4,3 Ohm/m. Résistance à la traction 80 Kg.

Bobine de 400 m

VIDOFLEX 9 TURBOLINE

Composé de 6 fils inox de 0,16mm et 3 fils cuivre de 0,25mm. Résistance: 0,06 Ohm/m, Résistance à la traction: 105 kg.



Torsadé 400 m Réf. 161 030



Tressé 400 m Réf. 161 028



Tressé (2x400 m) Réf. 161 069



Tressé 1 000m Réf. 161 026



CORDON TRESSÉ Réf. 161 015

Longueur : 400 m

Conducteurs: 6 inox de 0,20 mm Couleur: blanc/rouge Résistance: 4,4a0 OHMS/m* charge de rupture : 130 kgs



couleur Terra

CORDON TURBOLINE BLANC

Ø 6 mm. 8 fils inox de 0,20 mm et 3 fils inox de 0,30 mm; Résistance 0,10 Ohm/m. Résistance à la traction 225 Kg.



Bobine de 500 m Réf. 161 067

(2 x 200 m) Réf. 161 068



(2 x 500 m) Réf. 161 041

RUBANS



Réf. 161 007 Longueur 200 m - largeur 12,5 mm,

Conducteurs: 4 inox de 0,20mm, Couleur : blanc/rouge Résistance: 5,55 OHMS/m* charge de rupture : 80 kgs



FLUOTAPE Réf. 161 006

Longueur : 200 m - largeur 12 mm Conducteurs: 3 inox de 0.20 mm

Couleur : vert/jaune

Résistance: 7,4 OHMS/m* charge de rupture : 70 kgs

TOP DES VENTES

HPC

Couleur: marron/blanc Résistance: 0,154 0HMS/m

Réf. 161 022 Largeur 12 mm Conducteurs : 4 HPC de 0,30 mm

Charge de rupture : 80 Kgs

Longueur 200 m

Réf. 161 045 Largeur 20 mm Conducteurs: 6 HPC de 0,30 mm

Couleur: marron/blanc Résistance: 0,103 0HMS/m Charge de rupture: 125 Kgs

Réf. 161 051 Largeur 40 mm

Conducteurs: 10 HPC de 0,30 mm Couleur: marron/blanc Résistance: 0,068 OHMS/m* charge de rupture : 130 kgs

FILS METAL



Longueur 400 m Conducteurs: Fil aluminium

Réf. 161 000

Ø 1.8mm

Résistance: 0,016 OHMS/m* charge de rupture : 62 kgs

Réf. 161 043

Ø 2.5mm

Résistance: 0,003 OHMS/m* charge de rupture: 118 kgs



Réf. 161 004

Longueur 500 m

Conducteurs: Cable acier galvanisé de 1,2mm

Couleur : gris

Résistance : 0,9 OHMS/m* charge de rupture : 180 kgs

SANDOW ELECTRIFIE



Réf. 163 133 Longueur 25 m Diamètre: 7 mm

Conducteurs: 3 inox de 0.20 mm **Résistance**: 7,40 OHMS/m



CORDON ELASTIQUE

Réf. 163 086

Electrifié. Pour porte de 6 m prévoir 3,50 m par fil. Bobine de 50 m



PIQUETS - FILETS ET ACCESSOIRES POUR CLÔTURE

TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

PIQUET METAL « QUEUE DE **COCHON » GALLAGHER** Réf. 164 012

ø 6 mm, long. 1,05 m. Monté avec isolateur queue de cochon et fourche pour

l'enfoncement



PIQUET OVALE Réf. 164 007

ø 7 mm, long. 1,05 m, livré avec un isolateur



tire - bouchon nylon

PIQUETS

PIQUET FIBRE DE VERRE ROND Réf. 164 000

ø 12 mm, long. avec bêche 1,25 m



PIQUET FIBRE DE VERRE

Réf. 164 015

Bêche plastique.

ø 8 mm, long. 1,10 m, oval. 2 isolateurs intégrés : 1 réglable en hauteur et 1 à l'extrémité



PIQUET BLANC Réf. 164 002

Long. 1,50 m, avec 8 isolateurs (dont 5 pour passages ruban 20 mm et 3 pour passages ruban, 40 mm). Idéal pour chevaux. Pointe en acier et bêche plastique.



PIQUET "BLOC FIL" Réf. 164 013

Long. 1,05 m, avec 7 isolateurs. Pointe en acier, double bêche.



FILETS MOUTON



SMARTFENCE 2.0 Réf. 161 025

L'alternative à la clôture filet

Rapide et facile à installer et à démonter. Pratique à transporter et à ranger. Le système comprend 4 fils, 10 piquets, 100 m de long.



FILET MOUTON **BORDER NET** 0,90 M

Réf. 161 011

Fils horizontaux électrifiés, fils verticaux non électrifiés. Long. 50m.





FILETS VOLAILLE

FILET VOLAILLE 1,12 M

Longueur 50 m. 15 piquets.

Électrifiable Jaune Réf. 161 018

Non électrifiable Vert Réf. 161 046





FILET MOUTON KOMBI 0,90 M Réf. 161 012

Modèle avec rigidificateurs. Long. 50 m.



ACCESSOIRES DE LIGNES

CONNECTEUR VIDOFLEX



CONNECTEUR CORDON





Réf.163 137





PLAQUE SIGNALISATION

Réf. 163 016





PARAFOUDRE Réf.163 028



INTERRUPTEUR Réf.163 059



OPTIMISEZ VOTRE PR<u>ISE DE TERRE</u>

BENTONITE Réf. 163 134 Seau de 4,5 kg



Chapron

CABLE HAUTE TENSION

Bobine de 25 m Réf. 163 162 Bobine de 50 m

Réf. 163 163



Bobine de 100 m Réf. 163 164

ISOLATEURS

ISOLATEURS SUR PIQUETS

QUEUE DE COCHON

Blancs pour piquet fer



Ø 12 Réf. 162 007



Réf. 162 008



GOUPILLE RBU Réf. 162 036

V 1505 Réf. 162 031

SACHET DE 25

Isolateur pour fil adaptable

sur tout piquet jusqu'au Ø 14





POLYVALENT NOIR Réf. 162 005

Isolateur très résistant, polyvalent pour piquet fer et piquet bois, fil, corde Ø 14 et ruban 12,5 mm. Triple système goutte d'eau. Passage du fil renforcé.





TIRE BOUCHON Réf. 162 020

Pour piquet ovale.





ELCO Réf. 162 003

Avec tige en fer électrifiée pour empêcher les animaux de se frotter contre les piquets, pour piquet Ø 12.





ISOLATEURS SUR POTEAU BOIS

EASY CORD



Réf. 162 054



Réf. 162 055



ŒUF D'ANGLE Réf. 162 011

En plastique blanc. Pour clôture permanente. Très résistant.





AUTO FOREUR



Réf. 162 034

ISOLATEURS TIRE FOND

DE 250 Réf. 162 066

DOUBLE ANCRAGE Réf. 162 009

Permet de connecter une poignée de portillon aux deux extrémitées. A tirefonner sur piquet bois.





A GOUPILLE Réf. 162 002

Goupille solidaire, pour piquet bois, rouge.





A TIRE-FOND

Surmoulé, pour piquet bois.



SACHET

SEAU DE 100

Réf. 162 006



Réf. 162 016

PINLOCK



Réf. 162 056



Réf. 162 074



LOCKED INSULATOR

- Vis crochet
- Fermeture totale
- Conducteurs ronds jusqu'à 6 mn
- Ruban jusqu'à 12 m



Réf. 162 084



Réf. 162 088



Avec anneau renforcé, plastique de qualité supérieure

ISOLATEUR A VIS PROMO PACK



Réf.162 067



ISOLATEUR À VIS XDI À DISTANCE 20 CM

ISOLATEUR A VIS XDI avec témoin d'usure



Réf.162 027



Réf.162 028



Convient pour fil synthétique ou cordon





ISOLATEUR À DISTANCE QUEUE DE COCHON

A pointer et stabiliser avec un crampillon. Peut s'utiliser sur clôture High Tensile.



Ecartement 17,5 cm Réf. 162 044



Ecartement 40 cm Réf. 162 063

ISOLATEURS CORDONS

ISOLATEUR W SUPER NOIR Réf. 162 046





ISOLATEUR D'ANGLE À POULIE Réf. 162 051



TENDEUR POUR CORDON AVEC ISOLATEUR

Réf. 163 097

Pour tendre et détendre facilement le cordon grâce a un cran d'arrêt. Livré avec isolateur d'angle à poulie.



L'UNITÉ





BÂTIMENT

Vos Techniciens :

Bâtiments

Plilippe DUBOIS

04 73 14 60 70

philippe.dubois@elvanovia.fr

Monitoring

Jérôme CUZOL

06 87 80 13 36

jerome.cuzol@elvanovia.fr

SOMMAIRE

Accessoir	es d'E	levage	p.65
-----------	--------	--------	------

0	g	em	en	its	des	Ve	aux	(p.	68	3
										_	

Ambiance des Bâtiments...p.70

Abreuvoirs et Bacs	0.	7	3
--------------------	----	---	---

Rateliers, Nourrisseurs et Auges......p.79

Protections des Fourrages.p.80

Drotoction	doc Encilores	n 01
Protection	des Ensilages.	D.O.1

Équipement / Contention..p.82

D'1 1	1/1	0.0
Detection	Vêlage	n x x
Detection	velage	p.03

ACCESSOIRES D'ÉLEVAGE

4 dents

Réf. 171 009



Très léger. Largeur utile 40 cm. Vendu avec manche bois.



PELLE ALU À CÉRÉALES

Réf. 171 006

Avec manche Hauteur 41 cm Largeur 33 cm



BALAI 60 CM

Réf. 171 004

Largeur utile 60 cm. Vendu avec manche bois





RACLEUR À TIRER

Réf. 171 035

En ABS Coloris gris Largeur 0,38 m. Manche bois Ø 32 mm Pour raclage lisier très léger.



Réf. 171 010

FOURCHES

Avec manche frêne 135cm

3 dents Réf. 171 008

Dents zinguées

Grand modèle spéciale pour fumier pailleux.



RABOT Réf. 171 000

Très léger. Livré avec manche bois.

Dos bois. Avec support de manche vissé. Livré sans manche

BALAI TYPE BOULEAU Réf. 171 005

60 cm Réf. 171 032 1 m Réf. 171 012

RABOT A TIRER

Réf. 171 017

Larg.35 cm en acier forgé laqué couleur verte. Pratique pour l'entretien des logettes sur sciure et les aires d'attente ainsi que les quais de salle de traite. Sans manche.



Réf. 171 019

Tête en résine. Dents renforcées largeur 80 cm.

En résine, larg. 66 cm, livré avec le manche en bois, pour le rabotage et le nettoyage des salles de traite et des tables d'alimentation.



Pelle en polyamide, très résistante aux frottements, aucun risque de corps étrangers pour les utilisations avec céréales et ensilage, manche en bois. Largeur de la tête 37 cm.

RACLOIR SMP 75 CM

Réf. 171 016

Racloir à déjections, modèle renforcé, couleur doré. Sans manche.

CAOUTCHOUC RECHANGE POUR RACLOIR Réf. 171 015


BALAI PAILLE DE RIZ Réf. 171 022

Qualité écurie. 6 fils.

PELLES À ALIMENTS

Mesure injectée. 2 litres. Réf. 171 020

Stalion 2 kg. Réf. 171 011



En acier galvanisé, poignée caoutchoutée, contenance 2 kg d'aliment.

Réf. 171 007





ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE MESURE

PESONS A CADRAN DYNAMOMETRIQUES

Permettent de peser facilement les aliments, les porcelets, les volailles et autres animaux.



Poids maxi 50 kg - graduation par 200 g Réf. 172 003

Poids maxi 100 kg - graduation par 500 g Réf. 172 004

Poids maxi 250 kg - graduation par 1000 g Réf. 172 006

PESON NUMERIQUE DIGISCALE Réf. 172 009

A écran digital. graduation 20 g jusqu'a 50 kg



Pesage de 50 à 1000 Kg. Livré avec adaptateur secteur et télécommande.



RUBAN ZOOMETRIQUE

Réf. 172 012



BALANCE DE TABLE 30 KG

Réf. 172 035

Balance numérique avec plateau inox 218 x 260 mm Pesage de 0,2 à 30 Kg



PLUVIOMETRE

Réf. 172 015

Pour une connaissance exacte des précipitations, se plante directement dans le sol, 1 graduation = 1 mm d'eau ou litre d'eau tombée par m²



Avec sonde 160 mm et câble PVC de 1 m pour température litières, fourrages, liquides de – 50°C à +150°C. Dim. 105 x 58 x 19 mm. Poids 80 g. Fonctionne avec pile 1,5 V.



KIT DE PESÉE




Pour peser votre bétail de façon simple et peu onéreuse



NOUVEAU

LAMPE LED Réf. 172 056

5 W – Sur batterie 300 lumen




LED - 10 W – Sur batterie 4 niveaux d'éclairage



THERMOMTRE D'AMBIANCE

Réf. 172 055

En plastique 40 cm



BROSSES

NOUVEAU

BROSSE SUR POTEAU **Réf. 172 058**

Hauteur : 163 cm Diamètre brosse : 500 mm Poils en polypropylène



BROSSE À VACHES MURALE

Réf. 172 048

Dimensions (LxHxP) : 22 x 50 x 9 cm

Hauteur de poil : 22 cm



PLAQUE MURALE DE GRATTAGE

Réf. 172 050

En caoutchouc avec picots souple

Dimensions: 60 x 40 cm



BROSSE A VACHES ELECTRIQUE



BROSSE A BETAIL VINK Réf. 172 027

Brosse à bétail spéciale, en nylon, brosse horizontale sur suspension à ressort. La conception de cet appareil très robuste est sans danger pour les animaux même lorsque les bêtes sont en chaleur.

BROSSE DE RECHANGE Réf. 172 028

Pour brosse à bétail. L'unité



ACCESSOIRES D'ÉLEVAGE



MANGEOIRES

MANGEOIRE MURALE 21 L

Réf. 191 001

Avec bouchon de vidange à vis et rebord anti-gaspillage.



MANGEOIRE D'ANGLE 21 L

Réf. 191 000

Avec bouchon de vidange à vis et rebord anti-gaspillage.



NOUVEAU

MANGEOIRES PVC

6 L - Dim. I 23 cm, P 22 cm, h 21 cm Réf. 191 048



9 L - Dim. I 33 cm, P 28 cm, h 33,5 cm Réf. 191 043



15 L - Dim. I 42 cm, P 30 cm, h 32 cm Réf. 191 044



MANGEOIRE A CROCHETS 16 L

Réf. 191 004

Rotomoulées, renforcées et empilables.



MANGEOIRE A CROCHETS 17,5 L

Réf. 191 018

Injectées, graduées et empilables.



BASSINE A POIGNEE

90 L Réf. 191 028

Très résistante avec rebord extérieur et poignée en corde nylon. Ø ext. 60 cm, H52 cm. Empilable.



SUPPORTS BLOCS À LECHER

MODÈLE LA GEE Réf. 172 005

En polyéthylène, très robuste, pour protéger les blocs, fixation rapide par vis, axe à démontage rapide

avec goupille. Dim : L 350 x I 265 x P 245 mm.



MODÈLE KERBL

Réf. 172 024

Pour pierres de sel et blocs à lécher oligo-éléments avec axe central. Spécial pour fixation murale.



MODÈLE INOX LA BUVETTE 25 KG

Réf. 172 052

Modèle en Inox très durable pour pierre de sel et blocs à lécher oligo-éléments, avec axe central jusqu'à 25 kg. Spécial fixation murale.



DISTRIBUTION FOURRAGES

BROUETTE 2 ROUES MONOBLOC Réf. 170 011

Robustesse de la structure monobloc mécanosoudée, côté surélevé pour assurer un meilleur volume et stabilité de chargement. Position de l'essieu adapté pour assurer un parfait équilibre en pleine charge. Patin anti-usure sous les sabots.



CHARIOT A FOURRAGE 4 ROUES

Réf. 170 001

Idéal pour le transport de tous conditionnements. Plancher bois anti-dérapant.Roues 400 x 8 mm gonflables avec jantes métal, montées sur roulement à rouleaux graissés. Poignée articulée galvanisée. Livré sans les échelons. Dim. du plateau : L 2 380 mm x l 950 mm



OPTION ÉCHELON Réf. 170 002

BROUETTES

BROUETTE ALIMENT 330 LITRES

Réf. 170 007

Cuve moulée en résine de polyéthylène, qualité alimentaire, stabilisé UV et gel, châssis en acier galva très robuste, roues 400 x 8 gonflables. Dim. : L 1 600 x I 808 x H 800 mm



BROUETTE 350 L. Réf. 170 000

Dim. L 1830 mm x I 840 mm x H 940 mm



BROUETTE 450 L. Réf. 170 008

Dim.: L 2 000 mm x I 940 x H 940



CHARIOTS

Cuve fabriquée en résine de P.E. de qualité alimentaire, stabilisée aux U.V. et au gel. Cuve avec fond arrondi facile à nettoyer. Poignée intégrée dans la masse limitant l'encombrement du chariot et facilitant sa prise en main. Bouchon de vidange Ø 40 mm en caoutchouc souple. 2 roues gonflables 400/8 à l'avant et deux roues arrières pivotantes Ø 200 mm (I avec frein).

CHARIOT 155 L. Réf. 170 005

Dim.: L 950 mm x I 565 mm x H 845 mm



CHARIOT 345 L. Réf. 170 006

Déversement intégral pour faciliter la vidange. Renfort antiusure sur l'avant de la cuve.

Dim.: L 1250 mm x | 770 mm x H 870 mm







CASES GALVANISÉES

SEPARATION TOLEE AVEC PARTIE

HAUTE BARRAUDÉE Réf. 211 000

L. 1,55 x H. 1,15 m., fixation au sol par platine.

Avec partie haute barreaudée répondant aux nouvelles normes de bien-être animal

FACADE AVANT (NOUVEAU MODÈLE) Réf. 211 006

En acier galvanisé, comprend : 2 cornadis, 2 porte seau rabattable



Tarifs, nous consulter.

> En option : caillebotis chêne

PORTILLON ARRIERE (NOUVEAU MODÈLE) Réf. 211 007

En acier galvanisé. barraudé, larg. 0,90 m.



Dimensions d'une case : 1,55 m x 0,90 m.

Pour l'élevage individuel jusqu'à 1 mois, des cases de conception très robuste, prévues pour faciliter la surveillance individuelle et pour une bonne maîtrise de l'alimentation et l'hygiène des veaux.

CASES À VEAUX HYGIÈNE PLUS POUR L'ÉLEVAGE DES VEAUX JUSQU'À 2 MOIS

Case avec cloisons et caillebotis en polyéthylène rotomoulés, poteaux métaliques galvanisés. Cases à veaux conçues pour une optimisation totale de l'hygiène, en améliorant le nettoyage et la désinfection. Poteau avec large platine fixée au sol ; totalité des éléments composant ces cases à veaux démontables en un clin d'œil pour améliorer les opérations de nettoyage et de désinfection en offrant même la possibilité de désinfection par trempage.



CLOISON PE HYGIENE PLUS AVEC 2 POTEAUX GALVA Réf. 211 008

long 1,85 m haut 1,20 m

FACADE AV 2CORNADIS PORTE-SEAUX RABATTABLES Réf. 211 006

(idem cases galvanisées)

PORTILLON ARRIERE BARREAUDE Réf. 211 007

(idem cases galvanisées)

CAILLEBOTIS PE Réf. 211 009

long 1,95 m larg 0,85 m haut 0,19 m

REGLETTE POUR CAILLEBOTIS PE Réf. 211 010

(long 1,84 m larg 0,20m haut 0,19 m) permet de transformer une case individuelle en case collective et d'obtenir une surface place uniforme

Accessoires : nous consulter.

LES CORNADIS À VEAUX pour l'élevage des génisses de 1 à 6 mois AUGE PORTE SEAUX RESINE

1 auge résine 2,5 m avec cadre Réf. 212 027

1 auge résine 3 m avec cadre **Réf. 212 028**

2 auges résine 2 m avec cadre Réf. 212 026

2 auges résine 2,50 m avec cadre Réf. 212 027

PLUS 1 auge résine 2 m avec cadre **Réf. 212 026**

Nos plus:

- Encolure réglable
- Limitateur de pendaison
- Anti-bruit
- Anti-passage de collier à DAL
- Anti-passage de tête haut et bas sur barre mobile
- Bague de renfort à chaque axe de barre mobile
- Retour automatique des barres mobiles en position ouverte
- Ouverture des panneaux dans les 2 sens
- A équiper au choix de l'auge porte-seaux . «La Gée» ou des porte-seaux métalliques.



PANNEAU CORNADIS SEUL

2,50 m/5 PLACES **Réf. 212 001** PLUS

2 m/4 PLACES **Réf. 212 000**

3 m / 6 PLACES Réf. 212 002

4 m / 8 PLACES Réf. 212 022

5 m / 10 PLACES **Réf. 212 040**



PLUS

PLUS



LES CLOISONS BARREAUDÉES

Cloisons barreaudées H 1,08 m, équipées de manchons réglables:



longueur 3m Réf. 212 004 longueur 4m Réf. 212 005 longueur 5m Réf. 212 003

PORTE SEAU METAL STANDARD

1 porte seau métal 2,50 m **Réf. 212 030**

1 porte seau métal 3 m Réf. 212 031

2 porte seau métal 2 m Réf. 212 029

OU 2 porte seau métal 2,50 m **Réf. 212 030**

OU 1 porte seau métal 2 m **Réf. 212 029**







NICHES INDIVIDUELLES BICOUCHE PLUS (BREVETÉES)

A) NICHE STANDARD

Réf. 210 000

Pour démarrage des veaux de 3 à 6 semaines. L 140 x l 115 x h 127



D) PORTILLON DOUBLE

Pour porter deux seaux, s'adapte sur les deux

niches, en acier galvanisé, livré avec ferrures.

Réf. 210 003

B) NICHE GRAND VOLUME

Réf. 210 002

Pour élevage individuel des veaux

de 2 à 3 mois. L 190 x l 124 x h 135

C) PORTILLON SIMPLE Réf. 210 001

Pour porter un seau, s'adapte sur les deux niches, en acier galvanisé, livré avec ferrures.

Aussi, on pourra noter un écart de température de 5 à 8° inférieurs entre les nouvelles niches La Gée Bicouche Plus et les produits rotomoulés blanc et beige translucide classiques du marché.

Couche intérieure de couleur grise apportant l'opacité permettant ainsi de repousser les calories



Couche extérieure de couleur claire pour repousser les UV.

NICHES COLLECTIVES

En polyéthylène rotomoulé : L 3 m x l 2,40 m x H 2,15 m. Pour 4 à 6 veaux de 2 à 6 mois. Toiture équipée d'une barre métallique transversale intérieure, à l'intérieur de laquelle ressortent deux anneaux pour pouvoir déplacer la niche. Cette niche est pré-équipée de fixations métalliques pour ancrer les différents modèles de panneaux COSNET afin de constituer une courette extérieure.



Tarifs, nous consulter

ACCESSOIRES POUR PARC À VEAUX D'ÉLEVAGE

MANGEOIRE EN POLYÉTHYLÈNE POUR VEAUX

A suspendre sur une barrière (livrée avec 2 crochets en acier galvanisé).

Long. 1,80 m 4 emplacements de seaux Réf. 212 015

Long. 2,25 m 5 emplacements de seaux. Réf. 212 014

Long. 2,70 m 6 emplacements de seaux. Réf. 212 013



NOURRISSEUR À VEAUX

Réf. 212 024

200 litres suspendu sur barrière

- Cuve équipée de crochets pour la fixation sur barrières de diamètre 60,3 mm, 4 ou 5 lisses.
- Ensemble galvanisé en kit, montage rapide par boulonnerie
- Réglage de débit assuré par une trappe coulissante avec possibilité de fermeture totale
- Toiture basculante Dim. L 1,23 m x l 0,55 m x h 0,62 m

NOUVEAU



RATELIERS A SUSPENDRE

Hauteur 0,85m, profondeur 0,56m. Sans grille arrière



largeur 2m Réf. 212 034



largeur 1m Réf. 212 011



RATELIER ZINGUE DOUBLE Réf. 221 024

En metal galvanisé Ecartement des barres : 80 mm Epaisseur des barres : 8 mm

Dim ·

L 61,5 cm x I 50 cm x H 48 cm A suspendre sur barrières jusqu'à 43 mm de largeur



MANGEOIRE À SUSPENDRE 1 M Réf. 221 015

En plastique renforcé de fibre de verre. Pattes d'accrochage ultra-résistantes. S'adapte à presque tous les dispositifs avec une épaisseur allant jusqu'à 50 mm. Capacité environ 42 l. Dimensions : I 100 cm, P 35 cm, H 24 cm



Grille arrière pour poser sur ratelier



AMBIANCE DES BÂTIMENTS

LES ACCESSOIRES DE POSE POUR FILETS BRISE-VENT

CLIP BRISE-VENT TISSÉ ENDUIT Réf. 250 020

Pour permettre la fixation du brise-vent, tissé enduit, bâche enduite PVC.



SANDOW DIAMETRE 8 MM

Réf. 250 012

Au mètre



CROCHET MÉTALLIQUE À SANDOW

Réf. 250 014

Pour permettre l'accrochage du sandow sur le support.



CROCHETS "S" 45 MM

Réf. 250 018

Pour relier les sandow aux différents supports



LITEAU PLASTIQUE RIGIDE

Réf. 250 022

Pour permettre le clouage des brise-vent utilisés en bardage fixe. PE rigide noir. Dim.: 25 mm x 10 mm. Baguette de 2 m 10



BAVIFLEX

Réf. 250 044

Bavette PVC, coloris noir. Largeur 0,50 m. Résistance 8T/m². Idéal pour éviter les entrées d'air en bas des portes ; pratique aussi pour les passages de racleurs. Vendu à la coupe (prix du mètre linéaire).



BRUMISATION

BRUMISATION BRUMEO

COMMENT LUTTER CONTRE LE STRESS THERMIQUE DE VOS ANIMAUX?

NOTRE SOLUTION: LA BRUMISATION BRUMEO



POUR TOUT DEVIS : NOUS CONTACTER



LANIÈRES SOUPLES



LANIÈRE STD 200 rouleau de 25 m passage hommes larg. 200 - épais. 2 mm rouleau de 25 m passage animaux ou matériel **LANIÈRE STD 300**




Réf. 250 035

BARRES DE FIXATION Réf. 250 039

larg. 300 - épais. 3 mm

Kit de fixation de lanières souples composé d'un profil galvanisé et d'une réglette de serrage. Ces 2 éléments perforés tous les 25 mm sont prévus pour recevoir tous les recouvrements possibles. Livré en longueur de 1 m avec boulonnerie de serrage.







Sur devis. Tél. : 04 73 14 60 70





BRISE-VENT intermas



Ventiler correctement un bâtiment d'élevage est une nécessité vitale pour les animaux. Il est indispensable de renouveler l'air sans provoquer de courants d'air. La protection des entrées d'air par un dispositif brise-vent est un facteur de productivité et de confort pour les animaux.

Caractéristiques techniques d'un brise-vent :

L'efficacité

C'est le coefficient de réduction de la vitesse initiale du vent derrière le brise-vent. **Exemple**: pour un brise-vent d'une efficacité de 80 %, sous un vent de 10 m. / seconde, la vitesse de l'air derrière le brise-vent sera de 2 m./seconde.

Coefficient multiplicateur de surface (C.M.)

Il permet de connaître l'ouverture à prévoir en brise-vent pour obtenir la même entrée d'air qu'un mètre carré d'ouverture réelle.

Ces données ont été réactualisées en 2017



AVEC LES BRISES-VENT SYNTHETIQUES, FAITES LE PLEIN DE LUMIÈRE!

Poser un brise-vent fixe... en rouleau ou sur mesure

				TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ
	Caractéristiques	Structure	Coloris/Poids	Dim. / Réf.
	SOUF	PLES		
BVE 90 Un écran souple pour protéger les animaux sensibles aux courants d'air	 écran brise-vent souple polyester tissé PVC stabilisé U.V. résistance à la traction : 3.8 tonnes/m² 		Coloris vert ▲ 0,25 kg/m²	larg. 1,5 m Réf. 250 050 larg. 2 m Réf. 250 001 larg. 3 m Réf. 250 002
Efficacité au vent : 89% C.M. : 2,99 Antistatique et effet barrière contre la pluie	- fixation par lattage, clouage avec liteaux, pose	0	Coloris vert à œillets • 0,25 kg/m²	larg. 2 m Réf. 250 004 larg. 3 m Réf. 250 005
ECRAN BARDAGE EB 92 Un écran souple pour protéger les animaux très sensibles aux courants d'air et aux intempéries ou les façades très exposées. Efficacité au vent : 92% - C.M. : 17,8. Effet barrière contre la pluie.	 écran brise-vent souple polyester tissé enduit de PVC stabilisé U.V. résistance à la traction : 6 tonnes/m² pose fixe par clouage avec liteaux, pose semi-fixe par œillets et sandows. 		Coloris sable • 0,43 kg/m²	larg. 3 m Réf. 250 053
	RIGI	DE		
GV 85 Une grille rigide pour maîtriser les courants d'air à distance ou en milieu poussiéreux Efficacité au vent : 89% - C.M. : 6,6	- fixation par lattage, clouage avec liteaux - grille brise-vent extrudée - PE rigide - stabilisé U.V.		Coloris vert ▲ 0,44 kg/m²	larg. 2 m Réf. 250 052

Pour toute confection spéciale sur mesure ou systèmes élaborés (long-pan, portes, rideaux salle de traite, manuels ou électriques).

Tél.: 04 73 14 60 70





TAPIS D'ÉTABLE EN CAOUTCHOUC



COUCHAGE

QUALITE MARTELÉE CLASSIQUE

Tapis caoutchouc pour logettes et stalles entravées. Epaisseur : 18 mm - Poids : 20 kg/m². Une face supérieure martelée antidérapante, une face intérieure à cannelures pour écoulement du lisier. Permet une bonne isolation. Se nettoie facilement. Très résistant. Garantie 10 ans

1,75 x 1,10 m Réf. 260 018 1,85 x 1,20 m Réf. 260 019 2 x 1 m Réf. 260 001

Autre dim.



TAPIS QUIETA (logettes) Réf.260 008

Tapis de logettes individuel ultra robuste. Face supérieure martelée antidérapante .répartition appropriée de plots caoutchouc en face inférieur. Pente intégréé à l'arrière du tapis permettant l'écoulement des jus. Lavage haute presion. 100% caoutchouc naturel. Tapis adaptables à tous types de logettes, clipsables entre eux. Dimension : 1,85 x 1,20 m. Épaisseur : 30 mm. Garantie 10 ans.

Sur demande en 1,15 et 1,25 m de large






CIRCULATION

TAPIS CLIP SUPER Réf. 260 027

Tapis pour circulation des animaux et aire d'attente. Dalles 100% caoutchouc naturel à emballement par queue d'aronde (garantie 5 ans) Surface supérieure losanges antidérapante. Surface inférieure rainurée convient pour les couloirs circulation, salles de traite fond bétaillère. Plaque de 1 m x 1 m - épaisseur 18 mm. **La plaque de 1 m**²



SPÉCIAL FOSSE

DALLE MB 46 Réf.260 034

Dalles pleines antidérapantes et antifatigue pour fosse de salle de traite.


- Confort et sécurité
- Hygiène, entretien facile
- Fiable, économique
- Clipsables

Tapis 100% caoutchouc - 91 x 91 cm, 14,5 mm d'épaisseur.



Face

inférieure



ABREUVOIRS TRADITIONNELS





F11 Réf. 240 004

Abreuvoir spécial pour stalle, en fonte peinte, à palette plastique, raccordement vertical par le haut ou le bas, 4 points de fixation.



LAC5 Réf. 240 003

Abreuvoir en fonte peinte pour porcs, moutons, chevaux, bovins. Mécanisme niveau constant, bouchon de vidange, montage sur tube horizontal



LAC5A Réf. 240 111

Caractéristiques identiques au modèle LAC 5, mais avec antilapage d'origine



LAC55 Réf. 240 008

Caractéristiques identiques au modèle LAC 5, mais double bol.



BABYLAC Réf. 240 115

Abreuvoir en fonte peinte spécial petits museaux. Mécanisme niveau constant, bouchon de vidange, montage horizontale.



FORSTAL Réf. 240 005



S4 Réf. 240 002

Abreuvoir en fonte peinte, à raccordement horizontal, à palette verticale



F30 Réf. 240 006

Abreuvoir en fonte à robinetterie à tube, branchement multidirectionnel, débit réglable, Bol grandes dimensions.



F60 Réf. 240 026



BABYLAP Réf. 240 007

Abreuvoir en fonte. Revêtement polycoat. Robinetterie à tube. Raccordement par le haut.Réglage du débit. Pour jeunes veaux,



Bâtiments | 73

LES ACCESSOIRES DE MONTAGE

PROTECTION METALLIQUE GALVANISÉE A352

Réf. 240 032

Pour FORSTAL, F11, F130, LAC5. Montage sur paroi ou en angle.



PROTECTION METALLIQUE GALVANISÉE A353

Réf. 240 028

Pour F60



BRIDE DE FIXATION A 331 SUR POTEAU

Réf. 243 039

Ø 102 mm pour S4, F11, FORSTAL, F30, F60, LAC5, LAC55, BABYLAC, F130.



RALLONGE FILETEE 15X21 AUX 2 BOUTS Réf. 241 011

Pour LAC 5 et LAC 55, pour branchement tube vertical 15x21.



KIT DE FIXATION SUR TUBES

Réf. 240 017

2 étriers pour F11 FORSTAL / F30 BABYLAP, en acier galvanisé pour tube jusqu'à 50 mm de diamètre.



FLEXIBLE TRESSE INOX

2 écrous tournants 15x21 femelle.

Longueur 600 mm Réf. 243 010 Longueur 1000 mm Réf. 243 008



KIT DE MONTAGE EN BOUCLE A367

Réf. 240 027

POUR CIRCULATEUR 2 tubes cintrés 3/4" pour F30 - F60





ABREUVOIRS / PIÈCES DÉTACHÉES

OBTURATEUR DE **VIDANGE LAC 5/LAC 55**

Réf. 240 013





PORTE CLAPET + JOINT CLAPET POUR THERMOLAC / **PREBAC**



FLOTTEUR SEUL LAC 5 /LAC 55/LAKCHO



PORTE CLAPET LAC 5



JOINT CLAPET LAC 5

Réf. 240 012





JOINT TORIQUE LAC 5





BRIDE AVEC GOUJON S4/LAC5 Réf. 240 053



BOUCHON VIDANGE POUR THERMOLAC

Réf. 242 027 (ancien modèle avant 2002)



PALETTE POUR S4



Horizontale Réf. 240 018

BOÎTIER S4 PLASTIQUE



OBTURATEUR PORTE-CLAPET COMPLET POUR S4

Réf. 240 039



JOINTS MOULES POUR S4

Réf. 240 009







JOINTS CLAPET POUR S4





RÉSISTANCE LAKCHO



CLAPETS

Pression standard F9S «S» Réf. 240 035

Haute pression



PAR 5

F9S «H» Réf. 240 034



DEFLECTEUR NEOPRENE F11 Réf. 240 020





ENSEMBLE VIS REGLAGE F30/60/130/130EL

Réf. 240 054





GICLEUR COUDE LACABAC



FLOTTEUR LACABAC Réf. 243 006



TÊTE ROBINET F30 -F60 Réf. 240 101



ENSEMBLE INF. ROBINETTERIE F30



ENSEMBLE INF. ROBINET F60



GENEFORM commercialise la plupart des pièces détachées d'abreuvoirs « LA BUVETTE » actuels ou anciens modèles. *Un renseignement:* 04 73 14 60 70



FLOTTEUR SEUL THERMOLAC

Réf. 242 033





ENSEMBLE FLOTTEUR LAC 5/LAC 55 Réf. 240 014





ENSEMBLE ROBINET F11 Réf. 240 099



ÉCROU PAPILLON THERMOLAC



VIDANGE «VIDE VITE» **POUR PREBAC** Réf. 244 024

ABREUVOIRS / ANTIGEL





LES ANTI-GEL SANS ÉLECTRICITÉ

THERMOLAC 75 et 40 G0
Anti-gel super isolé à flotteurs sans électricité. Nettoyage facile grâce à une ouverture totale.
Grande vidange Ø 100 mm.
Bouchon isotherme.

THERMOLAC 75 GV Réf. 242 001

Capacité 75 litres. 2 boules. Valable pour 40 bovins. Côtes hors tout: L 990 x I 660 x H 530 mm.



THERMOLAC 40 GV Réf. 242 000

Capacité 40 litres. 1 boule. Valable pour 20 bovins. Côtes hors tout : L 650 x I 660 x H 530 mm.





THERMOLAC A BOL Caractéristiques identiques aux modèles à boule mais avec un niveau apparent

permettant une meilleure adaptation, ainsi qu'un nettoyage aisé grâce à des bols amovibles.



Modèle simple Réf. 242 018

Modèle double Réf. 242 019

LES ANTI-GEL ÉLECTRIQUES

LAKCHO 2 Réf. 242 002

Abreuvoir antigel électrique à niveau constant, se pose sur buse béton, Ø 300 mm ou polyéthylène, résistance 50 Watts, 24 volts.



BIGCHO 2 Réf. 242 003

Abreuvoir antigel électrique (50 W, 24 v) Bol en inox 5,5 litres à rebord anti lapage et réhausse en polyéthylène haute densité. Se monte sur buse béton ou polyéthylène , Ø 300 mm.



BUSES ISOLEES EN POLYETHYLENE

Pour fixation abreuvoirs antigel LAKCHO et BIGCHO

H 1 m à sceller dans le béton sur 40 cm.

Réf. 242 010

H60 cm à fixer sur le sol

Réf. 242 011



H 40 cm à fixer sur sol pour veaux

Réf. 242 012

F130 ELECTRIQUE Réf.242 036

Bec et robinetterie en inox AISI 304. Robinetterie à gros débit réglable de 0 à 20l/min.par vis frontale. Carters de bol et de robinetterie en fonte hors-gel de la robinetterie et du bol par une résistance de 30 W en 24 V.



Bâtiments | 75

LES TRANSFORMATEURS

Pour antigels électriques 230/24 0 blindés. Norme européenne EN 60.742.



100 VA Réf. 242 006

Pour 2 LACKCHO ou 2 BIGCHO

200 VA Réf. 242 007

Pour 4 LACKCHO ou 4 BIGCHO

400 VA Réf. 242 008

Pour 8 LACKCHO ou 8 BIGCHO

THERMOSTAT A DISTANCE Réf. 242 020

Pour abreuvoirs antigel, pour mise en route et arrêt automatique d'après sonde extérieure. (maxi 3 transfo. de 400 VA ou 6 de 200 VA ou 12 de 100 VA)



CÂBLES CHAUFFANTS



230 0 prêt à brancher avec thermostat intégré qui fonctionne des 6°C. Idéal pour protégrer des canalisations aériennes dans les installations existantes (9 longueurs prédéterminées de 2 m à 48 m). Puissance 16 W/m (efficacité hors gel jusqu'à -45°C).

Longueur : 2 m - 32 W Réf. 242 060

longueur : 8 m - 128 W0 Réf. 242 061

longueur : 4 m · 64 W longueur : 12 m · 192 W Réf. 242 053 Réf. 242 057

ADHESIF ALU Réf. 242 050

Rouleau 50 m x 50 mm pour protection tuyau et diffusion chaleur



GRANSDS ABREUVOIRS DE STABULATION



LA BUVETTE Le spécialiste de l'abreuvement

GRANDS ABREUVOIRS INOX

Equipés de robinetterie 72 l/min à 3 bars, ils sont déclinables en plusieurs versions pour tout type d'installation.

3 longueurs : 1,50 m, 2,30 et 3 m, 2 systèmes de fixation (mural ou au sol), 2 systèmes de vidange (basculant ou fixe à large bonde), différents kits pour mise hors gel de la robinetterie ou de la cuve.



ABREUVOIRS EN POLYÉTHYLÈNE

MULTI-TWIN ABREUVOIRS XXL

Entretien facile (ni coin ni recoin, grande vidange), Robuste (bac et capot en polyéthylène haute densité), installation facile (10 possibilités d'ancrage au sol, économique Existe en version standard et antigel



Le MULTI-TWIN est un système modulable de grands abreuvoirs.Le module de base Multitwin S permet à 6 à 7 vaches de boire simultanément (2m de long x 0,6 m de large). Il peut recevoir un nombre important de bacs additionnels et ainsi satisfaire les besoins simultanés des plus grands troupeaux.




BACS NIVEAU CONSTANT

En polyéthylène, rotomoulés. Équipés de flotteur à grand débit et bonde.



POLYBAC 25 LITRES

Réf. 241 000



POLYBAC 72 LITRES

Réf. 241 001

Option support galva 25 L Réf. 241 003

Option support galva 72 L Réf. 241 002

POLYBAC 175 L

Réf. 241 006

Dim.: L 105,5 x I 48,5 x H 63,5 cm

POLYBAC 300 L

Réf. 241 005

Dim. : L 165 x I 48,5 x H 63,5 cm



FLOTTEURS

fonctionnent idéalement sur des plages de pression de 3 à 5 bars maximum.

Débit 15 l/min (corps vert)

Réf. 243 002

Débit 32 I/min (corps blanc)

Réf. 243 003

Débit basse pression (corps noir)

Réf. 243 038



BACS DE PATURAGES



LA BUVETTE Le spécialiste de l'abreuvement

Bac en polyéthylène alimentaire haute densité, traité anti-UV. Excellente rigidité grâce aux nervures. Robinetterie intégrée et totalement protégée en option. Rebords intérieurs, large vidange



Cont.	Réf.	Dim.
550 l.	Réf. 244 031	L. 1470 x l. 1050 x h. 600 mm
950 l.	Réf. 244 025	L. 2030 x l. 1150 x h. 600 mm



Cont.	Réf.	Ø / ht en mm
400 l.	Réf. 244 012	1080 / 600
1000 l.	Réf. 244 015	1600 / 600
1500 l.	Réf. 244 014	2000 / 600

PREBAC "POLYCHOC" RECTANGULAIRE



KIT DE ROBINETTERIE À NIVEAU CONSTANT POUR PREBAC (TOUS MODELES) Réf. 243 005



LACABAC STANDARD Réf. 243 000

Permet d'automatiser l'alimentation d'eau de tout bac de pâturage. Capot inox et 2 pattes de fixation. Robinetterie grand débit.

LACABAC 80 Réf. 243 103

Nouveau modèle à très gros débit pour pression standard. 80 L/minute à 3 bars (débit vraiment réel).





BACS GALVANISÉS CIRCULAIRES

Plusieurs capacités de 420 l à 1350 l (selon arrivage)



BACS A NIVEAU CONSTANT POUR TONNES A EAU

Soudés, galvanisés avec fixation 4 trous sur sortie citernes + 2 fixations latérales pour boulonnage direct sur chassis, équipés de flotteur basse pression.





ABREUVOIR DOUBLE POUR TONNE À EAU. GALVALAC 65T Réf. 244 046

Abreuvoir double accès en acier galvanisé à monter sur tonne à eau.



- Robinetterie basse pression à grand débit (15 l/min à 0,2 bar) avec chaînette de bloquage pour les déplacements et capot solidement fixé en 3 points
- Formes arrondies sécurisantes et faciles à nettoyer
- Vidange sans outil
- 5 points de fixation à la citerne
- Joint d'étanchéité fourni
- Galvanisé à chaud après fabrication
- Capacité : 65 litres, niveau d'eau réglable sans outil
- Dimensions : L. 100x I.40 x h 20 cm



BACS PATURAGES, CITERNES, POMPES SOLAIRES



La GEE BACS EN POLYETHYLENE GAMME ECO

SUPERBAC Réf.244 004

Rebord intérieur, 1 000 l. Haut. 62 cm, Ø 169 cm. Garantie 5 ans contre tout vice de fabrication

MOUTONS Réf. 244 011

Capacité 400 l. - Haut. 35 cm, Ø 125 cm.





Capacité 750 l. Haut. 58 cm, Ø 146 cm. **Réf. 244 000** Capacité 1000 l. Haut. 58 cm, Ø 168 cm. **Réf. 244 001**



KIT NIVEAU CONSTANT Réf.243 001

CITERNES MONOBLOCS

Rectangulaires densité 1 ou cylindriques densité 1,2





Plusieurs capacités de 400 à 8000 litres sont disponibles sur commande. Nous consulter au 04 73 14 60 70.










Kit de 0,5 m³/h (2,5 bars) à 4,5 m³/h (8 bars)





VOUS AVEZ UN PROJET DE POMPAGE SOLAIRE ?

N'hésitez pas à nous contacter au 04 73 14 60 60 afin que nous puissions vous conseiller dans le choix d'un kit dimensionné pour votre besoin.

RATELIERS, NOURRISSEURS







Tous les produits de cette page sont livrés en kit (montage par vos soins)

RATELIER TRIPORTÉ PANNEAUX FESTONS Réf. 221 000


Panneaux festons à dégagement total sur poutre renforcée. 2 m x 2 m. 12 places. Attelage 3 points escamotables. Toiture et patins réglables en hauteur. Pour distribution d'une balle ronde. Adapté aux troupeaux à cornes ou écornés. Entièrement galvanisé



RATELIER PANNEAUX CORNADIS

Réf. 221 004

12 places - panneaux Cornadis utilisant la technologie





RATELIER CIRCULAIRE TRIPORTÉ Réf. 221 002

Ø 2,30 m. 12 places. Robuste: armature tubulaire 48,3 m. Son attelage 3 points fixes facilite le transport. Festons renforcés de gros diamètre traversant le châssis jusqu'au sol et assurant le bon vieillissement contre la poussée des animaux.



RATELIER AUTO-SERRANT Réf. 221 001

Panneaux tombants pour distribution d'une balle ronde pour des troupeaux à cornes ou écornés. Construction métallique très robuste. Fond renforcé par 2 cônes. 2 m x 1.80 m. Barre au garrot pour éviter l'accès des animaux dans le râtelier. Arceau de toiture et patins « ski » réglables en hauteur. Entièrement galvanisé.



NOURRISSEURS À VEAUX

- Couvercle avec fermeture sécurisée.
- Patins déportés Ø 60,3 mm assurant une parfaite stabilité.
- Attelage 3 points pour le déplacement à vide en prairie.
- Réglage de débit par trappe coulissante avec la possibilité de fermeture totale.
- Parc basculant avec panneau avant sélectif à entrées réglables en largeur. Barrières latérales 6 lisses sur patins pouvant être trainé lors de déplacement à vide en prairie.



Largeur 3 m, capacité 1000 l. Parc à 5 entrées réglables Réf. 222 002 + 003

> Réhausse 500 I. (pour obtenir 1500 l.) Réf. 222 004

Largeur 2 m, capacité 750 l. Parc à 3 entrées réglables Réf. 222 000 + 001

> Réhausse 350 I. (pour obtenir 1100 l.) Réf. 222 007



AUGES EN TÔLE D'ACIER 20/10E



Bacs en tôle d'acier 20/10°. Rebords anti-gaspillage. Pieds soudés en carré de 60 mm, conçus pour l'alimentation des ovins ou des veaux en stabulation ou pâturage. Galvanisés. Tarifs, nous consulter. L 2,45 x I 0,33 x P 0,15 m capacité 100 l env.

Réf. 220 014



PROTECTION DES FOURRAGES

LA PROTECTION DE VOS RÉCOLTES

BACHE RESPIRANTE SUBTEX 140

SUBTEX est une toile de protection en polypropylène non tissée de 140gr/m². Elle permet au fourrage de respirer et à l'eau de ruisseler

Conseils de pose : respecter une pente de 45° minimum, face lisse vers l'extérieur / face rugueuse vers l'intérieur, établir une tension maximale.



Dim: 10,4 m x 25 m Réf. 180 029 Dim: 13 m X 25 m Réf. 180 033

Dim: 15,6 m x 25 m Réf. 180 032

CLACPACK Réf. 180 031

Attache permettant de fixer et lester la bache SUBTEX 140

Fixer un clacpack tous les 1.50 m environ avec un poids maxi de 7 – 8 kg (partie blanche sous la bâche / partie noire à l'extérieur)





VELCRO Réf. 180 024

pour rabouter ou lester les baches sublex

Largeur 50 mm longueur 32 m



CELLUTEX®

La protection anti-oiseaux pour vos cellules à grains. CELLUTEX convient pour toutes les cellules de 4 m à 5,5 m de diamètre et également pour la protection des stockages à plat. Caractéristiques : filets de fines mailles tissées en P.E.H.D. avec sangles et crochets.

Dim. 6 x 6 m Réf. 180 017

Dim. 8 x 8 m Réf. 180 019q



SUBTEX 200 GR/M²

Bâche respirante pour la couverture de compost, plaquettes bois, fumier,...



10,40 x 25 m 180 035

6 x 50 m 180 036

FILET SILO

un système de protection économique

Efficace contre oiseaux, chiens et chats (à ne pas mettre en contact avec la bache) qualité tricotée. Maille 3 cm en polypropylène vert

8m x 25m **Réf. 180 006**

12m x 20m **Réf. 180 007**

12m x 25m Réf. 180 008



GRILLE DE PROTECTION Réf. 180 030

Coloris vert pour ensilage à gaine Dim - 25m x 6m



REPARE - BÂCHE

Adhésif noir - 5 cm x 33 m Réf. 180 016

Adhésif noir - 10 cm x 33 m **Réf. 180 013**

Adhésif Orange - 7,5 cm x 33 m Réf. 180 015 Adhésif Vert - 7,5 cm x 20 m Réf. 180 021

Adhésif Blanc armé - 9,5 cm x 10 m Réf. 180 028

Adhésif Blanc armé - 15 cm x 10 m Réf. 180 02

PROTECTION DES ENSILAGES



UN NOUVEAU CONCEPT POUR LA PROTECTION DE VOS ENSILAGES





SEALPLUS®, est le film oxygène barrière le plus étanche à l'oxygène dans le monde.

SEAL® 80µm Beige/Noir est un film 9 couches composé d'EVOH. Issu de la technologie de l'alimentation humaine, ce composant permet une grande étanchéité à l'oxygène afin de préserver votre ensilage. Très résistant et facile d'installation le film se plaque parfaitement à l'ensilage pour une conservation optimale. Le film est protégé des UV mais il doit être protégé des agressions extérieures par une grille de protection Silonet®.

> 8 x 50 m Réf. 181 001

10 x 50 m Réf. 181 002

12 x 50 m Réf. 181 003

14 x 50 m Réf. 181 004



SILOSIDE COVER 100 µm Spécial Mur

SILOSIDE COVER® 110µm est un film d'ensilage de couleur noire spécialement conçu pour la couverture des murs des silos. Le film est très résistant : il permet une parfaite protection du mur contre les agressions acides de l'ensilage tout en assurant une parfaite conservation de ce dernier. Les tailles adaptées permettent un positionnement facile et rapide en amont du chantier d'ensilage.

> 3 x 100 m Réf. 181 007

4 x 100 m Réf. 181 008

SILONET SOFT® 240gr



SILONET 240GR SOFT®, est un filet de protection en polypropylène de 240gr/m².

SILONET® 240gr SOFT est une toile de protection en polyéthylène (PEHD) associé à des bandelettes de polypropylène de 240gr/m². Très résistante, elle est conçue pour une utilisation avec Sealplus® 80µm ou tout autre film d'ensilage. La combinaison double-tissage lui permet d'être très souple et plus opaque qu'une protection classique. Elle protège toute la surface de votre silo contre les attaques et agressions extérieures.

8 x 10 m

12 x 10 m

14 x 16 m

Réf. 180 025

Réf. 180 026

Réf. 180 027

TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

SILOSAC Réf. 180 001

Tissés en PEHD Renforcé

Tissés en PEHD renforcé, 27 x 120 cm avec tirette et poignée + 2 poignées sur la partie longitudinale (à remplir de gravier rond).

TARIF DÉGRESSIF SELON LA QUANTITÉ

CLIP COVER Réf. 181 009

CLIP COVER INOX* est une pince en fil rigide inoxydable adaptée à toutes les largeurs de murs de silo. Du mur amovible au mur banché, le but est de tenir les bâches avant et pendant le remplissage du silo. CLIP COVER INOX® peut être également utilisée pour tenir les bâches lors du désilage du silo. (1 pince tous les 2m environ)





ÉQUIPEMENT / CONTENTION

STALLE COMPLETE DE CESARIENNE ET INSEMINATION

Peu encombrante, cette installation permet l'isolement et le blocage d'une vache pour une intervention individuelle (insémination, césarienne, tétée d'un veau). Elle est composée d'un cornadis avant, d'un panneau amovible L 1,90 m/ h 1,30 m à double portillon, d'un écarteur mural et d'une chaîne de blocage. (en option : tablette inox support matrice avec chaînettes)





BARRIERES D'HERBAGE

De conception moderne, ces barrières sont agréables à manipuler. L'utilisation des entretoises du même diamètre que les lisses apporte esthétique et robustesse. Galvanisées à chaud après fabrication. La partie extensible peut-être soit à 1 verrou, soit à 2 plats type panneau (à préciser à la commande). 5 lisses Ø 42 mm. Rallonge Ø 34 mm. Hauteur 1,20 m.

Extensible de 2 m à 3 m

Réf. 200 023 +31

Extensible de 3 m à 4 m **Réf. 200 024 +31** Extensiblede 4 m à 5 m **Réf. 200 025 +31**

Extensible de 5 m à 6 m **Réf. 200 026 +31** Tarifs, nous consulter.





LEVE TÊTE AU CORNADIS 2 PLACES « MAZERON »



Réf. 232 014

Le Lévocornadis s'utilise sur les allées d'alimentation où l'auge est au même niveau. Il est conçu pour lever 2 têtes d'animaux en même temps. L'ensemble est mobile tel un diable et vient se positionner devant le cornadis sous la tête des bovins grâce à sa manivelle auto-freinée, il permet de nombreuses interventions de drogage liquide ou bolus. Ainsi contenus, les animaux ne réqurgitent plus les produits administrés.

MOBI PARC FULLMOBI 38

Réf. 231 021

Composé de :

15 panels galvanisés,
 L 2,40 m - h 1,60 m , 6 tubes en lisses rond Ø 35 mm avec renfort plat vertical intermédiaire

- 1 panel 2,40 m avec portillon
- 1 support panel 3 points

Pour réaliser 38,40 m linéaire.

Tarifs, nous consulter.



PANNEAUX TEXAS TRADING

L'ORIGINAL

TEXAS GMBH TRADING

La référence robustesse
Panneaux galvanisés de 1,60 m de haut 6 tubes
oblong 50 x 30 mm, s'assemblent par chaînettes



DALLE ECOVEGETAL

Dalle perméable pour les accès aux pâturages, aménagement des cours autour des bâtiments, des parcs de contention, etc... À partir de 17.00€HT/m² hors coût de terrassement.

POUR TOUT DEVIS: NOUS CONTACTER.









• Capteur paramétrable à distance

Détecteur de vêlage sans abonnement



- Installation facile et rapide
- Réception des alertes par sms et notification gratuite
- Visualisation des données sur une application mobile gratuite
- Adaptée à toutes les races

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE: 04 73 14 60 60



SOMMET DE L'ÉLEVAGE

LE MONDIAL DE L'ÉLEVAGE DURABLE

2000 animaux exposants

105 000 visiteurs

> 3>6 Octobre 2023

Grande halle d'Auvergne Clermont-Ferrand | France





Conception/Impression : SIMAN® 113918_01



sommet-elevage.fr

